

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Bundesländern

Bundesland	Kontrollbetriebe	Kontrollkühe	Zuchtbetriebe	Herdebuchkühe	
Burgenland	18	646	18	538	
Kärnten	422	4.181	414	4.042	
Niederösterreich	458	5.623	433	5.061	
Oberösterreich	263	3.155	258	2.944	
Salzburg	309	2.930	303	2.649	
Steiermark	463	5.520	451	5.181	
Tirol	579	3.476	575	3.059	
Vorarlberg	153	923	150	643	
ÖSTERREICH	2016	2.665	26.454	2.602	24.117
	2015	2.597	26.256	2.518	23.801
	2014	2.549	26.516	2.454	23.913
	2013	2.521	26.206	2.462	23.698

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Rassen

	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Fleckvieh	638	4.296	546	3.972
Sonstige, Kreuzungen	553	1.495	0	0
Murbodner	540	4.815	532	4.802
Pinzgauer	473	2.724	441	2.646
Grauvieh	408	1.469	347	1.346
Tuxer	198	970	192	960
Schot. Hochlandrind	188	1.008	184	984
Pustertaler Sprintzen	183	709	175	698
Charolais	154	1.702	150	1.689
Kärntner Blondvieh	151	1.246	147	1.237
Original Braunvieh	124	574	113	561
Limousin	117	1.458	114	1.455
Waldviertler Blondvieh	106	872	101	861
Angus	82	1.394	76	1.366
Braunvieh	72	116	44	69
Ennstaler Bergschecken	44	148	43	147
Blonde Aquitaine	42	497	39	483
Galloway	39	279	34	261
Aubrac	21	218	19	198
Weiß-blaue Belgier	15	57	12	53
Dexter	10	100	7	81
Wagyu	10	30	8	27
Holstein Friesian	9	11	7	8
Gelbvieh	7	10	0	0
Zwerg-Zebus	6	81	4	77
Jersey	6	8	6	8
Salers	4	117	4	117
Shorthorn	3	15	0	0
Piemonteser	3	9	3	9
Hinterwälder	3	5	0	0
Dahomey	2	5	0	0
Yak	1	7	0	0
Zebu	1	6	0	0
Hereford	1	1	0	0
Montbeliarde	1	1	1	1
Luing	1	1	1	1
ÖSTERREICH	4.216	26.454	3.350	24.117

³ Herden sind Untereinheiten des Betriebes mit Tieren der selben Rasse

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Burgenland	Angus	5	266	5	266
	Murbodner	4	32	4	32
	Sonstige, Kreuzungen	3	108	0	0
	Dexter	3	33	3	33
	Pustertaler Sprintzen	3	4	3	4
	Fleckvieh	2	118	2	118
	Galloway	2	27	2	27
	Charolais	1	26	1	26
	Blonde Aquitaine	1	10	1	10
	Aubrac	1	10	1	10
	Tuxer	1	6	1	6
	Kärntner Blondvieh	1	3	1	3
	Original Braunvieh	1	2	1	2
	Ennstaler Bergschecken	1	1	1	1
Kärnten	Kärntner Blondvieh	145	1.215	143	1.210
	Pinzgauer	117	638	112	631
	Charolais	63	779	63	779
	Fleckvieh	59	632	56	629
	Sonstige, Kreuzungen	38	90	0	0
	Pustertaler Sprintzen	25	57	24	56
	Schot. Hochlandrind	19	137	18	127
	Murbodner	16	69	15	67
	Angus	15	197	15	197
	Grauvieh	12	50	11	49
	Limousin	10	157	10	157
	Weiß-blaue Belgier	7	30	7	30
	Tuxer	7	14	7	14
	Galloway	5	19	5	19
	Blonde Aquitaine	4	32	4	32
	Aubrac	4	25	3	24
	Ennstaler Bergschecken	4	13	3	12
	Wagyu	4	7	3	6
	Shorthorn	1	12	0	0
	Dexter	1	3	0	0
	Original Braunvieh	1	2	1	2
Braunvieh	1	1	1	1	
Holstein Friesian	1	1	0	0	
Zwerg-Zebus	1	1	0	0	
Niederösterreich	Fleckvieh	149	1.128	137	1.035
	Murbodner	135	1.033	132	1.029
	Sonstige, Kreuzungen	131	393	0	0
	Waldviertler Blondvieh	89	761	87	758
	Schot. Hochlandrind	35	206	33	196
	Charolais	34	416	33	415
	Pinzgauer	29	126	27	120
Limousin	27	283	26	282	

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Niederösterreich	Pustertaler Sprintzen	26	98	24	96
	Angus	22	416	19	397
	Blonde Aquitaine	17	218	16	211
	Tuxer	17	65	15	61
	Galloway	12	114	10	106
	Aubrac	10	123	10	123
	Grauvieh	9	30	7	28
	Original Braunvieh	6	19	5	17
	Ennstaler Bergschecken	5	20	5	20
	Wagyu	4	15	4	15
	Braunvieh	4	6	3	5
	Piemonteser	3	9	3	9
	Salers	2	82	2	82
	Jersey	2	4	2	4
	Dexter	1	41	1	41
	Weiß-blaue Belgier	1	10	1	10
	Holstein Friesian	1	2	0	0
	Hinterwälder	1	2	0	0
Shorthorn	1	1	0	0	
Gelbvieh	1	1	0	0	
Luing	1	1	1	1	
Oberösterreich	Murbodner	92	852	91	851
	Fleckvieh	61	403	59	387
	Sonstige, Kreuzungen	49	134	0	0
	Schot. Hochlandrind	37	175	36	171
	Pinzgauer	33	202	30	192
	Pustertaler Sprintzen	23	199	22	195
	Limousin	18	261	18	261
	Waldviertler Blondvieh	14	103	13	102
	Charolais	11	142	10	140
	Galloway	11	71	9	62
	Angus	9	188	8	181
	Grauvieh	8	86	6	82
	Tuxer	7	25	5	23
	Blonde Aquitaine	6	134	6	134
	Original Braunvieh	6	88	6	88
	Aubrac	3	34	3	34
	Ennstaler Bergschecken	3	5	3	5
	Braunvieh	3	4	2	2
	Salers	1	34	1	34
	Dexter	1	7	0	0
	Gelbvieh	1	2	0	0
	Hinterwälder	1	2	0	0
	Shorthorn	1	2	0	0
	Weiß-blaue Belgier	1	2	0	0

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Salzburg	Pinzgauer	195	1.292	189	1.282
	Fleckvieh	100	767	95	760
	Sonstige, Kreuzungen	85	197	0	0
	Grauvieh	27	84	20	64
	Pustertaler Sprintzen	26	84	24	82
	Schot. Hochlandrind	19	117	19	117
	Limousin	15	141	15	141
	Tuxer	13	45	13	45
	Charolais	8	49	8	49
	Braunvieh	8	14	1	3
	Murbodner	6	31	6	31
	Ennstaler Bergschecken	5	11	5	11
	Holstein Friesian	4	5	4	5
	Galloway	3	40	3	40
	Aubrac	2	21	1	2
	Wagyu	2	8	1	6
	Weiß-blaue Belgier	2	2	2	2
	Blonde Aquitaine	1	6	0	0
	Zebu	1	6	0	0
	Original Braunvieh	1	6	1	6
	Montbeliarde	1	1	1	1
Jersey	1	1	1	1	
Dexter	1	1	1	1	
Angus	1	1	0	0	
Steiermark	Murbodner	279	2.755	276	2.749
	Fleckvieh	110	747	109	736
	Sonstige, Kreuzungen	100	273	0	0
	Limousin	35	560	35	560
	Charolais	33	277	32	268
	Pustertaler Sprintzen	33	114	32	113
	Pinzgauer	32	138	28	125
	Tuxer	25	104	24	101
	Ennstaler Bergschecken	25	96	25	96
	Schot. Hochlandrind	22	133	22	133
	Angus	10	135	10	135
	Grauvieh	8	26	5	21
	Blonde Aquitaine	6	55	6	55
	Braunvieh	5	8	4	7
	Gelbvieh	5	7	0	0
	Kärntner Blondvieh	4	14	2	10
	Zwerg-Zebus	2	45	2	45
	Original Braunvieh	2	10	1	9
	Weiß-blaue Belgier	1	10	1	10
	Aubrac	1	5	1	5
	Waldviertler Blondvieh	1	4	0	0
	Jersey	1	1	1	1
	Hereford	1	1	0	0

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Steiermark	Galloway	1	1	1	1
	Salers	1	1	1	1
Tirol	Grauvieh	291	1.029	267	989
	Fleckvieh	123	396	80	285
	Tuxer	116	678	116	678
	Sonstige, Kreuzungen	103	194	0	0
	Original Braunvieh	54	275	47	268
	Pinzgauer	50	277	43	259
	Pustertaler Sprintzen	44	145	44	145
	Schot. Hochlandrind	41	168	41	168
	Braunvieh	29	45	17	23
	Limousin	10	41	9	40
	Angus	9	108	8	107
	Zwerg-Zebus	3	35	2	32
	Murbodner	3	26	3	26
	Charolais	3	6	2	5
	Galloway	3	5	2	4
	Weiß-blaue Belgier	3	3	1	1
	Blonde Aquitaine	2	9	2	9
	Dahomey	2	5	0	0
	Holstein Friesian	2	2	2	2
	Jersey	2	2	2	2
	Kärntner Blondvieh	1	14	1	14
	Yak	1	7	0	0
	Waldviertler Blondvieh	1	3	0	0
Ennstaler Bergschecken	1	2	1	2	
Hinterwälder	1	1	0	0	
Vorarlberg	Original Braunvieh	53	172	51	169
	Grauvieh	53	164	31	113
	Sonstige, Kreuzungen	44	106	0	0
	Fleckvieh	34	105	8	22
	Braunvieh	22	38	16	28
	Pinzgauer	17	51	12	37
	Schot. Hochlandrind	15	72	15	72
	Tuxer	12	33	11	32
	Angus	11	83	11	83
	Blonde Aquitaine	5	33	4	32
	Murbodner	5	17	5	17
	Dexter	3	15	2	6
	Pustertaler Sprintzen	3	8	2	7
	Limousin	2	15	1	14
	Galloway	2	2	2	2
	Charolais	1	7	1	7
	Holstein Friesian	1	1	1	1
Waldviertler Blondvieh	1	1	1	1	

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Zuchtverbänden

Verband	Rasse	Zucht-herden	Herdebuch-kühe
111 Burgenländischer Rinderzuchtverband	Angus	5	266
	Dexter	3	33
	Fleckvieh	2	118
	Galloway	2	27
	Charolais	1	26
	Aubrac	1	10
	Blonde Aquitaine	1	10
121 kärntnerrind ZVB	Kärntner Blondvieh	147	1.237
	Pinzgauer	110	628
	Charolais	63	779
	Fleckvieh	56	629
	Schot. Hochlandrind	18	127
	Angus	14	195
	Limousin	10	157
	Weiß-blaue Belgier	7	30
	Galloway	5	19
	Blonde Aquitaine	4	32
	Aubrac	3	24
	Wagyu	3	6
	Braunvieh	1	1
	131 NOE.GENETIK Rinderzuchtverband	Fleckvieh	133
Murbodner		132	1.029
Waldviertler Blondvieh		101	861
Schot. Hochlandrind		33	196
Charolais		32	413
Limousin		27	283
Pinzgauer		23	110
Angus		19	397
Blonde Aquitaine		16	211
Aubrac		10	123
Galloway		10	106
Wagyu		4	15
Ennstaler Bergschecken		3	13
Piemonteser		3	9
Braunvieh		3	5
Salers		2	82
Jersey		2	4
Dexter		1	41
Weiß-blaue Belgier		1	10
Luig		1	1
141 Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel	Schot. Hochlandrind	36	171
	Fleckvieh	18	207
	Limousin	15	252
	Charolais	9	138
	Galloway	9	62
	Angus	7	180
	Blonde Aquitaine	6	134
	Aubrac	3	34
	Salers	1	34

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Zuchtverbänden

Verband	Rasse	Zucht-herden	Herdebuch-kühe
142 Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft OÖ.	Fleckvieh	4	19
	Braunvieh	2	2
143 Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Vöcklabruck	Pinzgauer	11	79
	Fleckvieh	4	26
151 Rinderzuchtverband Salzburg	Pinzgauer	263	1.702
	Fleckvieh	94	725
	Schot. Hochlandrind	19	117
	Limousin	15	141
	Charolais	8	46
	Holstein Friesian	4	5
	Galloway	3	40
	Weiß-blaue Belgier	2	2
	Jersey	2	2
	Wagyu	1	6
	Aubrac	1	2
	Dexter	1	1
	Montbeliarde	1	1
160 Rinderzucht Steiermark	Murbodner	400	3.773
	Fleckvieh	135	839
	Ennstaler Bergschecken	40	134
	Limousin	35	560
	Pinzgauer	34	127
	Charolais	33	272
	Schot. Hochlandrind	22	133
	Angus	11	136
	Blonde Aquitaine	6	55
	Braunvieh	4	7
	Zwerg-Zebus	2	45
	Weiß-blaue Belgier	2	11
	Aubrac	1	5
	Galloway	1	1
	Salers	1	1
Jersey	1	1	

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Zuchtverbänden

Verband	Rasse	Zucht-herden	Herdebuch-kühe
170 Rinderzuchtverband Tirol	Tuxer	192	960
	Pustertaler Sprintzen	175	698
	Fleckvieh	96	399
	Schot. Hochlandrind	43	171
	Limousin	11	48
	Angus	9	109
	Charolais	3	8
	Galloway	3	5
	Holstein Friesian	3	3
	Zwerg-Zebus	2	32
	Blonde Aquitaine	2	9
Jersey	1	1	
172 Tiroler Braunviehzuchtverband	Original Braunvieh	47	268
	Braunvieh	17	23
173 Tiroler Grauviehzuchtverband	Grauvieh	347	1.346
181 Vorarlberger Fleischrinderzüchtervereinigung	Schot. Hochlandrind	13	69
	Angus	11	83
	Blonde Aquitaine	4	32
	Dexter	2	6
	Limousin	1	14
	Charolais	1	7
	Galloway	1	1
183 Vorarlberger Braunviehzuchtverband	Original Braunvieh	66	293
	Braunvieh	17	31
184 Verein der Vorarlberger Fleckviehzüchter	Fleckvieh	4	15
ÖSTERREICH		3.350	24.117

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Bundesländern

Bundesland	G	Wieg- ungen	GG		200-TG			365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Burgenland	M	608	226	36,9	260	248,3	1.069	73	386,1	966
	W	975	231	33,7	284	222,6	952	145	375,9	939
Kärnten	M	5.754	2.207	43,7	2.121	282,3	1.196	1.134	446,0	1.105
	W	6.127	2.133	41,5	2.024	260,1	1.095	1.449	389,6	956
Niederösterreich	M	5.954	2.364	41,7	1.893	267,9	1.131	1.073	426,6	1.054
	W	6.921	2.364	39,1	2.051	246,0	1.034	1.540	370,7	908
Oberösterreich	M	3.643	1.350	41,2	1.229	269,2	1.141	750	427,7	1.059
	W	3.991	1.293	38,9	1.233	245,3	1.032	949	373,4	915
Salzburg	M	2.840	1.378	42,2	833	269,0	1.132	411	380,0	929
	W	3.110	1.246	39,9	838	245,6	1.025	697	343,6	831
Steiermark	M	5.787	2.329	42,5	1.959	277,3	1.173	916	423,7	1.044
	W	6.471	2.155	40,1	1.940	252,7	1.063	1.510	369,8	903
Tirol	M	3.507	1.244	38,2	1.258	253,0	1.072	814	353,4	862
	W	3.685	1.085	36,6	1.213	233,0	981	1.079	321,9	781
Vorarlberg	M	985	206	40,2	412	263,5	1.116	237	371,5	913
	W	1.120	164	37,8	372	241,2	1.022	321	347,7	852
ÖSTERREICH	M	29.078	11.304	41,8	9.965	270,5	1.145	5.408	412,8	1.018
	W	32.400	10.671	39,5	9.955	247,6	1.042	7.690	364,3	890
2015	M	29.179	11.276	41,7	10.099	269,6	1.140	5.354	406,7	1.002
	W	32.383	10.287	39,3	10.056	248,3	1.045	7.721	361,4	883
2014	M	26.413	10.667	41,8	9.034	269,0	1.136	4.378	413,8	1.021
	W	29.853	9.901	39,3	8.992	246,3	1.035	6.671	361,3	883
2013	M	26.149	10.796	41,6	8.835	271,7	1.151	4.171	414,7	1.025
	W	29.679	10.036	39,4	8.616	250,0	1.052	6.735	364,3	891

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Rassen

Rasse	G	Wieg- ungen	GG		200-TG			365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Angus	M	1.874	625	36,6	687	256,0	1.101	374	422,0	1.057
	W	2.250	643	34,9	650	235,1	1.004	475	361,6	896
Aubrac	M	307	114	35,8	110	241,0	1.025	63	417,6	1.046
	W	259	104	32,8	87	222,5	948	51	370,5	923
Blonde Aquitaine	M	701	246	46,5	219	281,0	1.171	171	468,3	1.156
	W	861	243	43,9	243	256,6	1.065	204	401,0	980
Braunvieh	M	124	29	41,1	67	243,5	1.027	21	394,2	976
	W	58	14	36,6	18	222,5	933	20	323,3	788
Charolais	M	2.183	783	47,3	718	287,7	1.206	565	466,5	1.151
	W	2.364	808	44,7	750	265,0	1.104	607	404,9	989
Dahomey	M									
	W	2						2	82,0	200
Dexter	M	104	39	21,5	30	152,9	672	24	228,2	577
	W	104	36	20,6	35	129,8	565	12	191,8	481
Ennstaler Bergschecken	M	90	41	39,8	31	246,1	1.042	11	371,3	904
	W	128	41	37,0	43	240,9	1.023	26	345,6	848
Fleckvieh	M	3.950	1.521	43,7	1.439	299,2	1.279	638	462,9	1.149
	W	4.520	1.404	41,2	1.368	273,9	1.164	1.063	401,4	987
Galloway	M	220	66	32,6	70	212,6	898	38	334,7	825
	W	321	66	30,4	86	192,2	812	72	288,2	712
Grauvieh	M	1.251	408	38,1	455	252,2	1.060	317	349,3	845
	W	1.268	401	36,7	428	235,3	989	361	325,6	791
Hereford	M	24	6	41,3	6	267,0	1.137	7	294,9	707
	W	18	4	38,8	4	249,8	1.064	6	288,0	695
Hinterwälder	M	4	1	33,0	1	220,0	930	1	359,0	836
	W	10	2	26,5	2	172,0	695	4	252,0	602
Holstein Friesian	M	31	12	40,3	12	229,3	935	6	332,2	805
	W	27	5	38,4	11	215,9	888	11	272,9	644
Jersey	M	11	3	28,0	0			0		
	W	7	1	45,0	0			0		

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Rassen

Rasse	G	Wieg- ungen	GG		200-TG			365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Kärntner Blondvieh	M	1.404	601	42,2	573	266,3	1.122	182	403,1	990
	W	1.596	583	40,1	550	243,2	1.017	376	356,9	869
Limousin	M	1.858	644	41,8	597	277,8	1.180	473	443,2	1.100
	W	1.863	591	40,2	568	252,5	1.062	516	387,4	952
Luing	M	1	1	56,0						
	W									
Murbodner	M	4.793	2.007	43,1	1.643	274,6	1.159	719	421,4	1.037
	W	5.591	1.911	40,5	1.786	252,5	1.060	1.307	370,1	902
Original Braunvieh	M	520	206	40,6	194	265,5	1.128	76	391,6	961
	W	576	165	38,2	184	245,7	1.034	147	352,9	859
Piemonteser	M	10	4	40,5	3	260,7	1.103	2	334,0	799
	W	20	4	39,5	8	219,8	900	7	314,0	751
Pinzgauer	M	2.562	1.106	44,1	865	276,8	1.165	375	415,0	1.019
	W	2.741	993	41,5	822	249,5	1.040	633	348,8	841
Pustertaler Sprintzen	M	574	255	42,6	166	274,0	1.149	101	398,0	969
	W	775	254	40,2	221	241,2	1.008	203	354,3	861
Salers	M	138	40	39,6	47	242,9	1.010	43	372,7	907
	W	156	45	39,0	52	220,0	911	45	346,5	845
Schot. Hochlandrind	M	1.023	354	30,4	282	177,6	735	284	260,0	630
	W	1.026	325	28,5	267	164,4	678	260	235,3	567
Shorthorn	M	10	4	41,0	3	323,7	1.417	3	607,7	1.547
	W	15	9	40,9	3	311,3	1.362	2	551,5	1.400
Sonstige, Kreuzungen	M	3.628	1.560	41,7	1.211	276,3	1.174	566	412,5	1.016
	W	3.793	1.401	39,5	1.151	254,0	1.072	798	372,7	914
Tuxer	M	748	289	37,0	256	240,5	1.015	158	355,0	871
	W	912	279	34,9	307	223,3	941	247	313,3	760
Wagyu	M									
	W	12	2	27,0	1	229,0	1.005	2	278,5	684
Waldviertler Blondvieh	M	812	307	37,6	238	245,0	1.029	162	378,0	931
	W	848	297	36,2	265	221,0	926	190	341,7	838

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

nach Rassen

Rasse	G	Wieg- ungen	GG		200-TG			365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Weiß-blaue Belgier	M	67	23	41,9	23	266,0	1.112	17	434,4	1.074
	W	73	23	42,1	23	259,5	1.093	23	388,3	946
Zebu	M	6	2	11,5	0			0		
	W	18	6	9,7	0			0		
Zwerg-Zebus	M	50	7	11,4	19	106,4	470	11	133,6	332
	W	188	11	11,7	22	82,0	352	20	132,1	328

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Burgenland	Angus	M	301	98	33,8	146	216,8	921	32	382,5	957
		W	529	116	31,9	160	195,1	822	54	317,2	787
	Aubrac	M	2	1	46,0	1	178,0	660			
		W	4	2	44,5	2	216,5	860			
	Blonde Aquitaine	M	10	5	50,0	4	254,3	1.010	1	485,0	1.175
		W	10	3	47,7	3	248,0	1.000	4	357,5	853
	Charolais	M	14	10	52,3	3	248,7	983	1	509,0	1.271
		W	26	13	48,1	10	245,6	989	3	368,3	877
	Dexter	M	43	12	22,3	15	161,0	701	14	246,5	621
		W	46	16	20,0	15	130,7	555	2	200,0	493
	Fleckvieh	M	137	65	38,2	57	352,4	1.568	10	520,2	1.318
		W	187	52	35,1	60	306,0	1.359	54	449,9	1.140
	Galloway	M									
		W	23								
	Murbodner	M	25	13	41,0	11	281,3	1.194	1	463,0	1.151
		W	31	11	41,1	11	261,0	1.108	8	353,4	861
	Original Braunvieh	M	6	1	58,0	2	236,0	970	2	413,0	1.017
		W	2			1	271,0	1.165	1	415,0	1.033
	Pustertaler Sprintzen	M	10	2	56,5	2	294,0	1.243	4	420,8	1.018
		W	2								
	Sonstige, Kreuzungen	M	54	18	39,7	19	227,3	970	6	421,0	1.055
		W	112	17	35,1	21	223,6	956	18	366,6	913
	Tuxer	M	6	1	35,0				2	400,5	985
W		3	1	49,0	1	220,0	855	1	300,0	729	
Kärnten	Angus	M	329	104	41,5	119	283,2	1.213	88	450,0	1.125
		W	321	112	38,3	111	256,5	1.095	79	393,9	978
	Aubrac	M	57	18	40,0	20	259,9	1.096	15	459,1	1.151
		W	26	10	38,7	10	223,0	938	5	397,8	987
	Blonde Aquitaine	M	56	21	45,3	20	296,4	1.259	14	463,3	1.151
		W	49	15	44,7	20	262,0	1.088	14	427,8	1.052

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
Kärnten	Braunvieh	M	1				1	165,0	650		
		W	1		1	40,0					
	Charolais	M	1.128	392	47,5	377	293,8	1.236	298	480,5	1.189
		W	1.160	413	45,6	374	272,8	1.141	283	414,2	1.014
	Dexter	M	2						1	286,0	715
		W	14	5	21,6	4	126,0	523	2	250,0	618
	Ennstaler Bergschecken	M	5	2	45,5	2	280,5	1.198	1	421,0	1.041
		W	12	5	39,0	4	251,5	1.058	3	366,3	896
	Fleckvieh	M	911	351	44,9	355	315,5	1.354	151	499,6	1.246
		W	1.086	350	42,6	370	287,5	1.227	253	435,5	1.080
	Galloway	M	20	5	34,6	7	192,6	791	6	339,2	835
		W	16	2	30,0	3	197,0	835	3	309,0	774
	Grauvieh	M	56	24	38,0	19	270,9	1.171	10	429,5	1.077
		W	55	20	36,0	16	243,4	1.042	11	354,0	870
	Hinterwälder	M	1	1	33,0						
		W	1						1	254,0	630
	Holstein Friesian	M	6	1	35,0	4	250,0	1.001	1	346,0	825
		W									
	Jersey	M	4	2	24,5	0					
		W	3	1	45,0	0			0		
	Kärntner Blondvieh	M	1.382	591	42,2	563	266,8	1.125	181	403,5	992
		W	1.564	571	40,1	542	243,6	1.019	365	358,4	873
	Limousin	M	233	84	41,3	73	279,8	1.200	62	454,7	1.138
		W	236	88	40,0	69	252,4	1.059	50	418,0	1.035
	Murbodner	M	77	35	42,2	20	280,5	1.192	18	433,2	1.073
		W	99	31	41,3	28	251,6	1.053	24	358,5	871
	Original Braunvieh	M	2	1	46,0	1	250,0	1.020			
		W	3	1	41,0						
Pinzgauer	M	746	290	46,1	276	292,1	1.233	138	465,5	1.154	
	W	712	256	43,0	227	264,0	1.107	170	377,4	918	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Kärnten	Pustertaler Sprintzen	M	56	28	42,5	18	292,6	1.229	7	424,7	1.026
		W	74	22	41,7	20	248,2	1.038	20	351,8	853
	Schot. Hochlandrind	M	225	73	31,2	75	179,4	741	60	275,8	673
		W	210	59	28,1	54	166,6	693	43	265,8	648
	Shorthorn	M	8	3	41,3	2	306,5	1.330	3	607,7	1.547
		W	13	8	41,5	2	286,5	1.230	2	551,5	1.400
	Sonstige, Kreuzungen	M	408	165	44,3	154	274,5	1.156	71	399,5	981
		W	424	149	41,1	154	267,5	1.129	107	391,7	963
	Tuxer	M	11	5	33,6	4	291,8	1.298	2	328,0	793
		W	20	4	36,5	7	226,7	954	6	355,3	882
	Wagyu	M									
		W	1						1	314,0	784
	Weiß-blaue Belgier	M	30	11	41,3	11	289,4	1.225	7	444,7	1.106
		W	27	10	39,7	9	256,6	1.092	7	432,3	1.068
Niederösterreich	Angus	M	564	205	35,5	181	267,6	1.162	95	438,9	1.105
		W	673	204	33,8	171	252,3	1.089	170	363,9	902
	Aubrac	M	174	68	35,0	66	225,2	955	30	391,6	981
		W	172	73	31,9	55	215,6	918	29	366,4	914
	Blonde Aquitaine	M	325	113	48,9	96	291,8	1.214	88	486,5	1.200
		W	334	116	44,8	103	264,2	1.095	77	417,4	1.018
	Braunvieh	M	5	2	39,5	2	279,0	1.198			
		W	2	2	35,5						
	Charolais	M	463	153	47,4	165	276,1	1.148	131	450,2	1.106
		W	539	169	44,0	180	255,2	1.057	142	393,2	957
	Dexter	M	25	23	21,4	2	84,5	343			
		W	14	12	20,3	2	71,0	278			
	Ennstaler Bergschecken	M	15	8	44,3	5	247,8	1.028	2	369,0	898
		W	33	13	38,3	12	229,9	961	5	346,8	844
	Fleckvieh	M	947	392	45,1	301	295,0	1.249	145	491,9	1.221
		W	1.167	374	42,0	310	270,1	1.140	229	415,0	1.020

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Niederösterreich	Galloway	M	97	27	32,5	32	221,3	946	6	394,7	993
		W	137	26	31,0	39	203,4	865	24	320,8	794
	Grauvieh	M	23	10	40,8	8	269,0	1.151	4	421,8	1.023
		W	24	10	35,9	8	219,5	907	5	336,0	816
	Hinterwälder	M	2			1	220,0	930	1	359,0	836
		W	1	1	22,0						
	Holstein Friesian	M									
		W	1			1	239,0	1.020			
	Limousin	M	337	109	41,3	104	273,8	1.158	95	438,5	1.084
		W	373	130	39,0	119	249,3	1.049	93	387,2	953
	Murbodner	M	991	416	44,0	349	276,6	1.166	129	412,6	1.014
		W	1.237	427	40,7	406	255,3	1.073	293	369,6	901
	Original Braunvieh	M	24	8	42,8	8	277,9	1.170	8	420,0	1.035
		W	21	10	39,0	7	271,7	1.159	2	372,0	909
	Piemonteser	M	9	4	40,5	2	253,5	1.055	2	334,0	799
		W	20	4	39,5	8	219,8	900	7	314,0	751
	Pinzgauer	M	106	46	47,2	28	280,4	1.167	5	348,2	855
		W	157	38	44,8	40	242,5	1.003	24	372,5	917
	Pustertaler Sprintzen	M	87	46	42,6	28	263,4	1.094	10	386,6	926
		W	108	37	40,1	35	232,8	969	26	349,6	846
	Salers	M	114	34	40,2	35	234,1	960	37	373,3	906
		W	125	39	39,6	38	207,7	842	34	342,6	829
	Schot. Hochlandrind	M	219	74	31,5	64	184,8	767	50	266,6	644
		W	261	73	29,5	60	164,2	674	74	244,8	590
	Sonstige, Kreuzungen	M	663	329	42,0	190	270,4	1.147	85	417,8	1.033
		W	709	317	39,6	201	249,7	1.053	124	370,8	911
	Tuxer	M	58	27	41,4	20	237,9	984	9	390,9	962
		W	60	21	37,9	16	237,5	999	19	351,1	857

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG			
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Niederösterreich	Wagyu	M										
		W	7	2	27,0	1	229,0	1.005	0			
	Waldviertler Blondvieh	M	693	267	37,5	202	247,3	1.042	135	391,0	966	
		W	723	258	36,1	231	220,5	924	156	348,1	855	
	Weiß-blaue Belgier	M	13	3	49,0	4	263,8	1.096	6	420,7	1.028	
		W	23	8	41,3	8	252,5	1.044	7	328,9	775	
Oberösterreich	Angus	M	250	69	37,4	83	279,5	1.214	77	433,0	1.085	
		W	229	73	36,2	79	256,0	1.099	55	389,5	968	
	Aubrac	M	45	12	35,8	16	266,4	1.150	11	432,4	1.088	
		W	32	11	31,0	13	242,7	1.055	7	353,7	877	
	Blonde Aquitaine	M	207	74	44,0	59	272,6	1.138	47	435,0	1.068	
		W	319	77	43,4	69	250,9	1.044	62	394,9	968	
	Braunvieh	M	2	1	39,0				1	467,0	1.170	
		W										
	Charolais	M	200	65	44,8	65	283,9	1.198	62	471,4	1.166	
		W	197	59	41,3	60	262,5	1.101	64	421,0	1.038	
	Dexter	M	8	3	18,7	4	151,8	659				
		W	5	1	19,0	2	164,5	718	2	176,0	419	
	Ennstaler Bergschecken	M	3	3	41,3							
		W	8	1	44,0	2	271,0	1.115	3	387,0	948	
	Fleckvieh	M	442	130	40,2	176	276,3	1.179	72	476,6	1.196	
		W	379	107	37,9	109	267,2	1.145	65	412,1	1.023	
	Galloway	M	66	17	34,6	19	216,5	907	20	325,4	798	
		W	86	20	31,8	27	194,0	818	26	289,8	714	
	Grauvieh	M	39	24	37,5	8	282,9	1.225	6	436,8	1.082	
		W	90	43	34,7	27	250,0	1.071	18	349,8	861	
	Hinterwälder	M	1									
		W	4	1	31,0	1	237,0	1.030				
	Holstein Friesian	M	7	2	39,0	3	216,0	898	2	345,0	836	
		W	1			1	238,0	1.015				

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Oberösterreich	Limousin	M	436	145	42,6	149	286,1	1.218	117	476,3	1.188
		W	389	118	41,7	121	260,3	1.093	118	406,9	1.002
	Murbodner	M	853	369	42,8	288	270,0	1.137	135	418,8	1.031
		W	1.072	356	40,2	351	244,9	1.025	258	364,5	887
	Original Braunvieh	M	73	31	39,5	34	247,4	1.040	5	413,2	1.025
		W	74	33	37,5	24	238,9	1.004	12	353,3	859
	Pinzgauer	M	151	60	44,8	47	270,3	1.142	27	370,3	898
		W	173	73	40,4	53	248,8	1.041	33	362,0	881
	Pustertaler Sprintzen	M	149	61	40,8	43	275,0	1.167	27	381,4	933
		W	229	70	40,0	72	237,8	993	59	353,6	860
	Salers	M	23	6	35,7	12	268,6	1.157	5	363,4	896
		W	31	6	35,2	14	253,4	1.098	11	358,6	893
	Schot. Hochlandrind	M	139	59	30,6	45	207,5	881	32	294,8	723
		W	154	67	28,9	60	179,6	747	22	266,3	651
	Shorthorn	M	2	1	40,0	1	358,0	1.590			
		W	2	1	36,0	1	361,0	1.625			
	Sonstige, Kreuzungen	M	400	167	42,1	136	270,5	1.145	70	445,8	1.105
		W	362	130	39,4	102	247,3	1.034	91	374,2	914
	Tuxer	M	36	15	41,4	9	242,8	1.008	7	380,6	917
		W	36	8	37,5	11	233,8	983	12	335,7	818
Waldviertler Blondvieh	M	109	36	37,2	31	229,9	952	26	314,3	757	
	W	118	38	36,7	34	223,9	941	30	313,8	764	
Weiß-blaue Belgier	M	2			1	283,0	1.175	1	476,0	1.173	
	W	1						1	508,0	1.282	
Salzburg	Aubrac	M	27	14	32,9	7	286,4	1.240	6	414,0	1.031
		W	20	6	33,3	6	245,7	1.053	8	381,8	947
	Blonde Aquitaine	M	9	2	46,0	3	208,0	825	3	379,3	930
		W	19	5	42,8	7	195,4	771	5	368,6	898
	Braunvieh	M									
		W	1						1	416,0	1.038

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Salzburg	Charolais	M	34	23	44,1	5	283,8	1.219	3	424,0	1.057
		W	57	22	40,5	11	229,9	954	17	399,5	981
	Ennstaler Bergschecken	M	10	6	40,2	2	289,5	1.238	1	347,0	836
		W	6	3	42,3	1	259,0	1.100	2	370,0	900
	Fleckvieh	M	482	286	44,0	120	301,6	1.287	49	428,4	1.057
		W	560	241	41,7	145	268,8	1.130	122	370,1	897
	Galloway	M	31	15	30,2	10	193,4	823	4	293,5	723
		W	52	18	28,2	13	151,0	621	17	236,5	586
	Grauvieh	M	58	24	39,6	19	254,9	1.070	11	325,8	774
		W	79	33	39,2	24	235,7	986	19	320,3	775
	Holstein Friesian	M	8	6	42,2	2	253,5	1.065			
		W	12	4	38,5	4	224,5	901	4	284,8	662
	Jersey	M	2	1	35,0	0					
		W									
	Limousin	M	158	57	40,0	50	272,8	1.163	40	390,5	955
		W	155	47	38,0	42	252,5	1.076	42	373,5	916
	Murbodner	M	18	8	47,6	4	331,3	1.461	3	425,0	1.037
		W	28	3	33,3	8	296,3	1.284	7	346,6	841
	Original Braunvieh	M	9	4	43,5	2	259,5	1.088	2	427,0	1.051
		W	8	2	38,0	3	275,3	1.168	3	360,3	882
	Pinzgauer	M	1.208	570	43,6	381	270,6	1.135	147	387,8	944
		W	1.307	511	41,2	368	242,1	1.002	296	333,9	800
	Pustertaler Sprintzen	M	55	20	47,2	13	264,6	1.082	15	405,3	988
		W	71	31	41,4	11	241,0	1.027	17	370,1	907
	Schot. Hochlandrind	M	118	49	28,8	25	163,9	668	35	248,2	604
		W	95	46	26,6	17	168,1	699	22	207,8	498
	Sonstige, Kreuzungen	M	562	275	41,3	176	263,5	1.106	80	389,3	956
		W	573	253	40,0	169	249,6	1.047	100	364,1	889
	Tuxer	M	44	16	40,4	14	247,0	1.036	12	377,9	927
		W	40	14	39,1	8	224,1	929	11	313,5	751

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Salzburg	Wagyu	M									
		W	4						1	243,0	584
	Weiß-blaue Belgier	M									
		W	5	1	40,0	1	346,0	1.455	3	417,3	1.020
	Zebu	M	6	2	11,5	0			0		
		W	18	6	9,7	0			0		
Zwerg-Zebus	M	1									
	W										
Steiermark	Angus	M	175	68	39,3	73	250,6	1.059	18	407,3	1.007
		W	281	74	37,6	66	230,8	965	57	350,2	853
	Aubrac	M	2	1	40,0				1	432,0	1.074
		W	5	2	30,0	1	208,0	890	2	376,0	955
	Blonde Aquitaine	M	80	31	44,2	30	262,3	1.087	13	505,7	1.267
		W	72	22	41,9	23	247,5	1.025	20	407,1	1.002
	Braunvieh	M	18	6	41,5	10	251,6	1.054	2	409,0	1.019
		W									
	Charolais	M	320	133	47,8	98	288,5	1.200	65	435,5	1.065
		W	354	125	44,7	105	260,9	1.082	91	386,3	935
	Ennstaler Bergschecken	M	54	21	37,4	20	239,4	1.015	7	368,3	896
		W	66	17	34,3	23	242,4	1.043	13	327,0	807
	Fleckvieh	M	531	174	43,9	220	306,7	1.315	73	483,8	1.203
		W	584	180	41,2	196	274,3	1.168	142	408,9	1.006
	Grauvieh	M	24	9	37,6	10	285,5	1.242	1	485,0	1.219
		W	26	8	38,6	9	244,9	1.036	8	354,8	871
	Hereford	M	24	6	41,3	6	267,0	1.137	7	294,9	707
		W	15	4	38,8	3	274,0	1.177	4	269,3	640
	Holstein Friesian	M	2	1	43,0						
		W									
	Jersey	M	3			0			0		
		W	2						0		

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Steiermark	Kärntner Blondvieh	M	7	4	44,5	2	220,0	880	1	331,0	792
		W	14	5	36,0	4	189,8	768	5	285,2	676
	Limousin	M	599	226	42,4	186	273,5	1.154	133	432,6	1.070
		W	619	190	41,1	187	249,0	1.042	183	373,1	912
	Murbodner	M	2.795	1.155	43,0	956	274,6	1.159	429	424,5	1.045
		W	3.086	1.065	40,6	970	253,8	1.066	712	373,2	911
	Original Braunvieh	M	13	5	40,6	2	246,5	1.008	1	324,0	770
		W	29	7	39,7	7	237,1	969	10	368,9	896
	Piemonteser	M	1			1	275,0	1.200			
		W									
	Pinzgauer	M	93	37	42,5	34	278,7	1.175	15	424,3	1.047
		W	116	37	39,1	40	252,5	1.059	30	357,2	867
	Pustertaler Sprintzen	M	71	35	46,0	19	290,8	1.210	7	481,9	1.189
		W	116	37	42,2	31	246,9	1.024	31	352,4	851
	Salers	M	1						1	400,0	964
		W									
	Schot. Hochlandrind	M	101	37	29,6	11	141,9	566	29	248,3	603
		W	117	31	28,8	12	138,2	562	38	218,8	527
	Sonstige, Kreuzungen	M	724	321	41,7	237	287,7	1.227	89	426,3	1.046
		W	767	312	39,2	227	256,9	1.086	139	378,3	928
	Tuxer	M	95	43	36,0	28	285,1	1.225	16	442,1	1.093
		W	62	27	32,3	21	236,4	1.013	11	330,5	808
	Waldviertler Blondvieh	M	4	2	44,0	2	233,5	948			
		W	6	1	40,0				3	313,0	755
	Weiß-blaue Belgier	M	17	8	40,5	5	205,2	816	2	443,5	1.119
		W	6			2	270,5	1.178	3	360,7	904
	Zwerg-Zebus	M	33	6	11,8	9	82,8	352	6	111,7	269
W		128	11	11,7	13	71,4	297	8	106,1	255	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Tirol	Angus	M	136	49	31,7	45	237,3	1.034	34	362,9	907
		W	126	45	32,2	40	231,4	1.009	31	330,5	827
	Blonde Aquitaine	M	3			1	261,0	1.090	2	484,5	1.217
		W	10	1	40,0	4	255,3	1.093	5	318,6	768
	Braunvieh	M	73	20	41,3	38	240,1	1.011	12	382,7	945
		W	40	9	36,4	13	215,2	897	15	307,9	744
	Charolais	M	9	4	42,8	3	251,3	1.032	1	476,0	1.186
		W	9	2	44,5	4	283,8	1.218	2	372,0	906
	Dahomey	M									
		W	2						2	82,0	200
	Ennstaler Bergschecken	M	3	1	35,0	2	232,0	990			
		W	3	2	36,0	1	216,0	900			
	Fleckvieh	M	388	115	40,5	154	276,6	1.177	100	380,1	928
		W	428	94	38,9	135	243,0	1.016	159	327,9	789
	Galloway	M	6	2	29,0	2	200,5	815	2	318,0	769
		W	3			2	176,5	700	1	265,0	622
	Grauvieh	M	942	302	37,8	341	246,0	1.030	257	338,5	817
		W	880	275	36,6	295	231,8	972	265	318,6	772
	Hereford	M									
		W	3			1	177,0	725	2	325,5	804
	Hinterwälder	M									
		W	2						2	272,0	650
	Holstein Friesian	M	6	2	37,5	2	217,0	883	2	293,5	710
		W	11	1	38,0	4	190,3	776	6	257,5	610
	Jersey	M	2			0			0		
		W	2			0			0		
	Kärntner Blondvieh	M	15	6	40,8	8	243,4	1.001			
		W	15	7	42,0	4	236,5	984	3	316,3	754
Limousin	M	64	19	40,4	26	279,3	1.193	16	393,8	972	
	W	60	15	37,2	23	250,0	1.059	20	364,7	898	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Tirol	Murbodner	M	23	9	37,2	10	282,1	1.217	2	411,0	1.017
		W	21	12	34,9	7	231,1	969	2	365,5	897
	Original Braunvieh	M	257	114	40,2	87	267,9	1.144	35	383,9	942
		W	267	85	37,6	82	248,3	1.046	65	361,0	879
	Pinzgauer	M	212	92	39,9	76	253,6	1.070	35	375,1	916
		W	227	70	38,2	77	241,1	1.016	64	320,8	768
	Pustertaler Sprintzen	M	137	60	40,3	40	268,3	1.133	28	384,2	937
		W	161	53	37,5	49	245,3	1.030	44	356,8	868
	Schot. Hochlandrind	M	179	57	30,1	48	158,0	646	58	237,8	567
		W	146	44	28,4	45	149,1	603	47	210,7	499
	Sonstige, Kreuzungen	M	547	207	40,2	188	288,2	1.244	121	405,4	1.000
		W	532	164	38,9	186	255,5	1.080	149	362,4	885
	Tuxer	M	481	182	36,0	173	232,6	982	103	336,7	826
		W	666	202	34,5	230	221,5	933	180	305,8	741
	Waldviertler Blondvieh	M	4	1	37,0	2	229,5	950	1	291,0	682
		W	1						1	279,0	699
	Weiß-blaue Belgier	M	4	1	39,0	2	286,0	1.238			
		W	10	4	50,5	2	236,5	973	2	381,0	905
Zwerg-Zebus	M	16	1	9,0	10	127,6	577	5	160,0	407	
	W	60			9	97,4	432	12	149,4	377	
Vorarlberg	Angus	M	119	32	36,9	40	248,4	1.062	30	376,3	938
		W	91	19	35,6	23	228,9	984	29	345,8	862
	Blonde Aquitaine	M	11			6	293,0	1.233	3	389,0	945
		W	48	4	38,8	14	269,1	1.140	17	363,9	886
	Braunvieh	M	25			16	246,9	1.049	6	400,2	991
		W	14	2	36,5	5	241,4	1.026	4	357,8	892
	Charolais	M	15	3	56,7	2	286,0	1.183	4	406,3	982
		W	22	5	45,2	6	249,7	1.026	5	396,2	967
	Dexter	M	26	1	24,0	9	155,1	703	9	193,2	493
		W	25	2	24,5	12	134,0	615	6	175,0	452

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Vorarlberg	Fleckvieh	M	112	8	44,3	56	262,9	1.104	38	387,0	946
		W	129	6	34,0	43	267,9	1.143	39	386,1	953
	Galloway	M									
		W	4			2	227,0	990	1	304,0	753
	Grauvieh	M	109	15	40,3	50	272,0	1.148	28	395,1	965
		W	114	12	38,5	49	246,1	1.031	35	352,1	853
	Hinterwälder	M									
		W	2			1	107,0	360	1	210,0	479
	Holstein Friesian	M	2			1	163,0	630	1	370,0	912
		W	2			1	239,0	1.020	1	318,0	775
	Kärntner Blondvieh	M									
		W	3						3	339,0	817
	Limousin	M	31	4	34,3	9	279,6	1.226	10	458,4	1.155
		W	31	3	27,7	7	271,4	1.211	10	373,0	934
	Luinig	M	1	1	56,0						
		W									
	Murbodner	M	11	2	39,0	5	298,4	1.310	2	401,0	987
		W	17	6	41,2	5	252,4	1.057	3	368,3	891
	Original Braunvieh	M	136	42	41,3	58	272,9	1.161	23	386,8	946
		W	172	27	39,9	60	241,0	1.015	54	338,0	821
	Pinzgauer	M	46	11	46,5	23	281,3	1.181	8	391,9	954
		W	49	8	43,1	17	266,9	1.122	16	353,1	848
	Pustertaler Sprintzen	M	9	3	44,0	3	242,0	988	3	388,0	944
		W	14	4	40,5	3	246,0	1.038	6	338,7	822
	Schot. Hochlandrind	M	42	5	27,8	14	158,1	640	20	242,4	586
		W	43	5	28,4	19	160,4	664	14	212,6	504
	Sonstige, Kreuzungen	M	270	78	39,9	111	280,7	1.190	44	402,6	991
		W	314	59	37,8	91	253,6	1.078	70	369,3	911
Tuxer	M	17			8	220,6	910	7	309,0	744	
	W	25	2	34,0	13	206,7	859	7	302,7	733	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG		365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Vorarlberg	Waldviertler Blondvieh	M	2	1	45,0	1	297,0	1.260			
		W									
	Weiß-blaue Belgier	M	1						1	384,0	929
		W	1				1	279,0	1.195		

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
111 Burgenländischer Rinderzuchtverband	Angus	M	301	98	33,8	146	216,8	921	32	382,5	957
		W	529	116	31,9	160	195,1	822	54	317,2	787
	Aubrac	M	2	1	46,0	1	178,0	660			
		W	4	2	44,5	2	216,5	860			
	Blonde Aquitaine	M	10	5	50,0	4	254,3	1.010	1	485,0	1.175
		W	10	3	47,7	3	248,0	1.000	4	357,5	853
	Charolais	M	14	10	52,3	3	248,7	983	1	509,0	1.271
		W	26	13	48,1	10	245,6	989	3	368,3	877
	Dexter	M	43	12	22,3	15	161,0	701	14	246,5	621
		W	46	16	20,0	15	130,7	555	2	200,0	493
	Fleckvieh	M	137	65	38,2	57	352,4	1.568	10	520,2	1.318
		W	187	52	35,1	60	306,0	1.359	54	449,9	1.140
	Galloway	M									
		W	23								
121 kärntnerrind ZVB	Angus	M	319	100	41,5	114	286,4	1.228	87	451,4	1.129
		W	316	110	38,3	109	256,1	1.093	78	393,0	976
	Aubrac	M	51	16	39,1	17	265,6	1.131	15	459,1	1.151
		W	24	8	35,6	10	223,0	938	5	397,8	987
	Blonde Aquitaine	M	55	21	45,3	19	299,8	1.273	14	463,3	1.151
		W	49	15	44,7	20	262,0	1.088	14	427,8	1.052
	Braunvieh	M	1			1	165,0	650			
		W	1	1	40,0						
	Charolais	M	1.096	384	47,5	363	293,3	1.235	290	483,5	1.197
		W	1.113	405	45,5	360	272,6	1.140	261	411,8	1.007
	Fleckvieh	M	839	320	45,2	333	313,6	1.344	143	499,0	1.244
		W	1.014	328	42,6	347	287,4	1.226	232	432,7	1.072
	Galloway	M	20	5	34,6	7	192,6	791	6	339,2	835
		W	16	2	30,0	3	197,0	835	3	309,0	774

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
121 kärntnerrind ZVB	Kärntner Blondvieh	M	1.387	594	42,2	567	266,6	1.124	180	403,9	993	
		W	1.568	574	40,1	543	243,3	1.018	368	357,9	872	
	Limousin	M	232	84	41,3	73	279,8	1.200	62	454,7	1.138	
		W	235	88	40,0	68	252,6	1.060	50	418,0	1.035	
	Pinzgauer	M	724	280	46,1	268	292,7	1.236	136	466,6	1.157	
		W	685	249	43,0	216	264,1	1.108	164	377,7	918	
	Schot. Hochlandrind	M	189	62	31,7	65	185,3	768	47	259,9	627	
		W	195	54	28,3	48	169,9	708	39	266,6	649	
	Weiß-blaue Belgier	M	29	11	41,3	11	289,4	1.225	6	437,3	1.084	
		W	27	10	39,7	9	256,6	1.092	7	432,3	1.068	
	131 NOE.GENETIK Rinderzuchtverband	Angus	M	534	181	35,2	178	267,7	1.163	94	437,4	1.101
			W	632	186	33,8	162	252,7	1.092	166	363,4	901
Aubrac		M	174	68	35,0	66	225,2	955	30	391,6	981	
		W	172	73	31,9	55	215,6	918	29	366,4	914	
Blonde Aquitaine		M	322	110	49,0	96	291,8	1.214	88	486,5	1.200	
		W	334	116	44,8	103	264,2	1.095	77	417,4	1.018	
Braunvieh		M	4	2	39,5	2	279,0	1.198				
		W	2	2	35,5							
Charolais		M	463	153	47,4	165	276,1	1.148	131	450,2	1.106	
		W	539	169	44,0	180	255,2	1.057	142	393,2	957	
Dexter		M	22	22	21,7							
		W	12	12	20,3							
Ennstaler Bergschecken		M	9	6	45,3	2	252,0	1.025	1	364,0	866	
		W	23	10	39,5	9	234,4	983	2	326,0	792	
Fleckvieh		M	861	344	45,0	279	296,4	1.257	139	495,8	1.231	
		W	1.053	319	41,9	290	270,1	1.141	213	414,7	1.019	
Galloway		M	96	27	32,5	31	221,9	949	6	394,7	993	
		W	136	26	31,0	39	203,4	865	23	320,0	792	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG		365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
131 NOE.GENETIK Rinderzuchtverband	Holstein Friesian	M									
		W	2			2	238,5	1.018			
	Limousin	M	345	113	41,0	108	274,3	1.161	95	438,5	1.084
		W	379	132	39,0	121	249,0	1.047	95	387,0	952
	Murbodner	M	944	394	44,1	334	276,1	1.163	124	412,4	1.014
		W	1.190	414	40,5	382	254,0	1.067	287	369,1	901
	Piemonteser	M	9	4	40,5	2	253,5	1.055	2	334,0	799
		W	19	3	40,0	8	219,8	900	7	314,0	751
	Pinzgauer	M	100	41	47,6	27	281,3	1.172	5	348,2	855
		W	150	35	45,6	37	243,8	1.005	23	374,2	921
	Salers	M	114	34	40,2	35	234,1	960	37	373,3	906
		W	125	39	39,6	38	207,7	842	34	342,6	829
	Schot. Hochlandrind	M	202	70	31,5	59	185,9	772	47	269,7	652
		W	241	68	29,4	57	163,1	669	70	247,3	596
	Wagyu	M									
		W	7	2	27,0	1	229,0	1.005	0		
	Waldviertler Blondvieh	M	801	302	37,5	233	245,2	1.030	161	378,6	932
		W	841	296	36,2	265	221,0	926	186	342,5	840
	Weiß-blaue Belgier	M	13	3	49,0	4	263,8	1.096	6	420,7	1.028
		W	23	8	41,3	8	252,5	1.044	7	328,9	775
141 Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel	Angus	M	231	59	36,1	78	281,3	1.225	77	433,0	1.085
		W	194	56	34,6	70	258,4	1.114	55	389,5	968
	Aubrac	M	45	12	35,8	16	266,4	1.150	11	432,4	1.088
		W	32	11	31,0	13	242,7	1.055	7	353,7	877
	Blonde Aquitaine	M	200	72	44,2	55	272,0	1.135	47	435,0	1.068
		W	311	77	43,4	64	252,3	1.051	61	395,5	969
	Charolais	M	180	60	44,8	57	288,1	1.217	55	478,3	1.185
		W	167	51	41,1	52	265,6	1.117	56	423,6	1.045

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
141 Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel	Fleckvieh	M	356	89	40,2	153	278,4	1.189	61	491,3	1.238
		W	294	72	37,2	86	273,6	1.178	54	419,9	1.045
	Galloway	M	58	14	32,9	16	221,4	938	19	325,8	801
		W	85	19	31,3	27	194,0	818	26	289,8	714
	Limousin	M	418	134	43,1	144	285,8	1.216	116	476,6	1.189
		W	372	110	41,9	117	260,7	1.096	113	408,3	1.007
	Salers	M	23	6	35,7	12	268,6	1.157	5	363,4	896
		W	31	6	35,2	14	253,4	1.098	11	358,6	893
	Schot. Hochlandrind	M	134	56	30,6	43	208,8	888	32	294,8	723
		W	151	66	28,9	58	180,2	750	22	266,3	651
142 Rinderzuchtverband u. Erzeugergemeinschaft OÖ.	Fleckvieh	M	5	3	37,7	1	254,0	1.060	1	376,0	915
		W	5	2	33,5	3	218,7	923			
143 Rinderzuchtverband u. Erzeugergemeinschaft Vöcklabruck	Fleckvieh	M	7	2	45,0	1	211,0	830	1	372,0	910
		W	4	2	38,0	1	237,0	985			
	Pinzgauer	M	59	24	41,3	19	268,8	1.149	10	343,6	836
		W	68	30	36,7	20	254,3	1.088	15	365,6	900
151 Rinderzuchtverband Salzburg	Aubrac	M	3	1	37,0	1	281,0	1.215	1	410,0	1.019
		W									
	Charolais	M	34	21	44,7	6	275,7	1.180	4	437,0	1.089
		W	54	22	40,5	11	231,8	964	18	403,4	991
	Fleckvieh	M	467	271	44,2	122	299,4	1.276	49	430,6	1.063
		W	558	238	41,8	146	268,8	1.130	123	371,4	901
	Galloway	M	31	15	30,2	10	193,4	823	4	293,5	723
		W	52	18	28,2	13	151,0	621	17	236,5	586

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
151 Rinderzuchtverband Salzburg	Holstein Friesian	M	9	5	42,6	3	242,0	1.013	1	331,0	805
		W	12	4	38,5	4	224,5	901	4	284,8	662
	Jersey	M	4	1	35,0	0			0		
		W	1			0					
	Limousin	M	156	56	40,1	50	272,8	1.163	39	388,4	949
		W	152	45	38,2	42	252,5	1.076	41	373,0	914
	Pinzgauer	M	1.522	701	43,3	488	268,7	1.128	201	385,0	937
		W	1.632	620	41,0	481	242,3	1.005	376	333,0	798
	Schot. Hochlandrind	M	118	49	28,8	25	163,9	668	35	248,2	604
		W	95	46	26,6	17	168,1	699	22	207,8	498
	Wagyu	M									
		W	4						1	243,0	584
	Weiß-blaue Belgier	M	1						1	384,0	929
		W	8	3	46,0	2	287,0	1.198	3	417,3	1.020
160 Rinderzucht Steiermark	Angus	M	175	68	39,3	73	250,6	1.059	18	407,3	1.007
		W	281	74	37,6	66	230,8	965	57	350,2	853
	Aubrac	M	2	1	40,0				1	432,0	1.074
		W	5	2	30,0	1	208,0	890	2	376,0	955
	Blonde Aquitaine	M	80	31	44,2	30	262,3	1.087	13	505,7	1.267
		W	69	21	41,7	22	246,7	1.022	19	405,8	999
	Braunvieh	M	18	7	41,1	9	255,6	1.072	2	415,0	1.032
		W									
	Charolais	M	310	129	47,6	94	289,7	1.206	64	439,0	1.074
		W	349	120	44,8	103	260,7	1.082	90	386,5	935
	Ennstaler Bergschecken	M	81	35	38,8	29	245,7	1.043	10	372,0	908
		W	105	31	36,3	34	242,6	1.033	24	347,2	852
	Fleckvieh	M	554	192	43,6	226	304,8	1.306	72	482,2	1.198
		W	609	197	41,1	200	271,8	1.156	144	404,0	993

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG n Gew.	n	200-TG Gew.	Tgzn	n	365-TG Gew.	Tgzn	
160 Rinderzucht Steiermark	Holstein Friesian	M	2	1 43,0							
		W									
	Jersey	M	3			0			0		
		W	2						0		
	Limousin	M	599	226 42,4	186	273,5	1.154	133	432,6	1.070	
		W	622	191 41,1	188	249,1	1.043	184	373,2	913	
	Murbodner	M	3.731	1.559 42,8	1.276	273,8	1.156	570	422,0	1.039	
		W	4.292	1.462 40,5	1.361	251,5	1.056	998	370,3	903	
	Piemonteser	M	1			1	275,0	1.200			
		W									
	Pinzgauer	M	89	38 42,6	28	293,6	1.249	15	424,3	1.047	
		W	130	40 39,5	42	254,6	1.067	34	358,5	870	
	Salers	M	1					1	400,0	964	
		W									
	Schot. Hochlandrind	M	101	37 29,6	11	141,9	566	29	248,3	603	
		W	117	31 28,8	12	138,2	562	38	218,8	527	
	Weiß-blaue Belgier	M	17	8 40,5	5	205,2	816	2	443,5	1.119	
		W	6		1	269,0	1.195	4	397,5	999	
	Zwerg-Zebus	M	33	6 11,8	9	82,8	352	6	111,7	269	
		W	128	11 11,7	13	71,4	297	8	106,1	255	
170 Rinderzuchtverband Tirol	Angus	M	142	52 32,3	48	235,5	1.022	34	362,9	907	
		W	125	44 32,3	40	233,4	1.019	31	335,7	840	
	Blonde Aquitaine	M	3			1	261,0	1.090	2	484,5	1.217
		W	13	2 43,0	5	257,2	1.093	6	337,2	817	
	Charolais	M	7	4 43,5	2	259,5	1.055				
		W	9	4 42,3	4	282,8	1.209				
	Fleckvieh	M	325	101 40,7	123	273,9	1.163	82	381,7	931	
		W	383	83 38,7	118	247,0	1.035	146	326,5	785	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG		
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
170 Rinderzuchtverband Tirol	Galloway	M	6	2	29,0	2	200,5	815	2	318,0	769
		W	5			4	201,8	845	1	265,0	622
	Holstein Friesian	M	4	1	36,0	1	229,0	965	2	293,5	710
		W	10			4	190,3	776	6	257,5	610
	Jersey	M									
		W	2							0	
	Limousin	M	63	21	39,1	24	280,1	1.196	15	407,1	1.010
		W	55	15	37,5	20	256,1	1.088	18	366,1	900
	Pustertaler Sprintzen	M	566	253	42,6	162	274,0	1.149	99	398,8	972
		W	759	247	40,2	220	241,4	1.009	198	354,5	861
	Schot. Hochlandrind	M	176	57	30,1	48	158,0	646	55	239,0	570
		W	146	43	28,3	46	150,4	610	47	210,7	499
	Tuxer	M	742	288	36,9	253	241,4	1.020	157	355,0	871
		W	904	277	34,9	307	223,3	941	242	312,4	758
	Weiß-blaue Belgier	M	2			1	330,0	1.460			
		W	4	1	60,0				2	381,0	905
Zwerg-Zebus	M	16			10	127,6	577	5	160,0	407	
	W	60			9	97,4	432	12	149,4	377	
172 Tiroler Braunviehzuchtverband	Braunvieh	M	35	10	42,1	16	252,5	1.068	8	389,8	962
		W	28	5	36,8	10	213,8	889	11	314,3	755
	Original Braunvieh	M	244	109	40,1	80	269,4	1.152	34	388,2	953
		W	261	84	37,6	78	248,7	1.047	65	361,0	879
173 Tiroler Grauviehzuchtverband	Grauvieh	M	1.156	393	38,0	413	253,8	1.070	289	349,7	847
		W	1.178	380	36,6	397	235,5	991	334	325,3	790

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Zuchtverbänden

Zuchtverband	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG			365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn	
181 Vorarlberger Fleischrinderzüchtervereinigung	Angus	M	119	32	36,9	40	248,4	1.062	30	376,3	938	
		W	91	19	35,6	23	228,9	984	29	345,8	862	
	Blonde Aquitaine	M	11				6	293,0	1.233	3	389,0	945
		W	43	4	38,8		13	262,2	1.105	17	363,9	886
	Charolais	M	15	3	56,7		2	286,0	1.183	4	406,3	982
		W	21	5	45,2		6	249,7	1.026	5	396,2	967
	Dexter	M	8	1	24,0		3	163,3	720	4	201,8	512
		W	10	2	24,5		6	146,0	670	2	198,5	517
	Galloway	M										
		W		2						1	304,0	753
	Limousin	M	28	3	35,7		7	287,3	1.265	10	458,4	1.155
		W	30	3	27,7		7	271,4	1.211	9	375,1	939
	Murbodner	M	2				2	313,5	1.398			
		W										
	Schot. Hochlandrind	M	42	5	27,8		14	158,1	640	20	242,4	586
		W	42	5	28,4		18	157,9	651	14	212,6	504
183 Vorarlberger Braunviehzuchtverband	Braunvieh	M	14			9	261,8	1.124	3	365,0	891	
		W	12	2	36,5	4	247,0	1.053	3	368,3	923	
	Original Braunvieh	M	263	92	41,1		107	263,5	1.114	41	398,2	977
		W	295	77	38,8		95	246,0	1.038	78	345,1	840
184 Verein der Vorarlberger Fleckviehzüchter	Fleckvieh	M	46	1	25,0	23	207,0	827	22	357,2	865	
		W	34	3	31,7	10	278,5	1.195	9	377,9	938	