



Zuchtbericht 2015

Die Entscheidungen, die für die aktuelle Förderperiode getroffen wurden, haben sich 2015 erstmals unmittelbar auf die österreichischen Mutterkuh- und Fleischrinderzuchtbetriebe ausgewirkt.

Die Zahl der Fleischrinderherdebuchkühe ist 2015 um 112 gesunken (das entspricht einem Rückgang von knapp 0,5%). Die Anzahl der Zuchtbetriebe und Zuchtherden ist sogar leicht gestiegen. Während fast alle Generhaltungsrasse einen Anstieg verzeichnen, ging die Kuhzahl bei den speziellen Fleischrinderrassen mit wenigen Ausnahmen zurück.

Managementkennzahlen verbessert

Der Anteil der innerhalb der ersten 48 Lebensstunden verendeten Kälber ist 2015 nochmals gesunken und liegt nun bei 4,8 Prozent. Der Anteil der Kühe mit über 5 Abkalbungen lag 2015 erstmals bei über 35 Prozent, auch das Durchschnittsalter ist gestiegen und liegt nun bei 6,9 Jahren. Abkalbequote und Zwischenkalbezeit haben sich am Niveau des Vorjahres gehalten.

Standardgewichte stabil

Die durchschnittliche Standardgewichte über alle Rassen zeigen, dass bei den weiblichen Kälbern

sowohl das 200- Tage Gewicht gestiegen ist, das 365 Tage Gewicht weiblich hat sich ebenso wie das 200- Tage Gewicht männlich leicht verbessert, während das 365- Tage Gewicht männlich etwas gesunken ist.

Wiededichte deutlich verbessert

Deutlich gestiegen ist die Anzahl der Wiegungen bei allen Standardgewichten. In Hinblick auf die kommende Zuchtwertschätzung kann nur unterstrichen werden, dass eine höheren Datendichte auch sicherere Ergebnisse liefern, Das gleiche gilt auch bei der Erhebung des Kalbeverlaufes – hier gibt es bei der Erhebung noch Verbesserungsbedarf.

Durch den Wegfall der Mutterkuhprämie werden über alle Rassen hinweg Verbesserungen bei den Managementkennzahlen und der Qualität der Tiere noch mehr in den Mittelpunkt rücken. Die Entwicklung der österreichischen Fleischrinderzucht ist hier durchwegs positiv.

Über die Qualität der österreichischen Fleischrinderzucht können Sie sich am 16. und 17. April 2016 im Rahmen der 9. Bundesfleischrinderschau in Maishofen überzeugen!



Die Generalversammlung von Fleischrinder Austria fand 2015 in Maishofen statt. Als Ehrengäste konnten ZAR Obmann Toni Wagner und Tierzuchtdirektorin Irmgard Mitterwallner begrüßt werden.



Eine Gruppe estnischer Fleischrinderzüchter und Mutterkuhhalter besuchte 2015 Betriebe in Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Salzburg. Dieses Jahr wird eine Exkursion nach Estland organisiert.



Auch in der Fleischrinderzucht werden Lebensleistungskühe ausgezeichnet – 2015 waren erhielten unter anderem die Betriebe Schwarzenberger und Spießberger (FIH) Urkunden für ihre Lebensleistungskühe.



9. Bundes- Fleischrinder- Schau

16./17. April 2016
Maishofen – Salzburg
Verbandsgelände
15 Rassen – 250 Tiere

Samstag, 16. April:

9.30 Uhr Gruppenentscheide

Sonntag, 17. April:

10.30 Uhr Jungzüchterbewerb

11.30 Uhr Championswahlen

14.30 Uhr Tombola – wertvolle Preise

Preisrichter: Thierry Kolb (Frankreich)
Martin Piecha (Deutschland)

- Streichelzoo für Kinder
- Beste Verpflegung mit Rindfleischspezialitäten





Inhalt


Kuhbestand	Seite 4
Rasseverteilung	Seite 5
Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern	Seite 6
Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Zuchtverbänden	Seite 7
Wiegungen	Seite 8
Entwicklung der Wiegeergebnisse	Seite 9
Kalbeverlauf nach Rassen	Seite 10
Kälbersterblichkeit nach Rassen	Seite 12
Managementkennzahlen Kühe	Seite 15
Wiegeergebnisse nach Rassen	Seite 18
Stierbeurteilungen Übersicht	Seite 19
Angus	Seite 20
Blonde d' Aquitaine	Seite 22
Charolais	Seite 24
Fleckvieh Fleisch	Seite 26
Limousin	Seite 28
Weiß- Blaue Belgier	Seite 30
Piemonteser	Seite 32
Ennstaler Bergschecken	Seite 33
Original Braunvieh	Seite 34
Murbodner	Seite 36
Pinzgauer	Seite 38
Grauvieh	Seite 40
Pustertaler Sprinzen	Seite 41
Tuxer	Seite 42
Waldviertler Blondvieh	Seite 43
Kärntner Blondvieh	Seite 44
Dexter	Seite 45
Aubrac	Seite 46
Hochlandrind	Seite 48
Galloway	Seite 50
Salers	Seite 45
Zwerg- Zebu	Seite 46

**Kuhbestand**

Rasse	Zuchtherden	Vgl.2014	Zuchtkühe	Vgl. 2014
Murbodner	499	+57	4 512	+218
Fleckvieh	562	-65	4 238	-514
Pinzgauer	417	48	2 515	+66
Charolais	153	-5	1 716	-64
Limousin	122	+1	1 541	-23
Grauvieh	334	+2	1 348	+19
Angus	77	-11	1 324	+45
Kärntner Blondvieh	141	+11	1 197	+27
Schot. Hochlandrind	183	-22	1 053	-58
Tuxer	177	+16	917	+64
W. Blondvieh	102	-4	846	-102
Original Braunvieh	145	+4	621	+25
Pustertaler Sprintzen	142	+26	581	+89
Blonde Aquitaine	40	+1	480	-9
Galloway	36	-6	274	-19
Aubrac	18	+9	173	+70
E. Bergschecken	31	+3	124	+9
Salers	2	+0	85	+8
Zwerg-Zebus	4	-1	84	+4
Dexter	7	+7	83	+83
Weiß-Blaue Belgier	13	+1	60	+5
Piemonteser	3	+0	10	+1
Sonstige	15		19	
ÖSTERREICH	3223	+57	23801	-112



Rasseverteilung




- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ■ Murbodner | ■ Fleckvieh | ■ Pinzgauer |
| ■ Charolais | ■ Limousin | ■ Grauvieh |
| ■ Angus | ■ Kärntner Blondvieh | ■ Schot. Hochlandrind |
| ■ Tuxer | ■ Waldviertler Blondvieh | ■ Braunvieh |
| ■ Pustertaler Sprintzen | ■ Blonde Aquitaine | ■ Galloway |
| ■ Aubrac | ■ Ennstaler Bergschecken | ■ Salers |
| ■ Zwerg-Zebus | ■ Dexter | ■ Weiß-blaue Belgier |
| ■ Sonstige | | |



Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern

Bundesland	Zuchtbetriebe	vgl. 2014	Herdebuchkühe	vgl. 2014
Steiermark	429	21	5 096	9
Niederösterreich	435	-12	5 050	-110
Kärnten	378	41	3 888	136
Tirol	573	16	3 127	12
Oberösterreich	241	11	2 859	-106
Salzburg	292	0	2 619	133
Vorarlberg	152	-10	649	-135
Burgenland	18	-3	513	-51




■ Steiermark ■ Niederösterreich ■ Kärnten ■ Tirol
■ Oberösterreich ■ Salzburg ■ Vorarlberg ■ Burgenland



Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Zuchtverbänden


Verband	Zuchtherden	vgl. 2014	Herdebuchkühe	vgl. 2014
RZSTM	685	26	5 973	-56
NOEG	571	-53	4 925	-217
KR	414	28	3 766	87
RZS	406	12	2 758	65
RZT	496	54	2 332	174
TGV	334	8	1348	29
FIH	109	-6	1 268	-21
BRZV	17	1	478	-53
TBV	66	5	295	7
VBFRZV	36	-14	226	-27





Anzahl der Wiegunen


	Gesamt	GG	200-Tage	365- Tage
Männlich	29179	11276	10099	5354
vgl. 2014	+2766	+609	+1065	+976
Weiblich	32383	10287	10056	7721
vgl. 2014	+2530	+386	+1064	+1050
Gesamt	61562	21563	20155	13075
vgl. 2014	+5296	+995	+2129	+2026





Entwicklung der Wiegeergebnisse

	GG m	200 Tage m		365 Tage m		GG w	200 Tage w		365 Tage w	
Jahr	KG	KG	TGZN	KG	TGZN	KG	KG	TGZN	KG	TGZN
2005	40,8	259,4	1.094,1	382,3	940,4	38,4	236,9	994,3	342,9	836,5
2006	41,5	266,1	1.125,7	397,2	979,4	39,0	243,3	1.022,7	353,4	863,4
2007	41,4	266,4	1.126,3	404,0	996,5	39,2	243,7	1.023,7	354,4	865,1
2008	41,2	264,7	1.118,3	395,6	974,0	39,0	242,1	1.014,7	351,1	855,7
2009	41,2	267,5	1.131,3	403,5	994,8	38,9	245,3	1.030,5	353	861,0
2010	41,5	267,4	1.130,1	405,1	998,8	39,2	245,0	1.028,9	357,5	872,9
2011	41,4	268,9	1.136,7	410,7	1013,0	39,3	246,8	1.036,8	359,2	877,1
2012	41,6	270,5	1.145,5	408,1	1007,1	39,4	249,1	1.048,4	364,4	890,7
2013	41,6	271,7	1150,6	414,7	1024,6	39,4	250,0	1052,4	364,3	890,9
2014	41,8	269,0	1136,2	413,8	1020,9	39,3	246,3	1035,1	361,3	882,9
2015	41,7	269,6	1140,2	406,7	1001,8	39,3	248,3	1044,9	361,4	882,8





Kalbeverlauf nach Rassen

RASSE	KV 1	KV 2	KV 3	KV 4	KV 5	Leer	Gesamt	Normal	Schwer
Angus	1 022	79	34	1	0	291	1 427	96,92%	3,08%
Aubrac	94	13	1	0	0	9	117	99,07%	0,93%
Blonde Aquitaine	336	70	10	2	1	81	500	96,90%	3,10%
Braunvieh	276	123	8	0	0	163	570	98,03%	1,97%
Charolais	800	597	79	14	1	251	1 742	93,70%	6,30%
Dexter	65	1	0	0	0	11	77	100,00%	0,00%
E. Bergschecken	158	43	2	1	0	51	255	98,53%	1,47%
Fleckvieh	2 158	959	87	4	0	974	4 182	97,16%	2,84%
Galloway	233	9	0	0	0	38	280	100,00%	0,00%
Grauvieh	507	314	29	1	0	284	1 135	96,47%	3,53%
Kärntner Blondvieh	636	333	49	0	0	86	1 104	95,19%	4,81%
Limousin	994	114	20	0	1	331	1 460	98,14%	1,86%
Murbodner	2 815	617	205	6	1	783	4 427	94,18%	5,82%
Piemonteser	7	1	0	0	0	1	9	100,00%	0,00%
Pinzgauer	999	830	78	3	0	361	2 271	95,76%	4,24%
Pustertaler Sprintzen	247	108	31	0	0	98	484	91,97%	8,03%
Salers	80	2	1	0	0	10	93	98,80%	1,20%
Schot. Hochlandrind	574	73	1	0	0	221	869	99,85%	0,15%
Tuxer	426	151	28	3	0	201	809	94,90%	5,10%
Waldviertler Blondvieh	537	91	32	0	0	174	834	95,15%	4,85%
Weiß-blaue Belgier	6	26	4	14	0	7	57	64,00%	36,00%
Zwerg-Zebus	12	0	0	0	0	43	55	100,00%	0,00%
ÖSTERREICH	12 987	4 560	699	49	4	4 475	22 774	95,89%	4,11%

KV 1: keine Zughilfe (leicht)

KV 2: Zughilfe 1 Person (normal)

KV 3: Zughilfe 2 Personen (schwer)


KV 4: Kaiserschnitt

KV 5: Embryotomie

Leer: kein KV angegeben/erhoben



Kalbeverlauf nach Rassen






Kälbersterblichkeit nach Rassen

Rasse	Kälber	Totgeburten	Verendungen bis 48 h	Verendungen nach 48 h	Verendungen gesamt	Verendungen bis 48 h	Verendungen nach 48 h
Angus	1 474	7	43	21	4,82%	3,39%	1,42%
Aubrac	124	1	1	2	3,23%	1,61%	1,61%
Blonde Aquitaine	501	3	30	14	9,38%	6,59%	2,79%
Braunvieh	548	0	23	11	6,20%	4,20%	2,01%
Charolais	1 826	9	128	32	9,26%	7,50%	1,75%
Dexter	80	0	4	0	5,00%	5,00%	0,00%
Ennstaler Bergschecken	265	0	7	5	4,53%	2,64%	1,89%
Fleckvieh	4 507	8	187	66	5,79%	4,33%	1,46%
Galloway	291	0	9	7	5,50%	3,09%	2,41%
Grauvieh	1 187	3	33	9	3,79%	3,03%	0,76%
Kärntner Blondvieh	1 125	4	60	10	6,58%	5,69%	0,89%
Limousin	1 509	13	59	33	6,96%	4,77%	2,19%
Murbodner	4 603	8	237	64	6,71%	5,32%	1,39%
Piemonteser	8	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Pinzgauer	2 415	3	99	21	5,09%	4,22%	0,87%
Pustertaler Sprintzen	496	1	34	12	9,48%	7,06%	2,42%
Salers	89	0	2	3	5,62%	2,25%	3,37%
Schot. Hochlandrind	901	1	44	14	6,55%	4,99%	1,55%
Tuxer	829	0	23	7	3,62%	2,77%	0,84%
Waldviertler Blondvieh	839	2	44	18	7,63%	5,48%	2,15%
Weiß-blaue Belgier	60	0	11	1	20,00%	18,33%	1,67%
Zwerg-Zebus	67	0	1	0	1,49%	1,49%	0,00%
ÖSTERREICH	23 762	63	1 079	350	6,28%	4,81%	1,47%




Kälbersterblichkeit nach Rassen— Totgeburten



Totgeburten (tot geborene und innerhalb von 48 Stunden nach der Geburt verendete Kälber)




Kälbersterblichkeit nach Rassen—verendete Kälber



Gesamt verendete Kälber




Managementkennzahlen—Anteil der Kühe mit über 5 Abkalbungen






Managementkennzahlen—Durchschnittsalter der Kühe






Zwischenkalbezeit



ABKALBEQUOTE





Ergebnisse der Leistungsprüfung nach Rassen

			Geburtsgewichte		200 Tage- Gewichte			365 Tage- Gewichte		
Rasse		n	n	kg	n	kg	TGZN	n	kg	TGZN
Angus	M	1862	620	37	575	259	1118	434	403	1005
	W	2031	554	35	607	233	1000	537	357	885
Aubrac	M	217	69	36	74	263	1139	55	386	957
	W	244	82	34	78	245	1057	68	346	851
Blonde Aquitaine	M	739	229	47	234	282	1179	189	449	1104
	W	919	226	44	250	258	1072	221	390	950
Original Braunvieh	M	613	215	40	219	266	1134	127	384	943
	W	680	174	40	197	247	1041	194	352	859
Charolais	M	2286	822	46	788	286	1200	537	475	1172
	W	2431	775	43	760	266	1115	663	399	976
Dexter	M	119	50	21	40	140	615	24	202	503
	W	98	30	19	22	119	511	30	167	410
Ennstaler Bergschecken	M	86	35	37	27	251	1059	15	382	933
	W	131	38	36	43	237	1002	32	329	800
Fleckvieh	M	4525	1780	43	1668	294	1255	712	464	1153
	W	4877	1451	41	1521	271	1150	1204	394	966
Galloway	M	261	79	33	76	208	874	71	299	728
	W	334	82	29	82	187	792	85	284	695
Grauvieh	M	1291	422	39	467	247	1034	300	341	822
	W	1297	370	36	432	234	983	365	320	772
Kärntner Blondvieh	M	1332	558	42	506	268	1129	195	395	962
	W	1479	507	40	527	243	1016	360	353	856
Limousin	M	1937	651	42	676	270	1141	443	436	1078
	W	1958	587	40	608	248	1037	479	382	937
Murbodner	M	4411	1868	43	1605	272	1145	583	420	1033
	W	5143	1753	41	1686	252	1058	1168	369	898
Piemonteser	M	6	2	43	2	315	1355	1	361	863
	W	14	6	40	4	240	988	3	357	868
Pinzgauer	M	2441	1093	44	806	275	1155	356	409	1001
	W	2821	935	42	810	247	1024	590	347	836
Pustertaler Sprintzen	M	459	183	44	166	268	1126	84	396	966
	W	630	218	41	187	242	1009	171	365	888
Salers	M	132	60	41	38	251	1046	26	412	1012
	W	167	62	37	43	231	964	44	355	869
Schot. Hochlandrind	M	1 089	363	30	298	176,4	731,7	307	253,6	612,5
	W	1 059	333	29	272	166,6	691,8	265	238,1	573,0
Tuxer	M	769	309	37	284	243	1029	149	338	822
	W	881	275	35	289	221	930	255	314	764
Waldviertler Blondvieh	M	845	322	39	259	245	1032	156	381	937
	W	857	278	36	262	224	936	199	335	819
Weiß-blaue Belgier	M	75	28	45	18	303	1296	24	444	1098
	W	66	25	42	20	276	1164	20	367	896
Zwerg-Zebus	M	75	5	13	18	84	356	24	128	314
	W	193	4	13	13	73	303	16	126	310



Stierbewertungen

	AN	BA	CH	FV	LI	PIE	WB	AU	GA	SH	SA	OB	MB	PI	EB	KB	PS	TX	WV	GV	
BRZV	5		1	3				1			1										11
KR	8		157	21	12		4			3				17		38					260
NÖG	9	47	29	21	27	2	1	9	2	11	4		33	3					29		227
FIH	10	15	28	12	22			1		13											101
RZS				1	5					3				25							34
RZST	2	11	18	6	115		6			1			74		10						243
RZT				3	2					1							34	30			70
TGV																			21		21
VBV												3									3
VFR										1											1
AUT	34	73	233	67	183	2	11	11	2	33	5	3	107	45	10	38	34	30	29	21	971

Rasse	n	Alter	KB	WR	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
Angus	34	593,0	137,3	133,4	120,9	7,7	7,4	7,8	36,2	298,7	487,8
Blonde d' Aquitaine	73	488,8	141,4	138,0	117,5	7,4	7,2	7,0	49,3	301,3	487,6
Charolais	233	458,0	137,5	130,7	116,4	7,1	7,1	7,0	47,6	299,0	503,4
Fleckvieh-Fleisch	67	456,8	139,0	135,0	119,4	7,5	7,4	7,3	44,8	329,6	554,7
Limousin	183	450,8	135,0	128,7	115,7	6,8	7,0	7,0	42,6	281,0	445,5
Weiß-Blaue Belgier	11	452,2	127,6	122,2	118,8	6,9	7,7	7,3	40,9	255,8	445,6
Aubrac	11	537,0	131,2	128,7	115,7	7,0	7,0	6,7	36,7	263,4	412,4
Dexter	5	639,2	122,6	121,0	116,6	7,6	6,4	7,4	20,6		183,6
Galloway	2	379,0	127,0	125,0	8,5	7,5	7,5	122,0	33,5	406,0	319,0
Schott. Hochlandrind	35	965,0	127,7	125,9	118,3	7,2	7,1	7,5	30,5	197,0	302,8
Ennstaler Bergschecken	10	417,6	127,6	124,6	115,3	6,6	7,1	7,0	44,4	282,4	401,3
Murbodner	107	426,4	133,0	128,3	115,8	7,1	6,9	7,0	45,2	304,9	465,9
Kärntner Blondvieh	38	413,2	131,8		117,3	7,1	7,2	7,2	44,3	291,6	444,4
Pinzgauer	47	456,9	134,7	131,1	112,4	6,6	6,4	6,7	45,4	302,5	483,2
Waldviertler Blondvieh	47	456,9	134,7	131,1	112,4	6,6	6,4	6,7	45,4	302,5	483,2



ANGUS



BENZ vom Tannhof, ausgestellt von Familie Paulik, konnte bei der Kärntner Fleischrindermesse den Sieg in der Stiergruppe für sich entscheiden (Foto: HaKa). Die Anzahl der Herdebuchkühe nahm 2015 nochmals zu und liegt nun erstmals über 1300. Bei den Kennzahlen Zwischenkalbezeit und Abkalbequote liegt die mittelintensive Rasse im Spitzenfeld.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
BRZV	5	222	0	5,9	83,5	373,8	10,1	27,0
KR	10	208	8	6,2	89,0	381,4	15,4	36,4
NÖ G	23	379	14	5,7	90,7	372,0	15,4	31,4
FIH	7	174	3	6,2	91,0	375,6	18,5	36,5
RZS	2	4		9,1	60,0	355,7	0,0	60,0
RZSTM	9	145	2	6,3	86,3	366,8	17,7	41,9
RZT	9	107	4	7,7	72,5	389,9	11,7	52,5
VBFRZ	12	85	10	7,8	95,4	372,7	7,0	50,0
AUT	77	1 324	41	6,2	87,1	375,0	13,8	35,1
vgl. 2014	-11	45						

			Geb. Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
BRZV	M	375	110	34,4	123	207,3	877,4	50	364,9	906,0
	W	443	99	32,2	136	185,9	778,9	74	298,1	729,9
KR	M	311	110	38,3	95	280,3	1210,8	82	454,4	1141,4
	W	312	91	36,2	101	250,3	1073,3	92	405,3	1013,6
NÖ G	M	570	167	35,8	164	283,4	1237,7	159	401,2	1000,5
	W	553	153	34,4	161	253,0	1095,0	182	367,6	913,7
FIH	M	255	86	37,5	85	265,5	1145,4	77	403,3	1008,4
	W	256	63	35,4	74	245,0	1055,7	65	375,2	937,4
RZS	M									
	W	1	1	47,0						
RZSTM	M	108	74	39,5	20	265,9	1127,3	12	379,3	936,6
	W	149	62	38,4	15	234,5	985,3	42	310,0	743,7
RZT	M	99	34	30,4	40	254,4	1116,1	25	350,8	878,0
	W	132	40	27,7	43	238,9	1047,1	39	326,6	814,1
VBFRZ	M	79	11	36,4	31	255,3	1106,8	19	381,4	946,6
	W	106	15	33,6	43	242,7	1052,0	31	357,6	887,2
AUT	M	1 862	620	36,6	575	258,9	1118,1	434	402,8	1005,3
	W	2 031	554	34,5	607	233,1	999,7	537	356,9	884,8



Stierbewertungen


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	5	500,2	127,4	124,0	120,2	7,6	7,4	7,6	31,6	189,0	389,4
KR	8	533,5	138,1	130,0	119,8	7,8	7,4	7,4	37,6	310,5	482,9
NOEG	9	830,8	146,1	143,6	122,6	8,1	7,4	8,1	34,3	334,9	508,4
FIH	10	503,7	135,0	133,1	120,6	7,5	7,4	7,7	38,7	323,4	534,1
RZSTM	2	440,0	131,0	125,5	122,0	7,0	8,0	8,0	39,0	242,0	462,0
Gesamt	34	593,0	137,3	133,4	120,9	7,7	7,4	7,8	36,2	298,7	487,8



Die Siegerin der Kärntner Fleischrindermesse ging an CARINTHIA ELEKTRA von Fam. Behringer (Foto: HaKa). Familie Bräuer war bei der OÖ Fleischrinderausstellung erfolgreich (Foto: FIH).



Entwicklung Tageszunahmen



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage m	1022	1036	1049	1068	1120	1067	1106	1129	1057	1074	1118
365 Tage m	914	917	937	949	982	970	987	1020	1040	1027	1005
200 Tage w	961	950	948	965	1004	992	1009	1024	967	1009	1000
365 Tage w	767	827	824	851	840	865	860	909	892	899	885



BLONDE D' AQUITAINE



Gruppensiegerin bei der Kärntner Fleischrindermesse wurde HELINA von Familie Kohlmayr (Foto: HaKa). Das Durchschnittsalter der Blonde d' Aquitaine Kühe ist 2015 nochmals gestiegen, der Anteil der Kühe mit über 5 Abkalbungen hält sich konstant bei rund 30 Prozent.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
BRZV	1	8		8,0	100,0	360,3	0,0	50,0
KR	3	34	5	7,1	63,9	388,6	16,7	38,9
NÖ G	18	211	106	6,3	83,1	384,6	14,4	28,2
FIH	7	136	34	6,6	70,6	412,2	17,1	25,3
RZSTM	5	50	17	7,2	83,8	405,7	10,3	33,8
RZT	2	9		4,7	54,6	437,8	36,4	18,2
VBFRZ	4	32	4	7,2	82,6	403,1	10,9	34,8
AUT	40	480	166	6,6	78,3	395,5	14,8	29,2
vgl. 2014	+1	-9						

			Geb. Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
BRZV	M	4	1	56,0	2	267,5	1065,0	1	388,0	912,0
	W	19	6	45,2	7	227,1	910,0	6	358,5	849,7
KR	M	51	18	43,8	18	277,2	1167,2	11	431,8	1062,5
	W	51	16	43,3	20	269,0	1135,5	12	413,7	1019,4
NÖ Gen.	M	322	113	48,8	98	287,7	1197,4	82	482,8	1194,1
	W	344	100	45,6	110	268,3	1114,9	102	408,3	998,3
FIH	M	202	50	45,9	60	276,6	1150,2	58	420,1	1022,3
	W	320	57	42,4	62	248,8	1027,5	57	384,1	931,5
RZ Stmk	M	68	23	47,8	23	268,4	1124,1	16	411,3	1004,6
	W	85	25	41,1	27	242,9	1004,6	25	366,1	888,6
RZT	M	6	2	40,5	2	280,0	1190,0	2	430,5	1049,5
	W	11	4	40,5	3	286,3	1215,0	2	385,0	941,0
VBFRZ	M	29	5	39,0	12	286,4	1218,8	5	370,2	892,2
	W	42	2	40,5	12	257,4	1069,2	7	332,0	796,1
Österreich	M	739	229	47,2	234	282,3	1178,7	189	449,4	1103,6
	W	919	226	43,8	250	258,4	1071,8	221	390,3	950,1



Stierbewertungen:


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOEG	47	478,5	141,9	139,7	117,7	7,4	7,4	6,9	49,5	302,8	501,8
FIH	15	491,1	138,5	133,7	116,5	7,1	6,9	7,1	51,5	314,7	468,4
RZSTM	11	530,0	143,9	137,1	117,6	7,5	6,9	7,3	44,9	272,4	456,9
Gesamt	73	488,8	141,4	138,0	117,5	7,4	7,2	7,0	49,3	301,3	487,6



Bei der OÖ Fleischrinderausstellung war Familie Kohlmayr bei der Stiergruppe als auch bei den Kalbinnen erfolgreich (Foto: FIH). Die Anzahl der beurteilten Blonde d' Aquitainestiere hält sich in den letzten Jahren konstant bei ca. 70 beurteilten Stieren.



Entwicklung Tageszunahme



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage männlich	1063	1121	1089	1105	1089	1169	1161	1153	1170	1146	1179
365 Tage männlich	945	974	1028	1034	1062	1094	1119	1126	1136	1111	1104
200 Tage weiblich	1025	1017	1047	1028	994	1045	1018	1087	1077	1064	1072
365 Tage weiblich	859	886	907	909	914	918	968	956	948	932	950



CHAROLAIS



FOLLE von Familie Eberhard wurde zum Gesamtsieger der Charolaisstiere bei der Kärntner Fleischrindermesse (Foto: HaKa). Die durchschnittliche Zwischenkalbezeit der Charolaiskühe ist 2015 gesunken, während der das Durchschnittsalter und der Anteil von Kühe über 5 Abkalbungen gestiegen ist.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
BRZV	1	25		5,3	92,6	386,9	14,8	18,5
KR	65	788	194	6,4	84,3	392,0	15,2	28,7
NÖ G	32	403	199	6,1	83,8	383,6	18,5	30,4
FIH	11	178	44	6,3	86,7	377,5	15,1	32,0
RZS	7	47	13	7,3	80,8	401,4	19,2	46,2
RZSTM	32	257	111	6,2	82,3	391,2	17,8	28,0
RZT	4	8	11	4,3	90,0	416,8	40,0	0,0
VBFRZ	1	10		5,8	61,5	351,0	23,1	30,8
AUT	153	1716	572	6,3	84,1	388,3	16,5	29,3
vgl. 2014	-5	-64						

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND	G	N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
BRZV	M	35	13	51,5	17	239,6	929,7	5	426,2	1041,8
	W	19	5	46,4	7	243,0	977,9	7	371,4	881,3
KR	M	1153	416	46,4	392	291,4	1224,7	283	489,8	1212,4
	W	1127	382	44,1	350	271,4	1139,4	279	410,4	1003,9
NOE Gen.	M	464	153	46,1	166	278,1	1157,4	120	449,6	1102,3
	W	517	158	42,9	163	260,0	1085,1	159	393,1	958,1
FIH	M	205	77	44,6	64	282,1	1189,8	54	472,6	1172,0
	W	257	80	40,7	77	259,2	1095,1	75	386,6	945,9
RZS	M	38	17	40,8	12	295,3	1263,8	5	433,4	1073,2
	W	41	17	41,1	12	271,8	1152,9	11	404,3	1002,7
RZ Stmk	M	287	110	45,8	104	287,3	1203,4	45	476,3	1171,1
	W	346	107	43,3	98	264,5	1100,7	99	396,9	965,3
RZT	M	8	2	41,5	3	324,0	1408,3	3	438,7	1086,0
	W	16	10	38,2	3	241,0	1013,3	2	452,5	1137,0
VBFRZ	M	18	3	46,7	5	264,2	1079,0	5	389,8	937,6
	W	19			6	239,7	998,3	6	331,8	805,8
Österreich	M	2 286	822	46,1	788	286,4	1200,1	537	474,6	1171,8
	W	2 431	775	43,3	760	266,0	1114,8	663	399,4	975,5



Stierbewertungen:


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	1	544,0	142,0	138,0	122,0	7,0	8,0	8,0	48,0		431,0
KR	157	456,7	137,8	129,7	116,7	7,1	7,1	7,0	47,4	299,0	515,8
NOEG	29	463,0	138,1	136,8	117,1	7,3	7,2	7,0	48,3	310,2	485,5
FIH	28	435,8	135,1	129,3	115,1	6,6	6,9	7,0	47,1	288,0	472,1
RZSTM	18	490,8	138,3	131,2	114,8	6,9	6,8	6,8	49,2	299,8	477,4
Gesamt	233	458,0	137,5	130,7	116,4	7,1	7,1	7,0	47,6	299,0	503,4



Käthe P von Familie Wagner wurde als Kalbin 2013 Bundessiegerin. Bei der OÖ Fleischrinderausstellung wurde sie Siegerin der Charolaiskühe (Foto: FIH). Reservesieger der Kärntner Fleischrindermesse wurde IGNAZIUS von Familie Ebner (Foto: HaKa)



Entwicklung Tageszunahme



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage männlich	1203	1226	1237	1221	1203	1210	1207	1217	1211	1176	1200
365 Tage männlich	1166	1182	1191	1156	1151	1176	1188	1177	1166	1144	1172
200 Tage weiblich	1103	1095	1098	1105	1115	1095	1127	1135	1120	1103	1115
365 Tage weiblich	991	978	995	982	980	984	986	1012	988	983	976



FLECKVIEH FLEISCH



HARIBO (V: Gigant) von der LFS Althofen wurde Siegerin der Fleckviehkalbinnen bei der Kärntner Fleischrindermesse (Foto: HaKa). Die Zahl der Fleckviehkühe unter Fleischleistungsprüfung schwankte innerhalb der letzten 10 Jahre von 4200 bis 5300. 2015 ist die Anzahl der Kühe wiederum gesunken.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
BRZV	3	143	7	6,5	77,9	394,9	16,0	29,5
KR	58	672	231	6,2	82,8	387,6	14,9	27,7
NÖ G	140	1 069	480	7,0	79,3	402,1	10,3	33,6
FIH	25	248	129	6,4	81,2	386,6	9,6	33,2
RZS	93	704	182	7,0	79,7	406,6	13,1	33,3
RZSTM	131	900	253	7,4	85,3	395,2	7,9	41,6
RZT	99	435	220	6,6	77,5	398,8	11,6	30,0
VBG	5	20	30	7,3	82,9	463,4	8,6	40,0
AUT	562	4 238	1 552	6,9	81,0	397,7	11,2	33,8
vgl. 2014	-65	-514						

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
BRZV	M	157	71	36,7	71	337,6	1506,3	5	622,2	1602,6
	W	185	47	33,5	59	301,8	1346,9	50	458,6	1166,4
KR	M	997	379	43,8	399	303,0	1294,8	169	490,2	1220,9
	W	1108	312	41,7	339	284,5	1216,6	240	423,6	1047,4
NOE Gen.	M	999	406	44,7	343	296,1	1253,0	138	485,9	1204,3
	W	1073	326	41,8	335	266,9	1122,4	237	409,1	1003,5
FIH	M	254	92	39,4	85	288,1	1241,3	64	470,1	1178,0
	W	285	60	37,9	85	280,5	1212,5	103	402,8	996,5
RZS	M	540	288	43,9	170	299,9	1276,7	46	460,6	1140,9
	W	620	252	41,7	186	268,5	1131,8	118	365,5	883,1
RZ Stmk	M	665	252	44,2	218	299,3	1273,0	103	466,0	1155,1
	W	598	204	40,5	183	263,4	1111,4	142	382,6	933,3
RZT	M	355	119	42,2	127	278,0	1179,9	91	398,1	978,2
	W	469	113	39,3	157	251,8	1056,7	167	338,2	817,6
VBG	M	88	1	25,0	64	220,4	894,1	19	355,3	861,4
	W	36	4	31,3	16	235,7	992,5	14	330,4	810,5
Gesamt	M	4525	1 780	43,3	1 668	294,4	1255,1	712	464,3	1152,6
	W	4 877	1 451	41,0	1 521	270,8	1149,8	1 204	393,6	966,2



Stierbewertungen:


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	3	445,3	141,7	138,0	123,3	7,7	8,0	8,0	38,3	368,7	640,7
KR	21	480,9	139,8	133,2	120,0	7,5	7,6	7,4	47,4	359,1	577,2
NOEG	21	456,9	138,5	137,1	118,1	7,6	7,1	7,1	46,2	300,0	509,1
FIH	12	416,9	137,3	134,3	119,1	7,2	7,3	7,6	40,2	316,7	573,8
RZS	1	433,0	143,0	137,0	118,0	8,0	8,0	6,0	40,0		621,0
RZST	6	451,3	140,5	134,0	120,3	7,7	7,3	7,7	46,5	325,0	543,3
RZT	3	477,7	138,0	135,0		6,3	7,7	6,7	41,0	348,0	
Gesamt	67	456,8	139,0	135,0	119,4	7,5	7,4	7,3	44,8	329,6	554,7



Rosenherz-Sohn ROMEO von Familie Weishaupt wurde Gruppensieger bei der Kärntner Fleischrindermesse (Foto: HaKa). Familie Kreil stellte die Siegerin bei der OÖ Fleischrinderausstellung (Foto: FIH)



Entwicklung Tageszunahmen



200 Tage männlich	1196	1207	1221	1236	1219	1232	1229	1247	1271	1241	1255
365 Tage männlich	1054	1103	1125	1132	1126	1121	1154	1162	1175	1161	1153
200 Tage weiblich	1092	1099	1098	1100	1108	1116	1121	1128	1152	1119	1150
365 Tage weiblich	923	957	936	931	931	963	959	975	987	961	966



LIMOUSIN



GS Badman (Bon Veau x Adam) ist über die Besamungsstation Genostar verfügbar (Foto: Ha-Ka). Das Durchschnittsalter der Limousinkühe lag 2015 erstmals über 7 Jahren, außerdem ist auch der Anteil der Kühe mit über 5 Abkalbungen auf 36% gestiegen.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
KR	11	146	30	6,7	80,8	383,3	18,0	33,1
NÖ G	31	292	87	6,9	88,1	400,7	14,3	31,6
FIH	15	276	24	7,0	86,6	399,2	9,7	37,7
RZS	18	145	35	7,5	77,9	391,2	9,7	44,8
RZSTM	35	605	104	7,1	83,3	408,7	14,0	37,3
RZT	11	61	10	6,9	84,2	386,4	10,5	34,2
VBFRZ	1	16	1	8,4	100,0	389,7	0,0	55,0
AUT	122	1 541	291	7,0	84,4	400,4	13,2	36,4
vgl. 2014	+1	-23						

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND										
KR	M	218	80	41,2	80	252,9	1057,3	42	448,4	1111,8
	W	209	58	39,8	65	236,4	978,3	55	385,9	946,5
NOE Gen.	M	380	141	42,0	132	270,0	1140,3	77	444,6	1103,5
	W	402	122	38,9	129	245,3	1029,9	80	402,0	989,7
FIH	M	407	125	42,3	130	282,3	1193,4	119	465,5	1157,4
	W	434	124	40,7	140	254,3	1064,3	117	401,7	988,0
RZS	M	138	52	40,8	48	263,8	1119,7	21	375,8	923,1
	W	139	41	38,4	33	240,5	1016,8	26	333,2	811,5
RZ Stmk	M	662	211	43,0	233	269,2	1131,7	155	419,1	1031,2
	W	654	201	40,5	207	247,7	1034,7	167	367,2	895,7
RZT	M	69	24	36,9	29	279,0	1207,4	15	392,4	971,1
	W	71	22	37,6	25	256,0	1097,4	23	370,5	912,8
VBFRZ	M	31			13	276,9	1196,2	12	422,9	1057,9
	W	19			6	257,7	1110,8	6	367,3	916,5
Österreich	M	1 937	651	42,0	676	270,3	1141,3	443	435,5	1077,7
	W	1 958	587	39,9	608	247,6	1037,2	479	382,0	936,7



Stierbewertungen:


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
KR	12	441,8	137,3	130,5	118,5	7,3	7,3	7,4	43,2	293,2	495,4
NOEG	27	424,1	136,2	134,7	117,6	7,2	7,4	6,9	41,9	288,3	464,7
FIH	22	427,2	134,6	128,3	117,5	6,9	7,2	7,4	46,7	285,6	450,2
RZS	5	795,2	136,6	132,6	114,0	6,0	7,6	6,4	35,8	271,0	404,0
RZSTM	115	444,8	134,4	126,6	114,9	6,7	6,8	7,0	42,3	276,8	437,3
RZT	2	607,5	139,5	134,5	106,5	6,0	5,5	6,0	36,5		324,0
Gesamt	183	450,8	135,0	128,7	115,7	6,8	7,0	7,0	42,6	281,0	445,5



Die Sieger der Kärntner Fleischrindermesse kamen aus der Steiermark und aus Kärnten: NINA von Fam. Hiebler und NATHAN von der LFS Althofen (Foto: HaKa).



Entwicklung Tageszunahme



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage m	1128	1115	1125	1101	1118	1129	1143	1161	1156	1122	1141
365 Tage m	1063	1065	1064	1061	1086	1078	1080	1068	1093	1077	1078
200 Tage w	1025	1038	1038	1032	1034	1035	1049	1079	1062	1046	1037
365 Tage w	889	906	923	921	923	935	940	949	951	929	937



WEISS- BLAUE BELGIER



Der in Österreich gezüchtete Besamungsstiere GS Masterix (V: Master) hat in der Gebrauchskreuzung mit Fleckvieh einen paternalen Kalbeverlauf von 101 (Foto: HaKa) Mit der kleinen Österreichischen Population von Weiß-Blauen Belgiern können Stiere

für die Gebrauchskreuzung gezüchtete werden. Bei der Auswahl der Besamungsstiere für die Reinzucht wird insbesondere ein Augenmerk auf die Vitalität der Kälber und die Abkalbeeigenschaften gelegt. Auch bei den Weiß-Blauen Belgierkühen ist das Durchschnittsalter 2015 gestiegen. Die Zahl der Herdebuchkühe ist stabil.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
KR	7	35	9	6,8	70,0	447,7	27,5	30,0
NÖ G	1	9		4,8	90,0	420,8	10,0	0,0
RZS	2	4		7,7	50,0	586,5	0,0	50,0
RZSTM	2	11	31	5,6	92,3	431,6	23,1	15,4
RZT	1	1	1		50,0	359,0	0,0	0,0
AUT	13	60	41	6,4	69,5	439,4	19,5	22,0
vgl. 2014	+1	+5						


			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
KR	M	39	13	46,6	10,0	324,8	1398,5	12,0	474,9	1176,1
	W	28	12	43,9	9,0	307,2	1308,3	6,0	415,0	1017,0
NOE Gen.	M	10	5	44,0	2,0	265,5	1110,0	3,0	400,7	964,3
	W	14	5	44,0	6,0	255,7	1059,2	3,0	345,7	832,7
RZS	M	5	1	48,0	2,0	285,5	1215,0	2,0	496,5	1241,5
	W	6	2	47,5	1,0	260,0	1050,0	3,0	382,7	928,7
RZ Stmk	M	16	8	43,5	3,0	274,0	1156,7	4,0	395,3	976,8
	W	13	5	34,2	3,0	205,0	865,0	5,0	299,2	728,8
RZT	M	3	1	40,0				2,0	391,0	977,0
	W	4	1	38,0	1,0	341,0	1505,0	2,0	380,0	941,5
Österreich	M	75	28	45,0	18	303,0	1296,0	24	444,0	1098,0
	W	66	25	42,0	20	276,0	1164,0	20	367,0	896,0



Stierbewertungen:

Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
KR	4	468,8	127,8	121,5	120,0	7,5	7,5	7,5	45,5	305,5	500,0
NOEG	1	640,0	135,0	131,0	124,0	8,0	8,0	8,0	40,0	216,0	462,0
RZSTM	6	409,8	126,0	121,0	117,2	6,3	7,8	7,0	38,0	229,3	387,0
Gesamt	11	452,2	127,6	122,2	118,8	6,9	7,7	7,3	40,9	255,8	445,6

Entwicklung Tageszunahme



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage m	984	1081	1027	1164	1072	1052	1133	1087	1228	1126	1296
365 Tage m	1046	1058	1015	998	980	885	1161	1010	1086	1100	1098
200 Tage w	974	977	1016	997	1015	1020	1140	1077	1013	999	1164
365 Tage w	842	858	889	919	834	885	884	970	932	951	896



PIEMONTESER


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
NÖ G	3	10	6	5,2	80,0	475,2	20,0	10,0
AUT	3	10	6	5,2	80,0	475,2	20,0	10,0
vgl. 2014	0	+1						

			Geb. Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
NOE Gen.	M	5	2	42,5	1	260,0	1070,0	1	361,0	863,0
	W	12	5	39,8	3	246,0	1028,3	3	357,0	867,7
Gesamt	M	6	2	43,0	2	315,0	1355,0	1	361,0	863,0
	W	14	6	40,0	4	240,0	988,0	3	357,0	868,0

Stierbewertungen

Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOEG	2	530,0	139,5	137,0	114,0	7,5	7,0	6,0	42,0	306,0	319,0
Gesamt	2	530,0	139,5	137,0	114,0	7,5	7,0	6,0	42,0	306,0	319,0

Entwicklung Tageszunahmen





ENNSTALER BERGSHECKEN


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
RZ STM	27	111	113	6,8	79,0	413,9	14,7	32,7
AUT	31	124	123	6,9	79,9	420,6	13,8	32,9
vgl. 2014	+3	+9						

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
RZ Stmk	M	74	29	36,3	23	247,8	1044,3	15	381,5	932,7
	W	93	28	34,4	35	236,4	1003,0	26	322,8	785,1
Österreich	M	86	35	37,0	27	251,0	1059,1	15	381,5	932,7
	W	131	38	35,6	43	236,5	1002,0	32	328,5	800,1

Stierbewertungen:

Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RZ Stmk	10	417,6	127,6	124,6	115,3	6,6	7,1	7,0	44,4	282,4	401,3

Entwicklung Tageszunahmen





ORIGINAL BRAUNVIEH



Die Zahl der Braunviehkühe unter Fleischleistungsprüfung betrug 2015 erstmals über 600 Kühe. Der Großteil wird in Tirol und Vorarlberg gehalten. Im Bild ein neuer Original Braunvieh Besamungsstier: ZUCKERO (Foto: HaKa).

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
KR	1	1		9,5	100,0	467,0	0,0	100,0
NÖ G	6	21	3	5,8	72,7	394,8	22,7	22,7
RZSTM	8	22	6	7,7	69,2	539,4	11,5	30,8
RZT	66	295	229	6,7	67,5	416,5	14,4	31,4
VBV	60	217	151	6,8	72,7	429,5	14,8	29,7
AUT	145	621	436	6,7	69,7	427,0	14,8	31,0
vgl. 2014	+4	+25						

			Geb. Wiegunge		200 Tage- Wiegunge			365 Tage- Wiegunge		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
KR	M	3	1	35,0				2	529,0	1339,5
	W									
NOE Gen.	M	26	7	44,3	9	243,3	996,7	10	379,8	923,5
	W	15	5	39,0	3	209,3	841,7	4	378,3	929,5
RZ Stmk	M	15	4	43,5	4	278,0	1207,5	5	390,8	958,2
	W	13	5	45,4	3	250,0	1063,3	2	409,5	1013,5
TBV	M	260	122	39,0	83	269,9	1152,8	40	390,4	958,6
	W	306	96	39,6	75	267,2	1138,7	91	356,9	871,4
VBV	M	166	27	41,8	76	269,6	1150,8	45	387,5	952,4
	W	206	36	40,4	71	240,2	1013,1	63	350,1	856,6
Österreich	M	613	215	40,0	219	266,1	1133,9	127	384,3	943,0
	W	680	174	40,1	197	246,8	1041,0	194	351,7	859,2




Stierbewertungen

Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
VBV	3	379,7							35,0	323,0	272,3
Gesamt	4	399,0							40,0	388,0	287,8



IWOT ist ein weiterer Original Braunvieh Besamungstier, der aktuell im Testeinsatz ist (Foto: HaKa). Wie bei den meisten Rassen ist auch bei Braunvieh das Durchschnittsalter der Kühe weiter angestiegen und liegt nun bei 6,7 Jahren. Ebenfalls verbessert haben sich der Anteil der Schwereburten und die Kälbersterblichkeit.

Entwicklung Tageszunahme



**MURBODNER**

Mit über 4.500 Herdebuchkühen belegen die Murbodner erstmals den 1. Platz in der Rasseverteilung. Damit ist die Anzahl der

Murbodner unter Fleischleistungskontrolle innerhalb der letzten 10 Jahre um über 3.000 Kühe gestiegen. Im Bild der Besamungsstier ANTON (Apopllo x Ferdl) – er zeigt die rassetypischen Merkmale der Rasse (Foto: HaKa). Sowohl das Durchschnittsalter als auch der Anteil von Kühen mit mehr als 5 Abkalbungen sind weiter gestiegen, während sich Abkalbequote und Zwischenkalbezeit auf annähernd gleichem Niveau gehalten haben. Mit dem Anstieg der Kuhzahl ist auch der Bedarf an Deckstieren höher – damit ist auch die Anzahl der beurteilten Stiere deutlich gestiegen (35 mehr als noch im Jahr davor).

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
NÖ G	130	962	532	6,5	79,7	391,4	16,2	32,7
RZSTM	368	3 547	2 102	6,8	81,0	394,4	12,8	37,8
AUT	499	4 512	2 646	6,7	80,7	393,8	13,5	36,7
vgl. 2014	+57	+218						

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
NOE Gen.	M	962	394	43,0	337	276,5	1167,9	138	420,6	1036,3
	W	1112	381	40,9	372	255,1	1070,7	243	368,4	895,4
RZ Stmk	M	3382	1 441	43,0	1 249	270,5	1138,6	434	419,6	1032,3
	W	3963	1 345	40,7	1 302	251,5	1054,6	913	368,1	897,4
Österreich	M	4 411	1 868	43,0	1 605	272,0	1145,0	583	420,0	1033,0
	W	5 143	1 753	41,0	1 686	252,0	1058,0	1 168	369,0	898,0



Stierbewertungen:


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOEG	33	400,5	133,0	131,3	115,5	7,2	6,8	6,9	45,4	302,3	457,6
RZSTM	74	438,0	133,0	126,3	116,0	7,1	6,9	7,0	45,1	306,1	469,9
Gesamt	107	426,4	133,0	128,3	115,8	7,1	6,9	7,0	45,2	304,9	465,9



Merlin (Milan x Hermann, links) und Amaretto (Ambros x Heli) sind weitere Stiere, die für das Zuchtprogramm Murbodner ausgesucht wurden und von denen Samen verfügbar ist (Fotos: HaKa)



Entwicklung Tageszunahme





PINZGAUER



Gesamtsiegerin bei der Kärntner Fleischrindermesse: MONA von Horst Schnitzer, Ktn. (Foto: Ha-Ka). Die Anzahl der Pinzgauerkühe ist 2015 leicht gestiegen, wobei der Großteil der Kühe in Salzburg und Kärnten stehen. Die Kälbersterblichkeit hat sich auf 4,2 Prozent verbessert.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
KR	95	530	197	7,0	72,8	440,9	13,6	32,4
NÖ G	21	107	22	6,9	76,1	422,0	8,5	33,8
RZS	258	1 682	874	6,9	73,7	404,1	14,0	31,8
RZSTM	32	116	31	7,5	80,3	401,7	13,6	39,4
AUT	417	2 515	1146	7,0	74,2	411,7	13,3	32,7
vgl. 2014	+48	+66						

			Geb. Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
KR	M	566	214	44,8	216	284,9	1201,2	92	443,6	1094,7
	W	629	189	41,9	190	256,7	1074,6	135	369,2	898,0
NOE Gen.	M	102	21	41,1	25	256,7	1076,4	25	364,9	890,0
	W	184	39	41,1	41	247,2	1025,9	33	352,6	856,5
RZS	M	1535	765	44,0	472	270,3	1131,7	204	398,7	973,9
	W	1713	606	41,7	484	241,6	998,2	360	333,4	796,9
RZ Stmk	M	89	30	43,3	36	282,2	1196,7	18	412,4	1009,5
	W	125	46	42,0	37	250,2	1040,1	28	376,3	916,5
Österreich	M	2 441	1 093	44,0	806	275,0	1155,0	356	409,0	1001,0
	W	2 821	935	42,0	810	247,0	1024,0	590	347,0	836,0



Stierbewertungen


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
KR	17	447,2	135,8	#DIV/ 0!	117,9	7,4	7,0	7,4	46,4	330,6	521,2
NOEG	3	527,0	137,3	135,3	114,7	7,3	6,7	6,7	51,0	287,3	482,0
RZSTM	25	411,0	133,5	130,6	108,4	6,0	6,0	6,2	44,1	273,5	452,8
AUT	47	456,9	134,7	131,1	112,4	6,6	6,4	6,7	45,4	302,5	483,2



Gruppensieger der bei der Kärntner Fleischrindermesse: HIAS pp* von Familie Tschernigg, Ktn. (Foto: HaKa). Die Standardgewichte haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, bzw. sind auf konstantem Niveau geblieben. Foto re: Sendlhofer.



Entwicklung Tageszunahme





TIROLER GRAUVIEH



Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
TGV	334	1 348	1 107	7,2	73,5	421,5	12,3	35,0
vgl. 2014	+2	+19						


Die Anzahl der Grauviehkühe unter Fleischleistungsprüfung ist wieder leicht angestiegen. Die Kälbersterblichkeit hat sich nochmals verbessert, der Anteil der Kühe mit über 5 Abkalbungen lag in den letzten Jahren konstant rund um 35% (Foto: TGV).

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
TGV	M	1194	392	38,7	427	246,5	1032,9	277	340,8	822,0
	W	1172	344	36,0	392	234,5	986,2	328	316,5	764,2
Österreich	M	1 291	422	39,0	467	246,8	1034,0	300	340,9	822,2
	W	1 297	370	36,1	432	234,0	983,2	365	319,5	772,0

Stierbewertungen:

Verband	n		GG	200 d	365 d
TGV	21		38	316,6	464,6

Entwicklung Tageszunahmen





PUSTERTALER SPRINZEN



Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
RZT	141	578	298	6,5	70,0	420,7	21,5	28,7
AUT	142	581	377	6,5	70,3	424,8	21,0	29,8
vgl. 2014	+26	+89						


FRIDHELM (Frik x Fidelio) ist ein neuer Besamungstier. 2015 ist der Anteil der Sprinzenkühe unter Fleischleistungskontrolle um 18% gestiegen (Foto: HaKa)

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
RZT	M	452	179	43,9	165	267,7	1126,0	82	397,5	969,4
	W	611	212	40,5	182	242,4	1008,0	164	365,7	889,5
Österreich	M	459	183	44,0	166	268,0	1126,0	84	396,0	966,0
	W	630	218	41,0	187	242,0	1009,0	171	365,0	888,0

Stierbewertungen:

Verband	n	Alter	KBH	WRH	BT	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RZT	34	430,2	128,2	123,6	64,6				46,1	280,1	412,5

Entwicklung Tageszunahme





TUX ZILLERTALER



Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
RZT	177	917	583	7,2	72,6	416,3	14,6	36,2
AUT	177	917	598	7,1	72,3	416,6	14,9	36,0
vgl. 2014	16	64						


BAUXL von Familie Mair wurde bei der Tuxerschau in Ellbögen zur Gesamtsiegerin bei den Mutterkühen (Foto: RZT).

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
RZT	M	764	306	37,1	282	242,7	1029,1	149	337,5	822,4
	W	876	274	35,2	289	221,0	929,8	253	313,2	762,6
Österreich	M	769	309	37,0	284	243,0	1029,0	149	338,0	822,0
	W	881	275	35,0	289	221,0	930,0	255	314,0	764,0

Stierbewertungen:

Verband	n	Alter	KBH	WRH	BT	R	B	AE	GG	200 d	365 d
RZT	30	387,3	120,5	116,5	60,3				38,3	243,3	405,7

Entwicklung Tageszunahme



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage m	1017	1072	1039	987	1029	1044	1046	1054	1073	1053	1029
365 Tage m	868	922	846	849	873	852	887	891	916	905	822
200 Tage w	898	957	944	899	923	911	940	949	961	970	930
365 Tage w	708	754	775	733	770	738	751	755	776	787	764



WALDVIERTLER BLONDVIEH



Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
AUT	102	846	685	8,0	75,8	394,1	10,3	49,3
vgl. 2014	-4	-102						


Blondvieh-Besamungsstier SANDRO (V: Scheino). Mit einem Durchschnittsalter von 8 Jahren und knapp 50% Anteil über 5 Abkalbungen liegt die Rasse bei diesen Kennzahlen im Spitzenfeld.

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
NOE Gen.	M	821	309	38,8	256	245,2	1031,9	154	380,4	936,4
	W	808	256	36,1	246	223,2	933,6	194	334,7	817,1
Österreich	M	845	322	39,0	259	245,0	1032,0	156	381,0	937,0
	W	857	278	36,0	262	224,0	936,0	199	335,0	819,0

Stierbewertungen:

Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOEG	29	401,1	131,6	129,6	114,0	6,9	6,3	7,1	39,5	264,0	424,2

Entwicklung Tageszunahme



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage m	980	1080	1025	1033	1077	1037	1010	1024	1066	1025	1032
365 Tage m	914	786	949	919	918	946	879	913	945	918	937
200 Tage w	925	960	933	936	932	939	917	939	937	907	936
365 Tage w	713	797	815	797	814	817	795	799	793	812	819



KÄRNTNER BLONDVIEH


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
KR	141	1 197	425	7,1	77,6	405,7	16,5	40,5
AUT	141	1 197	430	7,1	77,6	405,6	16,5	40,3
vgl. 2014	+11	+27						

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
KR	M	1318	551	42,0	502	268,5	1130,1	193	394,1	960,1
	W	1426	487	40,0	517	243,4	1016,5	350	352,3	854,5
Österreich	M	1 332	558	42,1	506	268,3	1129,2	195	394,6	961,5
	W	1 479	507	40,1	527	243,3	1016,1	360	352,7	855,8

Stierbewertungen:

Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
KR	38	413,2	131,8		117,3	7,1	7,2	7,2	44,3	291,6	444,4

Entwicklung Tageszunahme





DEXTER



Erstmals im Zuchtbericht vertreten ist die Rasse Dexter, für die ebenfalls 2015 das österreichweite Zuchtprogramm anerkannt wurde. Die Zwergrasse stammt aus Irland, ausgewachsene Stiere sind rund 400 kg schwer. (Foto: Lang)

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
BRZV	4	35		6,3	111,1	350,2	13,9	44,4
NÖ G	1	41		6,9	79,6	393,9	6,8	54,6
VBFRZ	1	6		13,5	66,7	398,5	0,0	33,3
AUT	7	83		6,7	92,8	374,2	9,6	49,4

			Geb. Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
BRZV	M	47	19	20,3	16	153,9	680,0	8	229,9	578,9
	W	43	11	18,3	10	121,1	514,0	15	175,9	435,7
NÖ G	M	36	20	21,8	7	121,3	510,0	9	172,8	417,3
	W	28	14	20,0	4	118,0	495,0	9	152,9	367,0
VBFRZ	M	17	6	16,7	6	121,5	530,8	4	197,8	500,8
	W	6	3	15,7	2	110,0	470,0	1	235,0	575,0
Gesamt	W	98	30	19,0	22	118,9	510,7	30	166,6	410,0
	M	119	50	20,8	40	140,3	614,9	24	201,5	503,2

Stierbewertungen:

Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NÖ G	1	1191,0	116,0	115,0	120,0	9,0	7,0	7,0	19,0		240,0
NOEG	4	501,3	124,3	122,5	115,8	7,3	6,3	7,5	21,0		169,5
Gesamt	5	639,2	122,6	121,0	116,6	7,6	6,4	7,4	20,6		183,6



AUBRAC



Bei der OÖ Fleischrinderausstellung wurde auch eine Gruppe von Aubrac-Kalbinnen präsentiert. Siegerin wurde eine Kalbin von Familie Reichinger (Foto: FIH). 2015 wurde das Zuchtprogramm der Rasse von der Behörde anerkannt. Damit können nun die Tiere in allen Mitgliedsverbänden im Herdebuch geführt werden.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
BRZV	1	10		4,9	100,0	442,3	0,0	0,0
KR	3	21	1	5,5	89,5	395,0	15,8	15,8
NÖ G	9	113	14	7,2	83,3	390,0	2,4	41,7
FIH	3	25		6,9	100,0	387,7	11,1	44,4
RZS	1	1		9,4	100,0	448,5	0,0	50,0
RZSTM	1	3		3,8	100,0		66,7	0,0
AUT	18	173	19	6,7	88,2	396,1	6,6	34,6
vgl. 2014	+9	+70						

			Geb. Wiegunge		200 Tage- Wiegunge			365 Tage- Wiegunge		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
BRZV	M	10	4	44,5	4	220,5	880,0	2	296,0	690,5
	W	15	5	40,6	4	181,8	706,3	6	303,0	709,2
KR										
NÖ G	M	143	41	33,9	45	252,8	1092,7	42	376,1	931,5
	W	156	58	32,6	47	240,6	1039,9	43	332,4	817,5
FIH	M	23	7	33,7	10	288,4	1272,5	3	376,0	939,0
	W	26	9	32,1	11	258,5	1130,0	5	400,4	1008,2
RZS	M	1	1	34,0						
	W	1			1	222,0	960,0			
RZSTM	M	1						1	381,0	942,0
	W	5			1	98,0	320,0	2	363,5	904,0
Gesamt	M	217	69	36,0	74	263,3	1138,9	55	385,5	956,7
	W	244	82	33,6	78	245,0	1056,6	68	345,6	851,2



Stierbewertungen:


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
BRZV	1	639,0	128,0	125,0	121,0	8,0	8,0	7,0	43,0		353,0
NOEG	9	499,3	131,6	129,1	114,4	6,9	6,9	6,7	36,3	262,8	414,2
FIH	1	774,0			122,0				34,0	269,0	455,0
Gesamt	11	537,0	131,2	128,7	115,7	7,0	7,0	6,7	36,7	263,4	412,4



Die Rasse Aubrac stammt aus einer Gegend im Französischen Zentralmassiv. In Frankreich werden die Kühe auch als Mutterrasse in der Kreuzung mit Charolais verwendet (Fotos: Fruhstorfer).



Entwicklung Tageszunahme





GALLOWAY

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
BRZV	2	35		9,8	67,8	362,1	0,0	49,2
KR	5	19		8,0	82,6	387,8	17,4	43,5
NÖ G	12	109	1	7,6	87,4	392,1	14,2	43,3
FIH	9	64		7,4	88,7	366,1	9,9	49,3
RZS	3	42		6,7	94,9	411,4	10,3	33,3
RZSTM	2	2		5,4	0,0		0,0	0,0
RZT	2	2		8,7	80,0	379,5	0,0	40,0
VBFRZ	1	1		10,8	100,0	382,0	0,0	100,0
AUT	36	274	1	7,8	84,4	383,2	10,1	44,5
vgl. 2014	-6	-19						

			Geb. Wiegungen		200 Tage- Wiegungen			365 Tage- Wiegungen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
BRZV	M	1	1	34,0						
	W	24						1	296,0	721,0
KR	M	22	7	34,9	8	201,0	826,3	7	296,0	714,3
	W	26	6	30,0	9	203,6	873,3	11	298,9	739,5
NOE Gen.	M	81	24	34,6	22	225,8	953,9	17	283,8	687,2
	W	118	19	30,9	24	212,9	901,0	30	275,5	669,7
FIH	M	85	23	34,9	27	216,0	909,6	28	321,8	791,5
	W	99	29	29,3	31	186,5	788,2	32	301,8	743,1
RZS	M	48	20	24,8	12	141,3	593,8	10	270,8	661,1
	W	51	22	23,7	15	132,5	554,7	7	229,0	558,9
RZSTM	M	1						1	194,0	436,0
	W									
RZT	M	1	1	34,0						
	W	24						1	296,0	721,0
VBFRZ	M	22	7	34,9	8	201,0	826,3	7	296,0	714,3
	W	26	6	30,0	9	203,6	873,3	11	298,9	739,5
Österreich	M	81	24	34,6	22	225,8	953,9	17	283,8	687,2
	W	118	19	30,9	24	212,9	901,0	30	275,5	669,7



Stierbewertungen:


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
NOEG	2	379,0	127,0	125,0	8,5	7,5	7,5	122,0	33,5	406,0	319,0



Die Zwischenkalbezeit und die Abkalbequote von Galloway haben sich deutlich verbessert. Auch beim Durchschnittsalter und dem Anteil von Kühen mit über 5 Abkalbungen liegt die Extensivrasse weit vorne. (Fotos: links Fleischhacker, Fruhstorfer).



Entwicklung Tageszunahmen



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage m	856	886	877	868	885	831	926	895	923	897	874
365 Tage m	721	796	820	755	776	763	790	775	821	769	728
200 Tage w	768	809	843	784	796	822	818	807	852	827	792
365 Tage w	658	694	703	679	654	683	704	690	762	693	695



SCHOTTISCHES HOCHLANDRIND



Gesamtsiegerin bei der Kärntner Fleischrindermesse: TESSA vom PUTZHOF von Familie Hoffmann, Steiermark (Foto: HaKa)

Auch diese Extensivrasse ist bei den Kennzahlen Durchschnittsalter und Anteil über 5 Abkalbungen naturgemäß weit vorne angesiedelt.

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
KR	15	115	4	9,0	78,6	452,8	13,0	47,3
NÖ G	33	250		9,0	76,0	421,2	13,2	49,6
FIH	32	167	6	7,6	79,7	383,1	13,7	41,2
RZS	18	125	1	7,9	82,1	460,8	17,1	37,9
RZSTM	26	156		8,8	66,3	420,2	13,1	46,3
RZT	44	167	16	8,3	68,4	443,2	14,7	39,5
VBFRZ	15	73	9	7,5	78,8	425,5	12,9	27,1
AUT	183	1 053	36	8,4	75,1	426,9	14,0	42,8
vgl. 2014	-22	-58						

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
KR	M	156	46	29,5	56	171,8	703,8	40	287,2	698,5
	W	158	33	29,3	38	168,2	690,8	33	261,0	635,2
NOE Gen.	M	229	59	30,8	58	171,7	707,3	70	249,6	599,7
	W	273	83	29,6	78	161,8	666,5	60	233,5	561,2
FIH	M	146	68	31,5	48	204,8	866,1	26	307,3	751,3
	W	158	62	30,1	47	191,2	807,6	38	269,4	654,8
RZS	M	131	57	28,7	27	165,7	686,9	36	233,4	562,2
	W	113	50	25,2	26	142,3	585,6	26	225,3	541,5
RZ Stmk	M	88	20	28,3	14	192,1	812,9	36	241,2	579,9
	W	97	26	27,3	20	147,7	611,8	28	222,8	529,6
RZT	M	199	63	30,0	61	165,2	677,9	62	240,9	581,0
	W	133	47	28,9	34	169,3	705,4	34	227,6	544,9
VBFRZ	M	65	24	29,3	14	158,7	650,0	22	246,0	598,1
	W	68	19	28,9	17	163,9	682,6	25	222,0	530,1
Gesamt	M	1 089	363	29,9	298	176,4	731,7	307	253,6	612,5
	W	1 059	333	28,6	272	166,6	691,8	265	238,1	573,0



Stierbewertungen:


Verband	n	Alter	KBH	WRH	Index	R	B	AE	GG	200 d	365 d
KR	3	938,0	128,7	132,0	126,7	8,3	8,3	8,3	31,0	237,3	391,0
NOEG	11	1059,4	125,5	122,6	115,4	6,8	6,5	7,3	31,2	178,4	286,6
FIH	13	783,7	128,5	125,9	121,0	7,5	7,5	7,8	30,5	212,4	311,0
RZS	3	1033,7	131,0	129,0	119,3	7,7	7,3	7,3	28,5	169,0	289,3
RZSTM	1	1403,0		136,0	122,0	7,0	7,0	8,0	26,0	177,0	
RZT	1	905,0	119,0	119,0	100,0	5,0	5,0	5,0	32,0		173,0
VBFRZ	1	1520,0			117,0				30,0		272,0
Gesamt	35	965,0	127,7	125,9	118,3	7,2	7,1	7,5	30,5	197,0	302,8



Links: Sieger der Hochlandrinder Stiere WICKI von Trittfeld von Karl Ecker, OÖ (Foto: HaKa). Hochlandrinder fühlen sich mittlerweile auch in den Salzburger Bergen heimisch (Foto: Sendlhofer)



Entwicklung Tageszunahme





SALERS




Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
NÖ G	2	85	18	6,2	88,8	418,7	19,4	28,6
AUT	2	85	18	6,2	88,8	418,7	19,4	28,6
vgl. 2014	0	8						

Anfang 2016 wurde auch das Zuchtprogramm der Rasse Salers bescheidet. Im Abschluss 2015 werden nur die Tiere der NÖ Genetik im Herdebuch geführt, da dieser Zuchtverband noch eine alte Anerkennung hatte (Foto: Fleischhacker).

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
NOE Gen.	M	103	44	42,3	28	245,5	1012,0	23	415,7	1019,9
	W	112	39	39,7	33	228,7	944,5	28	344,1	834,1
Gesamt	M	132	60	41,0	38	251,0	1046,0	26	412,0	1012,0
	W	167	62	37,0	43	231,0	964,0	44	355,0	869,0

Entwicklung Tageszunahme



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage männlich	1076	1167	941	943	1078	1058	1045	1014	1046
365 Tage männlich	989	1027	1009	999	1016	1096	1003	995	1012
200 Tage weiblich	1013	1046	963	936	956	967	982	916	964
365 Tage weiblich	874	931	901	878	853	868	898	858	869




ZWERG- ZEBU

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. A	5. A
RZSTM	1	40	0	9,9	71,8	507,0	7,7	43,6
RZT	3	44	0	7,5	83,0	671,8	27,7	34,0
AUT	4	84	0	8,6	77,9	587,7	18,6	38,4
vgl. 2014	-1	+4						

			Geb. Wiegunen		200 Tage- Wiegunen			365 Tage- Wiegunen		
VERBAND		N	N	KG	N	KG	TGZN	N	KG	TGZN
RZ Stmk	M	36	7	12,6	13	79,2	331,9	11	125,7	308,4
	W	111	4	12,5	13	70,5	289,6	17	112,5	273,5
RZT	M	44	12	15,0	23	97,4	428,0	4	125,8	309,0
	W	72	15	13,6	19	80,7	344,5	6	117,7	288,7
Gesamt	M	82	21	14	36	90,8	393,3	15	125,7	308,5
	W	183	19	13	32	76,5	322,2	23	113,9	277,5

Entwicklung Tageszunahme



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
200 Tage m	455	367	392	394	372	378	369	448	455	393	356
365 Tage m	338	355	311	306	331	323	372	364	374	309	314
200 Tage w	344	284	349	356	355	343	384	372	384	322	303
365 Tage w	286	307	276	336	262	268	327	339	335	278	310



Mitgliedsverbände und Fleischrinderzuchtberater



Burgenländischer Rinderzuchtverband

www.brzv.at

Ing. Hannes Lang



Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel

www.fih.at

Max Fruhstorfer



Kärntnerrind

www.kaerntnerrind.at

Christina Trippold, BSc



NÖ- Genetik Rinderzuchtverband

www.noegenetik.at

Ing. Josef Fleischhacker



Rinderzuchtverband Salzburg

www.rinderzuchtverband.at

Thomas Sendlhofer



Rinderzuchtverband Steiermark

www.rinderzucht-stmk.at

DI Franz Pirker



Rinderzuchtverband Tirol

www.rinderzucht-tirol.at

Ing. Christian Moser



Tiroler Braunviehzuchtverband

www.tiroler-braunvieh.at



Tiroler Grauviehzuchtverband

www.tiroler-grauvieh.at

05 92 92 – 1840

Vorarlberger

Fleischrinderzüchtervereinigung

Vorarlberger Fleischrinderzüchtervereinigung

Christian Breuss

0664/4358017