



Angebot Nr. AN2300311

**Wiegewanne für Rinderwaage**  
 Abmessungen: L 2100 x B 600 x H100 mm, rutschfeste Oberfläche, Seitenwände verhindern ein Abrutschen der Tiere von der Plattform, für Wiegebalken (Länge 60cm - optional zu bestellen AGW0406S) verwendbar, geringes Eigengewicht, nur 30 kg, feuerverzinkt, Tränenblech, Breite: 600mm und Trittbreite: 500mm

1. SCHPG1009098 1






**AGRETO Wiegebalken SET 2x600 HD1 bestehend aus:**

**AGRETO Wiegebalken 2 Stück á 600mm:**  
 2 robuste, einfach einzubauende Wiegebalken \* Gesamtkapazität bei Einbau unter selbsttragender Plattform 4000 kg (2000 kg pro Balken, 1000 kg pro Wiegezone) \* Wiegezellen aus vernickeltem Werkzeugstahl, wasserdicht nach Schutzklasse IP68 \* höhenverstellbare Standfüße mit Elastomer-Dämpfungselement, robusten M16 Gewinden und Befestigungsmöglichkeit am Boden \* Gesamthöhe zwischen 85 und 100mm \* 4m lange trittfeste, UV-beständige Signalkabel mit wasserdichter, robuster Schraubverbindung IP68

**AGRETO Wiegeanzeige HD1:**  
 Anzeigeeinheit und Montagebügel aus gebürstetem Niobblech \* staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP 67 \* Maße inkl. Bügel 258x178x58mm LxBxH \* großes, übersichtliches, 6-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Ziffern ca. 25mm hoch \* bis 10m gut ablesbar \* Standardauflösung 0,5 kg \* die Anzeige hat folgende Funktionen: Automatische Nullstellung beim Einschalten (wählbar), manuelle Nullstellung, Nullpunktstabilisierung, Summierung, Stückzählung, automatischer Tierwiegemodus (zeigt auch bei unruhigen Tieren ein stabiles Gewicht an) \* Stromversorgung über eingebautes 230V Netzteil, Anschlusskabel 1m \* Batterie/Akkubetrieb möglich mit 2x1,5V AA, wasserdichtes Batteriefach \* Anschluss der Wiegezellen über wasserdichten Schraubstecker \* RS232 Schnittstelle für externe Großanzeige oder Anbindung an eine SPS \* PC-Software HD1-Desktop für Datenübertragung und Protokollierung.

= Made in Austria, 5 Jahre Garantie =

2. AGW0406S 1

Pos.	Art-Nr.	Beschreibung	Menge	Preis (€)	Wert (€)
3.	SCH2111240	 <p><b>Panel 2,40 m</b>, Flachovalrohr 50x30x1,5mm nicht gequetscht, mit Kettenverschluß für sichere und schnelle Verbindung auch im unebenem Gelände, Füße in Kufenform für gute Standsicherheit, <b>Breite: 2,40m, Höhe 1,70m, 1 Mittelstrebe, 34kg</b>, lichter Rohrabstand 20cm, obere Sprossenhöhe 1,60m kpl. feuerverzinkt, stabile Fußkufen bieten höchste Standsicherheit auch im freien Gelände und ermöglichen ein einfaches und leichtes Verschieben der Panele.</p>	1		
4.	SCH2150902	 <p><b>Rahmen mit Schiebetüre</b>, Breite: 0,90m, Höhe: 1,95m, Durchgang 0,70m, Gewicht: 68kg, kpl. feuerverzinkt</p>	1		
5.	SCH2150903	 <p><b>Rahmen für Treibgang inkl. 4 Ketten und Schäkel</b></p>	1		



**Wiegeplattform ohne Wiegetechnik für Rinderwaage**

Abmessungen: L 2500 x B 790 x H100 mm, rutschfeste Oberfläche - Riffelblechboden, für Wiegebalken (Länge 80cm - **optional** zu bestellen AGW0408S) verwendbar, geringes Eigengewicht, feuerverzinkt,

6. SCHPG1009099

1

**AGRETO Wiegebalken SET 2x800 HD1 bestehend aus:**



**AGRETO Wiegebalken 2 Stück á 800mm:**

2 robuste, einfach einzubauende Wiegebalken \* Gesamtkapazität bei Einbau unter selbsttragender Plattform 4000 kg (2000 kg pro Balken, 1000 kg pro Wiegezelle) \* Wiegezellen aus vernickeltem Werkzeugstahl, wasserdicht nach Schutzklasse IP68 \* Wiegebalken komplett feuerverzinkt \* höhenverstellbare Standfüße mit Elastomer-Dämpfungselement, robusten M16 Gewinden und Befestigungsmöglichkeit am Boden \* Gesamthöhe zwischen 85 und 100mm \* 4m lange trittfeste, UV-beständige Signalkabel mit wasserdichter, robuster Schraubverbindung IP68




**AGRETO Wiegeanzeige HD1:**

Anzeigeinheit und Montagebügel aus gebürstetem Niroblech \* staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP 67 \* Maße inkl. Bügel 258x178x58mm LxBxH \* großes, übersichtliches, 6-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Ziffern ca. 25mm hoch \* bis 10m gut ablesbar \* Standardauflösung 0,5 kg \* die Anzeige hat folgende Funktionen: Automatische Nullstellung beim Einschalten (wählbar), manuelle Nullstellung, Nullpunktstabilisierung, Summierung, Stückzählung, automatischer Tierwiegemodus (zeigt auch bei unruhigen Tieren ein stabiles Gewicht an) \* Stromversorgung über eingebautes 230V Netzteil, Anschlusskabel 1m \* Batterie/Akkubetrieb möglich mit 2x1,5V AA, wasserdichtes Batteriefach \* Anschluss der Wiegezellen über wasserdichten Schraubstecker \* RS232 Schnittstelle für externe Großanzeige oder Anbindung an eine SPS \* PC-Software HD1-Desktop für Datenübertragung und Protokollierung

= Made in Austria, 5 Jahre Garantie =

7. AGW0408S

1

Pos.	Art-Nr.	Beschreibung	Menge	Preis (€)	Wert (€)
8.	SCH2111300	 <p><b>Panel 3 m</b>, Flachovalrohr 50x30x1,5mm nicht gequetscht, mit Kettenverschluss für sichere und schnelle Verbindung auch im unebenen Gelände, Füße in Kufenform für gute Standsicherheit, <b>Breite: 3m, Höhe 1,70m, 1 Mittelstrebe, 38kg</b>, lichter Rohrabstand 20cm, obere Sprossenhöhe 1,60mkpl. feuerverzinkt, stabile Fußkufen bieten höchste Standsicherheit auch im freien Gelände und ermöglichen ein einfaches und leichtes Verschieben der Panele.</p>	1		
9.	SCH2150909	 <p><b>Rahmen mit Schiebetüre XL</b>, Breite: 1,10m, Höhe: 2,10m, Durchgang 0,85m, Gewicht: 74kg, kpl. feuerverzinkt</p>	1		
<b>Frachtkosten bei Einzeldirektlieferungen an Endkunden</b>					
10.	AG0040	<p><b>Versandkostenpauschale pro Paket AT / D</b> Pauschale für Verpackung und Versand für Paketware (Preis pro Paket bis 30 kg)</p>	1		
11.	AG0026	 <p><b>Frachtkostenpauschale pro Palette Österreich b. 130kg</b> Transportkosten für Palettenware mit Spedition innerhalb Österreichs, Preis pro Palette <b>ACHTUNG: Wichtige Information zur Übernahme der Ware:</b> - Kontrollieren Sie die Ware vor Bestätigung der Übernahme auf Transportschäden, entfernen Sie dazu eventuelle Schutzfolien - Bei sichtbaren Transportschäden muss der Fahrer das in seinem Gerät vermerken. Wenn dies nicht möglich ist, schreiben Sie das Wort "beschädigt" in das Unterschriftenfeld - Senden Sie uns schnellstmöglich Fotos der Beschädigung</p>	1		

**Bestellung  
Order**

**CaRINDthia - Mitglieder - Projekt**

Pommersdorf,  
AGRIS GmbH  
Pommersdorf 11  
A-3820 Raabs an der Thaya  
Bearbeiter: C. Lebersorger  
Tel.: +43 2846 620 10

24.04.2023

AGRIS GmbH, 3820 Raabs/Thaya, Pommersdorf 11

E-Mail: [lebersorger@agris.at](mailto:lebersorger@agris.at)  
[www.agris.at](http://www.agris.at)

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_  
UID-Nr.: \_\_\_\_\_  
pauschaliert: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Ich bestelle:

€ - Preis inkl.  
Ust +  
Versand

Markierung Menge

- Kleiner Wiegestand mit Wiegwanne, Standard - bestehend aus:** Kaufpreis: 2.715,60  
1 x SCHPG1009098 Wiegwanne (2100 x 600 x 100mm)  
2 x SCH2111240 Panel 2,40m  
2 x SCH2150902 Rahmen mit Schiebetür (0,90m x 1,95m x 0,70m)  
1 x AGW0406S Wiegebalkenset (60cm)  
1 x Frachtkosten Palette  
1 x Paket Versand
- Großer Wiegestand mit Wiegeplattform 2,50m - bestehend aus:** Kaufpreis: 3.397,20  
1 x SCHPG1009099 Wiegeplattform (2500 x 790 x 100mm)  
2 x SCH2111300 Panel 3m  
2 x SCH2150909 Rahmen mit Schiebetür (1,10m x 2,10m x 0,85m)  
1 x AGW0408S Wiegebalkenset (80cm)  
1 x Frachtkosten Palette  
1 x Paket Versand
- Kl. Wiegestand m. Wiegwanne, Basic Treibgang - bestehend aus:** Kaufpreis: 2.385,60  
1 x SCHPG1009098 Wiegwanne (2100 x 600 x 100mm)  
2 x SCH2111240 Panel 2,40m  
1 x SCH2150902 Rahmen mit Schiebetür (0,90m x 1,95m x 0,70m)  
1 x SCH2150903 Rahmen für Treibgang inkl. 4 Ketten und Schälkel  
1 x AGW0406S Wiegebalkenset (60cm)  
1 x Frachtkosten Palette  
1 x Paket Versand

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Nutzen Sie unser Know-How für die Zukunft Ihres Betriebes

**Bestellung  
Order**

**CaRINDthia - Mitglieder - Projekt**

AGRIS GmbH, 3820 Raabs/Thaya, Pommersdorf 11

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
Plz/Ort: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_  
UID-Nr.: \_\_\_\_\_  
pauschaliert: \_\_\_\_\_

Pommersdorf,  
AGRIS GmbH  
Pommersdorf 11  
A-3820 Raabs an der Thaya  
Bearbeiter: C. Lebersorger  
Tel.: +43 2846 620 10

24.04.2023

E-Mail: [lebersorger@agris.at](mailto:lebersorger@agris.at)  
[www.agris.at](http://www.agris.at)

Mobil: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Ich bestelle:

€ - Preis inkl.  
Ust +  
Versand

Markierung Menge

**Einzelteile nach Bedarf am Betrieb**

<input type="checkbox"/>	SCHPG1009098 Wiegewanne (2100 x 600 x100mm)	Palette	Kaufpreis: 552,-
<input type="checkbox"/>	AGW0406S Wiegebalkenset (60cm)	Paket	Kaufpreis: 873,60
<input type="checkbox"/>	SCH2111240 Panel 2,40m	Palette	Kaufpreis: 144,-
<input type="checkbox"/>	SCH2150902 Rahmen mit Schiebetür (0,90m x 1,95m x 0,70m)	Palette	Kaufpreis: 444,-
<input type="checkbox"/>	SCH2150903 Rahmen für Treibgang inkl. 4 Ketten und Schächer	Palette	Kaufpreis: 114,-
<input type="checkbox"/>	SCHPG1009099 Wiegeplattform (2500 x 790 x 100mm)	Palette	Kaufpreis: 768,-
<input type="checkbox"/>	AGW0408S Wiegebalkenset (80cm)	Paket	Kaufpreis: 883,20
<input type="checkbox"/>	SCH2111300 Panel 3m	Palette	Kaufpreis: 168,-
<input type="checkbox"/>	SCH2150909 Rahmen mit Schiebetür (1,10m x 2,10m x 0,85m)	Palette	Kaufpreis: 648,-
<input type="checkbox"/>	1 x Frachtkosten	Palette	Kaufpreis: 96,-
<input type="checkbox"/>	1 x Paket	Versand	Kaufpreis: 18,-

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift