

ZUCHT- BERICHT

Der österreichischen Rinderzucht

FLEISCH-
RINDER
AUSTRIA




20
21

Inhalt

Herdebuchkuhbestand	6
Rasseverteilung nach HB-Kühen	7
Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern	8
Umfang der Fleischleistungskontrolle nach betreuenden Verbänden	9
Anzahl der Wiegunen	10
Kalbeverlauf nach Rassen	12
Kälbersterblichkeit nach Rassen	14
Managementkennzahlen - Anteil Kühe über 5. Abkalbungen	21
Managementkennzahlen - Anteil der Erstkalbskühe	22
Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung nach Rassen	23
Stierbewertungen – Übersicht alle Rassen	24
Kuhbewertungen – Übersicht alle Rassen	25
ANGUS	26
BLONDE D'AQUITAINE	31
CHAROLAIS	35
LIMOUSIN	39
PIEMONTESE	44
WAGYU	45
WEISS-BLAUE BELGIER	47
AUBRAC	49
DEXTER	51
GALLOWAY	53
SALERS	55
ZWERG-ZEBU	56
SCHOTTISCHES HOCHLANDRIND	57
FLECKVIEH	59
PINZGAUER	63
MURBODNER	67
ORIGINAL BRAUNVIEH	71
PUSTERTALER SPRINZEN	73
TUX-ZILLERTALER	74
KÄRNTNER BLONDVIEH	78
ENNSTALER BERGSHECKEN	80
WALDVIERTLER BLONDVIEH	82

ORGANIGRAMM

Fleischrinder Austria (FLRA) ist für unten angeführte Fleischrinderrassen als Zuchtorganisation in den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg anerkannt. Mittels Kooperationsvereinbarungen mit den Mitgliedszuchtverbänden wurde festgelegt, dass die Betreuung der Zuchtbetriebe durch den, im jeweiligen Bundesland zuständigen, Zuchtverband erfolgt. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (Ergebnisse der Geburts-, 200- und 365-Tage Wiegung, Kalbeverlauf, Zwischenkalbezeit und andere Managementkennzahlen sowie der Kuh und Stierbewertung) werden auf den Seiten 10-23 für die Gesamtpopulation der unter Fleischleistungsprüfung befindlichen Tiere der jeweiligen Rasse und Tiergruppe angegeben. Auf den Seiten 24 bis 47 werden die Ergebnisse jener Rassen, für die Fleischrinder Austria als Zuchtorganisation anerkannt ist, einzeln für die Gesamtpopulation (FLRA) sowie nach den Unterabteilungen der einzelnen betreuenden Verbände angeführt. Die detaillierten Angaben zu der Zuchtpopulation sowie der realisierten effektiven Populationsgröße sind in der Beilage „Zuchtpopulation“ enthalten.



Mittels Kooperationsvereinbarung ist die Betreuung der Züchter:innen den unten angeführten Mitgliedsverbänden übertragen: Dies betrifft insbesondere folgende Punkte des Zuchtprogrammes: Stierbewertung, Kuhbewertung und den Punkt 6.7. (Aufgaben des Zuchtverbandes), Veranlassung von Abstammungsüberprüfungen, Bearbeitung von Fehlerlisten im Sinne von Plausibilitätsprüfungen gemäß Zuchtprogramm sowie Ausstellung von Zuchtbescheinigungen (lautend auf die Zuchtorganisation Fleischrinder Austria).

eGen Burgenländischer Rinderzuchtverband Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt	caRINDthia ZVB eGen Zollfeldstrasse 100/1, 9300 St. Veit/Glan
Nö. Genetik Rinderzuchtverband Holzingerberg 1, 3254 Bergland	Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel Volksfestplatz 1, 4910 Ried i.L.
Rinderzucht Salzburg Mayerhoferstraße 12, 5751 Maishofen	Rinderzucht Steiermark eG Industriepark West 7, 8772 Traboch
Rinderzucht Tirol eGen Brixnerstraße 1, 6020 Innsbruck	Vorarlberg Rind Zuchtverband Jahnstrasse 20, 6900 Bregenz

Fachliche Betreuung für die speziellen Fleischrinderrassen

Rasse	Fachlicher Betreuer	Mailadresse	Telefon
Angus	Max Fruhstorfer	max.fruhstorfer@lk-ooe.at	07752/82311-39
Aubrac	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Blonde d'Aquitaine	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Charolais	Georg Moser	moser@carindthia.at	04212/2215 - 13
Dexter	Hannes Lang	hannes.lang@lk-bgld.at	0664/4435468
Fleckvieh Fleisch*	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Galloway	Max Fruhstorfer	max.fruhstorfer@lk-ooe.at	07752/82311-39
Limousin	Franz Pirker	pirker@rinderzucht-stmk.at	03833-20070-14
Piemonteser	Josef Fleischhacker	fleischrinder@noegen.at	0664-2836857
Salers	Max Fruhstorfer	max.fruhstorfer@lk-ooe.at	07752/82311-39
Schottisches Hochlandrind	Thomas Sendlhofer	t.sendlhofer@rinderzuchtverband.at	06542-68229-17
Wagyu	Ernst Lager	lager@kaerntnerrind.at	04212 / 2215
Weiß-Blaue Belgier	Franz Pirker	pirker@rinderzucht-stmk.at	03833-20070-14
Zwerg Zebu	Christian Moser	christian.moser@lk-tirol.at	059292 - 1843

Die fachlichen Betreuer werden gemäß der Geschäftsordnung des Rasseausschusses vom Vorstand der Fleischrinder Austria ernannt. Sie sind für die Betreuung der Rasseausschüsse, die mit folgenden Aufgaben vom Vorstand betraut wurden, verantwortlich:

- Beratungen über rassenspezifische züchterische Fragen und Bestimmungen (Zuchtprogramm) und diesbezüglichen Anträgen an den Vorstand
- Auswahl hochwertiger Vattertiere bzw. Sperma oder Embryonen.
- Erfüllung der direkt vom Vorstand der Fleischrinder Austria zugewiesenen Aufgaben

Jeder Mitgliedsverband kann—sofern er die Rasse im Auftrag von Fleischrinder Austria betreut—eine/n (bzw. bei einem Rasseanteil von über 40 % zwei) Vertreter:innen in den Ausschuss entsenden. Auf www.fleischrinder.at/rassen sind die Kontaktdaten zu den entsandten Personen bei der jeweiligen Rasse ersichtlich.

Fachliche Betreuung der Generhaltungsrassen

Für die Generhaltungsrassen gibt es jeweils eine in ganz Österreich zuständige verantwortliche Zuchtorganisation (=VO). Die VO ist für jegliche Fragen hinsichtlich Zuchtprogramm verantwortlich. Bei den Rassen Murbodner, Pinzgauer und Original Braunvieh sind nach aktuellem Stand auch andere Zuchtverbände von der VO mit bestimmten Aufgaben betraut.

Dieser Bericht umfasst für die Rassen Ennstaler Bergschecken, Kärntner Blondvieh, Murbodner, Pustertaler Sprinzen, Tux-Zillertaler sowie Waldviertler Blondvieh alle gemäß des Zuchtprogramms jährlich darzustellenden Ergebnisse der Leistungsprüfung, sowie weitere Ergebnisse, die im Zuge der Leistungskontrolle erhoben werden. Die Zahlen zur Zuchtpopulation, effektiven Populationsgröße, dem Inzuchtgrad sowie der durchgeführten Herdebucheinstufungen (denen die Beurteilung des Phänotyps zugrunde liegt) sind der Beilage „Auswertung Zuchtpopulation Generhaltung“ zu entnehmen.


Rasse	Verantwortlicher Zuchtverband
Ennstaler Bergschecken	Rinderzucht Steiermark
Kärntner Blondvieh	caRINDthia ZVB eGen
Pustertaler Sprinzen	Rinderzucht Tirol eGen
Tux-Zillertaler	Rinderzucht Tirol eGen
Tiroler Grauvieh	Rinderzucht Tirol eGen
Waldviertler Blondvieh	Nö. Genetik Rinderzuchtverband

Rasse	Zuchtverband
Murbodner	Rinderzucht Steiermark (VO)
Murbodner - Niederösterreich	Nö. Genetik Rinderzuchtverband
Pinzgauer	Rinderzucht Salzburg (VO)
Pinzgauer - Kärnten	caRINDthia ZVB eGen
Pinzgauer - Steiermark	Rinderzucht Steiermark
Pinzgauer - Niederösterreich	Nö. Genetik Rinderzuchtverband
Original Braunvieh	Vorarlberg Rind (VO)
Original Braunvieh - Tirol	Rinderzucht Tirol eGen

Herdebuchkuhbestand

Rasse	Herden	vgl.2020	20/21 %	HB-Kühe	vgl. 2020	20/21 %
Murbodner	545	-16	-3%	5235	-87	-2%
Fleckvieh	621	-20	-3%	3674	-287	-7%
Pinzgauer	455	-17	-4%	2696	-113	-4%
Charolais	137	-3	-2%	1616	-80	-5%
Angus	104	+8	8%	1596	+48	3%
Pustertaler Sprintzen	258	+14	6%	1389	+164	13%
Grauvieh	378	-20	-5%	1369	-46	-3%
Kärntner Blondvieh	132	-9	-6%	1238	-70	-5%
Limousin	104	-5	-5%	1165	-123	-10%
Tuxer	179	-16	-8%	919	-7	-1%
Schot. Hochlandrind	152	-14	-8%	864	-26	-3%
Waldviertler Blondvieh	89	-8	-8%	729	-29	-4%
Original Braunvieh	141	+5	4%	593	+9	2%
Blonde Aquitaine	45	+2	5%	501	+19	4%
Wagyu	70	+15	27%	377	+86	30%
Aubrac	25	+2	9%	289	+17	6%
Ennstaler Bergschecken	79	+7	10%	270	+13	5%
Galloway	32	+4	14%	193	-7	-4%
Dexter	19	-2	-10%	120	-11	-8%
Zwerg-Zebus	3	-1	-25%	107	+3	3%
Salers	4	+1	33%	102	-10	-9%
Brown Swiss	46	+2	5%	75	+7	10%
Weiß-blaue Belgier	15	+0	0%	72	+13	22%
Piemonteser	3	-1	-25%	14	-1	-7%


Rasseverteilung nach HB-Kühen



*Sonstige: Dexter, Salers, Zwerg-Zebu, Weiß-blaue Belgier, Piemonteser


Umfang der Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern

Bundesland	Betriebe	vgl. 2020	HB-Kühe	vgl. 2020	20/21 %
Steiermark	479	+5	5279	-172	-3,2%
Niederösterreich	468	-11	5264	-72	-1,3%
Kärnten	474	+5	4627	-11	-0,2%
Tirol	614	-11	3288	-72	-2,1%
Oberösterreich	255	-9	2788	-116	-4,0%
Salzburg	294	-20	2489	-124	-4,7%
Vorarlberg	148	-1	771	-8	-1,0%
Burgenland	23	+0	719	+60	+9,1%




Umfang der Fleischleistungskontrolle nach betreuenden Verbänden

Organisation	Betriebe	vgl. 2020	20/21 %	HB-Kühe	vgl. 2020	20/21 %
RZ Stmk	748	-10	-1%	6301	-117	-1,9%
RZT	1164	-24	-2%	5037	+46	+0,9%
NOE Gen.	587	-11	-2%	4973	-107	-2,2%
caRi	500	+14	3%	4174	-68	-1,7%
RZS	365	-24	-7%	2422	-176	-7,8%
FIH	112	-8	-8%	1127	-70	-6,6%
VBR	141	-3	-2%	620	-21	-3,5%
BRZV	18	+0	0%	548	+38	+6,5%




Anzahl der Wiegeungen

	Gesamt	GG	200-TG	365-TG
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Männlich	29 763	11 187	10 147	5 909
vgl. 2020	+1518	+15	+784	+345
Weiblich	32 438	10 341	10 274	8 026
vgl. 2020	1 534	-72	737	541
Gesamt	62 201	21 528	20 421	13 935
vgl. 2020	+3052	-57	+1521	+886



Entwicklung der Wiegeergebnisse


	Männlich					Weiblich				
Jahr	kg	kg	TGZN	kg	TGZN	Kg	kg	TGZN	kg	TGZN
2011	41	269	1137	411	1013	39	247	1037	359	877
2012	42	271	1146	408	1007	39	249	1048	364	891
2013	42	272	1151	415	1025	39	250	1052	364	891
2014	42	269	1136	414	1021	39	246	1035	361	883
2015	42	270	1140	407	1002	39	248	1045	361	883
2016	42	271	1145	413	1018	40	248	1042	364	890
2017	42	270	1142	417	1029	39	249	1048	366	896
2018	42	273	1156	418	1031	39	250	1053	368	900
2019	42	269	1138	412	1014	39	249	1045	365	891
2020	42	271	1145	406	998	39	249	1048	365	892
2021	42	273	1153	407	1003	40	251	1059	367	898



Kalbeverlauf nach Rassen

RASSE	KV 1	KV 2	KV 3	KV 4	KV 5	LEER	GESAMT	Normal	Schwer
Angus	1 040	117	17	1	0	294	1 469	98,5%	1,5%
Aubrac	181	46	12	0	0	49	288	95,0%	5,0%
Blonde Aquitaine	369	60	9	1	0	22	461	97,7%	2,3%
Charolais	997	491	60	5	0	56	1 609	95,8%	4,2%
Dexter	101	10	2	0	0	8	121	98,2%	1,8%
Ennstaler Bergschecken	298	130	22	1	0	39	490	94,9%	5,1%
Fleckvieh	2 158	736	69	3	0	299	3 265	97,6%	2,4%
Galloway	115	17	0	0	0	12	144	100,0%	0,0%
Grauvieh	670	372	32	1	0	104	1 179	96,9%	3,1%
Kärntner Blondvieh	664	495	58	2	0	11	1 230	95,1%	4,9%
Limousin	913	100	17	2	1	82	1 115	98,1%	1,9%
Murbodner	3 552	824	202	12	0	303	4 893	95,3%	4,7%
Original Braunvieh	310	167	20	0	1	32	530	95,8%	4,2%
Piemonteser	9	2	0	0	0	0	11	100,0%	0,0%
Pinzgauer	1 374	926	92	3	0	138	2 533	96,0%	4,0%
Pustertaler Sprintzen	689	322	67	1	1	84	1 164	93,6%	6,4%
Salers	91	1	0	0	0	12	104	100,0%	0,0%
Schot. Hochlandrind	516	71	3	0	0	71	661	99,5%	0,5%
Tuxer	491	191	22	1	1	60	766	96,6%	3,4%
Wagyu	207	71	6	0	0	8	292	97,9%	2,1%
Waldviertler Blondvieh	498	125	27	1	0	29	680	95,7%	4,3%
Weiß-blaue Belgier	8	29	9	5	0	0	51	72,5%	27,5%
Zwerg-Zebus	19	0	1	0	0	35	55	95,0%	5,0%
ÖSTERREICH	15342	5322	752	39	4	1765	23224	96,3%	3,7%


Kalbeverlauf nach Rassen




Kälbersterblichkeit nach Rassen

RASSE	KALBER	TOT	VEREND_BIS_48H	VEREND_NACH_48H	Verluste gesamt	Verluste bis 48h	verendet nach 48 h
Angus	1513	13	38	42	6,1%	3,4%	2,8%
Aubrac	293	0	5	3	2,7%	1,7%	1,0%
Blonde Aquitaine	475	3	25	9	7,8%	5,9%	1,9%
Charolais	1 712	26	112	38	10,3%	8,1%	2,2%
Dexter	121	0	9	0	7,4%	7,4%	0,0%
Ennstaler Bergschecken	519	5	27	6	7,3%	6,2%	1,2%
Fleckvieh	3 471	30	173	52	7,3%	5,8%	1,5%
Galloway	144	0	2	2	2,8%	1,4%	1,4%
Grauvieh	1222	5	40	17	5,1%	3,7%	1,4%
Kärntner Blondvieh	1 269	34	66	23	9,7%	7,9%	1,8%
Limousin	1 125	0	36	13	4,4%	3,2%	1,2%
Murbodner	5 098	13	272	82	7,2%	5,6%	1,6%
Original Braunvieh	555	4	27	15	8,3%	5,6%	2,7%
Piemonteser	12	0	3	0	25,0%	25,0%	0,0%
Pinzgauer	2 677	22	141	29	7,2%	6,1%	1,1%
Pustertaler Sprintzen	1 216	5	94	9	8,9%	8,1%	0,7%
Salers	106	0	3	0	2,8%	2,8%	0,0%
Schot. Hochlandrind	674	2	28	9	5,8%	4,5%	1,3%
Tuxer	785	6	33	11	6,4%	5,0%	1,4%
Wagyu	293	2	8	8	6,1%	3,4%	2,7%
Waldviertler Blondvieh	699	2	21	20	6,2%	3,3%	2,9%
Weiß Blaue Belgier	51	4	5	1	19,6%	17,6%	2,0%
Zwerg-Zebus	58	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
ÖSTERREICH	24208	178	1177	390	7,2%	5,6%	1,6%

Kälbersterblichkeit nach Rassen - Totgeburten



Kälbersterblichkeit nach Rassen - gesamt verendete Kälber




Managementkennzahlen - Übersicht alle Rassen


RASSE	ANZAHL	N_ST	ALTER	AK-Q	ZKZ	STABW	1. ABK	5. ABK
Angus	1 699	1 458	7,3	85	381	86	13	45
Aubrac	328	267	6,6	83	379	79	14	33
Blonde Aquitaine	549	464	6,8	83	398	90	19	33
Charolais	1 954	1 572	6,4	81	392	85	16	28
Dexter	146	116	6,8	80	373	95	16	34
Ennstaler Bergschecken	601	526	7,0	79	406	106	14	36
Fleckvieh	3 978	3 105	7,0	76	397	94	11	36
Galloway	179	143	7,9	80	401	125	11	40
Grauvieh	1 619	1 330	7,4	70	423	130	14	35
Kärntner Blondvieh	1 444	1 241	7,2	84	388	85	11	39
Limousin	1 322	1 097	7,1	84	400	88	13	35
Murbodner	5 916	5 064	7,4	81	394	99	11	42
Original Braunvieh	704	589	6,9	72	422	121	14	35
Piemonteser	16	14	8,2	69	406	86	6	44
Pinzgauer	3 207	2 599	6,9	76	412	108	16	32
Pustertaler Sprintzen	1 542	1 351	6,6	72	437	164	20	28
Salers	123	95	7,1	85	395	78	18	35
Schot. Hochlandrind	916	768	8,6	69	412	147	15	39
Tuxer	1 049	896	7,4	72	415	127	14	38
Wagyu	358	328	5,8	78	407	118	23	23
Waldviertler Blondvieh	861	747	8,3	77	411	116	11	48
Weiß-blaue Belgier	69	60	6,5	74	426	100	30	23
Zwerg-Zebus	76	73	9,9	72	590	437	11	51
ÖSTERREICH	28 801	23 990	7,2	78	402	110	14	36

ANZAHL: Kopfzahl; N_ST: Anzahl Stichtag, ALTER: Durchschnittsalter;
 AK-Q: Abkalbequote; ZKZ: Zwischenkalbezeit; STABW: Standardabweichung
 Zwischenkalbezeit, 1. ABK: Anteil der Erstkalbskühe; 5. ABK: Anteil Kühe
 mit über 5 Abkalbungen


Managementkennzahlen - Zwischenkalbezeit




Managementkennzahlen - Abkalbequote




Managementkennzahlen - Durchschnittsalter der Kühe



Managementkennzahlen - Anteil Kühe über 5. Abkalbungen



Managementkennzahlen - Anteil der Erstkalbskühe



Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung nach Rassen

Rasse	G	N	GG		200 Tage-Gewicht			365 Tage-Gewicht		
			N	kg	KG	KG	TGZ	N	KG	TGZ
Angus	M	1833	604	38	526	280	1210	461	434	1086
	W	1991	529	36	546	259	1113	570	379	942
Aubrac	M	253	70	36	83	265	1143	90	394	982
	W	244	57	35	81	232	980	89	349	864
Blonde Aquitaine	M	662	231	46	220	276	1146	164	471	1162
	W	814	252	43	214	262	1094	180	412	1012
Charolais	M	2204	813	47	709	295	1240	525	471	1162
	W	2342	766	44	737	276	1161	606	418	1025
Dexter	M	136	57	20	42	146	630	28	207	509
	W	123	46	20	37	132	563	32	186	456
Ennstaler Bergschecken	M	231	91	39	91	260	1103	39	397	983
	W	284	103	37	83	230	959	75	343	833
Fleckvieh	M	3354	1248	44	1190	306	1313	639	466	1155
	W	3611	1048	41	1087	283	1210	877	421	1040
Galloway	M	220	73	35	63	208	863	55	332	812
	W	245	73	32	56	199	835	69	295	720
Grauvieh	M	1236	413	39	424	255	1080	329	349	847
	W	1234	379	38	404	235	982	362	329	796
Kärntner Blondvieh	M	1367	537	42	540	268	1126	221	399	977
	W	1508	498	40	555	248	1042	381	356	867
Limousin	M	1403	506	42	481	282	1199	296	442	1095
	W	1613	509	40	496	260	1098	381	390	958
Murbodner	M	5467	2180	43	1937	276	1162	845	413	1014
	W	6070	2034	41	2059	254	1067	1390	375	915
Original Braunvieh	M	458	178	41	150	267	1128	96	398	975
	W	555	190	40	173	249	1045	141	345	835
Piemonteser	M	15	7	44	5	294	1233	2	505	1267
	W	6	2	37	1	268	1160	1	492	1244
Pinzgauer	M	2781	1099	45	960	272	1134	508	393	954
	W	3179	1038	42	1022	245	1016	827	349	841
Pustertaler Sprintzen	M	1214	454	43	427	268	1124	255	387	941
	W	1402	451	41	435	248	1038	361	355	862
Salers	M	112	39	39	32	224	916	38	390	960
	W	118	30	39	40	211	854	44	358	875
Schot. Hochlandrind	M	929	305	31	252	180	747	260	273	663
	W	969	268	29	239	165	681	260	246	595
Tuxer	M	775	302	37	259	240	1012	167	364	895
	W	840	272	36	259	220	917	231	315	766
Wagyu	M	461	142	30	144	181	755	118	292	717
	W	507	142	28	167	178	751	128	266	653
Waldviertler Blondvieh	M	812	310	40	254	256	1077	169	400	984
	W	749	269	38	208	220	911	176	337	822
Weiß-blaue Belgier	M	84	40	45	26	267	1113	15	493	1226
	W	90	31	39	31	290	1252	25	417	1025
Zwerg-Zebus	M	45	12	12	15	68	280	9	115	279
	W	55	7	11	15	63	256	13	109	266

Stierbewertungen – Übersicht alle Rassen

RASSE	n	d	KH	R	B	ER	Ind	GG	kg_200	kg_365
Angus	57	585	138	7,5	7,2	7,2	118	38	311	510
Aubac	30	624	133	6,9	7,4	7,3	118	37	271	427
Blonde d'Aquitaine	73	475	141	7,3	7,0	6,9	116	47	295	496
Charolais	187	472	139	7,1	6,8	6,8	115	47	308	497
Dexter	8	555	92	6,5	6,5	6,6	113	21	159	226
E. Bergschecken	14	458	130	6,3	6,2	6,4	111	41	277	427
Fleckvieh	91	426	139	7,5	7,3	7,3	119	45	357	576
K. Blondvieh	14	430	136	7,1	6,9	6,9	116	43	276	421
Limousin	162	460	136	7,2	7,2	7,0	117	42	292	459
Murbodner	82	453	134	6,9	6,8	6,9	115	43	296	467
O. Braunvieh	14	424	143				116	44	274	442
Piemonteser	2	343	131	7,5	8,0	6,0	117	49	319	457
Pinzgauer	53	437	135	6,4	6,3	6,6	112	47	298	459
Pustertaler Sprinzen	48	411	128					43	294	424
Schott. Hochlandrind	26	995	130	7,0	7,3	7,4	118	31	238	328
Tux-Zillertaler	30	412	121					44	250	391
W. Blondvieh	24	344	132	6,8	6,5	6,6	113	41	289	451
Wagyu	9	1323	137	7,1	6,8	7,3	116	31	199	302
Weiß-Blaue Belgier	6	470	130	7,2	7,5	6,6	117	47	286	486

Kuhbewertungen – Übersicht alle Rassen

Rasse	N	L	KBH	R	B	F	E
ANG	57	4,7	138,2	7,1	6,5	6,5	6,8
BAQ	10	2,8	144,8	7,7	6,8	6,2	6,8
CHA	140	3,2	146,7	7,2	6,7	6,8	6,5
FV	140	3,4	145,8	7,4	6,5	6,7	6,9
LIM	32	5,1	143,4	7,1	7,3	6,8	6,8
MB	63	3,1	137,6	7,2	6,1	5,9	6,4
PIE	2	3,0	143,5	7,5	6,5	6,0	6,5
PIN	10	2,9	140,9	8,0	6,3	6,2	6,6
WBV	30	2,5	135,0	6,7	5,6	6,0	6,0
Gesamtergebnis	484	3,5	143,2	7,2	6,5	6,5	6,6

Zeichenerklärung:			
n	Anzahl	GG	Geburtsgewicht in kg
L	durchschnittliche Laktationen der bewerteten Kühe	Kg_200	200 Tage-Gewicht in kg
R	Rahmen	Kg_365	365 Tage-Gewicht in kg
B	Bemuskelung	TGZN	Tageszunahme in Gramm
AE	Äußere Erscheinung	KBs	Anzahl künstlicher Besamungen
E	Euter	Alter	durchschnittliches Alter (Kühe in Jahren; bewerte Stiere in Tagen)
KB	Kreuzbeinhöhe (cm)	ABK	Abkalbequote in Prozent
		ZKZ	Zwischenkalbezeit in Tagen
Ind	Gesamtindex bei Stierbewertungen	1. Abk.	Anteil Kühe mit einer Abkalbung (%)
2a/2b/3a	Anzahl der Stiere in der Bewertungsklasse 2a/2b	5. Abk.	Anteil Kühe mit über 5 Abkalbungen (%)

ANGUS

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk
BRZV	5	284	0	8,3	87	399	12	53
CaRi	19	248	31	6,22	87	374	14	33
NOE Gen.	35	509	37	7,18	81	376	12	46
FIH	10	161	0	6,66	86	371	15	42
RZS	3	28	2	3,75	80	435	60	0
RZ Stmk	13	157	8	7,46	100	374	12	44
RZT	8	127	0	8,13	78	388	10	43
VBR	11	82	43	7,4	82	374	8	51
FLRA	104	1596	121	7,33	85	381	13	45
vgl. 2020	+8	+48	+14	+0,8	-9,8	-22,8	-5,9	+8,6

Kuhbewertungen Angus


ZVB	N	L	KH	R	B	F	E
CaRi	31	5,5	138,6	6,6	6,4	6,7	6,8
NOEG	23	3,8	137,4	7,6	6,4	6,7	6,0
FIH	3	3,0	140,0	7,7	7,3	7,7	8,0
FLRA	57	4,7	138,2	7,1	6,5	6,8	6,5

Stierbewertungen Angus

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
BRZV	2	781	145	7,0	8,0	8,0	123	32	257	432
CaRi	17	493	137	7,5	7,1	6,9	117	39	309	503
NOEG	17	676	140	7,8	7,0	7,1	118	40	322	525
FIH	17	516	136	7,5	7,5	7,5	120	35	316	520
RSTM	4	787	137	7,0	6,8	7,5	117	40	281	445
FLRA	57	585	138	7,5	7,2	7,2	118	38	311	510


Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	126	54	39	38	245	1039	21	376	932
	W	203	36	39	30	226	944	101	337	832
CaRi	M	372	120	39	137	301	1306	101	475	1195
	W	364	101	37	130	279	1209	119	412	1027
NOEG	M	612	180	38	169	283	1231	167	429	1075
	W	693	163	35	186	260	1122	155	386	960
FIH	M	252	77	38	76	279	1207	79	455	1144
	W	206	66	36	66	248	1059	62	387	962
RZS	M	28	16	30	4	224	974	3	289	697
	W	27	10	30	4	213	921	7	285	701
RSTM	M	164	68	37	23	249	1056	22	416	1034
	W	187	65	36	30	237	1001	43	375	929
RZT	M	104	37	33	26	255	1102	33	375	931
	W	105	30	34	36	257	1120	31	360	891
VBR	M	114	26	40	33	270	1149	29	388	962
	W	118	29	39	36	241	1013	32	366	901
FLRA	M	1833	604	38	526	280	1210	461	434	1086
	W	1991	529	36	546	259	1113	570	379	942



Genetische Trends – Angus männlich

	FGZ W	SI	FFW	SI	200 d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200 m	SI
2005	92,7	48,6	93,5	62,1	94,1	63,2	93,3	63,1	94,4	51,8	97,7	49,2	97,8	50,9
2006	95,3	51,4	94,5	62,3	94,5	64,2	94,4	63,9	96,0	52,1	100,4	48,7	97,8	50,9
2007	93,9	49,0	93,3	63,9	92,8	65,7	92,6	65,4	95,5	50,9	101,5	46,4	98,1	48,8
2008	94,2	50,1	93,8	63,1	93,8	65,0	93,1	64,7	96,0	53,9	99,6	49,3	97,6	48,1
2009	96,8	48,4	96,5	64,3	96,4	66,2	96,2	66,0	98,0	52,7	99,0	45,5	98,5	46,4
2010	98,5	46,6	98,3	61,2	98,6	62,7	98,4	62,6	98,3	51,7	98,6	51,0	100,9	47,5
2011	98,5	49,5	96,6	68,2	96,4	69,6	96,5	69,8	97,5	55,2	99,4	48,1	101,0	48,3
2012	95,9	46,0	95,8	62,2	95,6	64,4	95,5	64,2	97,4	49,3	100,4	50,9	98,9	43,8
2013	100,1	46,2	100,2	66,0	99,8	67,4	100,1	67,2	100,5	51,9	99,9	45,3	99,0	44,6
2014	99,8	44,0	99,9	66,1	100,0	66,6	99,9	67,6	99,6	48,7	100,0	42,6	101,1	42,2
2015	100,1	44,9	100,1	64,4	100,3	66,6	100,0	66,4	100,7	50,3	99,5	47,8	100,5	41,8
2016	101,7	41,2	102,4	62,0	102,5	64,2	102,5	64,2	101,5	45,5	100,2	44,5	98,6	40,1
2017	101,8	40,3	101,3	62,7	101,3	65,1	101,3	64,9	100,8	45,0	99,2	37,4	101,8	37,2
2018	104,2	38,4	104,1	60,1	104,9	62,4	104,6	62,1	102,6	41,2	101,8	39,3	102,2	34,8
2019	103,0	35,5	103,0	54,0	103,2	56,8	103,5	57,3	102,4	36,0	97,5	36,5	102,1	33,1



	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2005	99,6	47,3	100,3	43,0	101,0	43,0	100,9	44,6	97,4	45,0
2006	101,2	47,9	100,3	45,1	103,2	45,6	101,8	47,6	101,3	45,0
2007	99,4	47,4	101,9	42,8	98,3	43,7	99,8	41,6	101,0	39,2
2008	99,2	48,6	100,7	43,5	99,5	45,9	102,6	39,8	97,6	44,4
2009	100,6	48,1	99,4	44,1	101,1	46,5	99,7	40,0	99,0	36,3
2010	99,3	46,9	99,2	42,7	98,3	47,6	99,5	33,5	102,0	43,0
2011	100,8	50,1	99,5	42,8	101,8	47,5	99,6	34,4	95,5	34,0
2012	99,6	45,4	100,1	43,4	98,3	47,1	95,3	32,3	100,0	30,0
2013	99,6	47,9	99,9	41,4	100,5	45,7	104,0	33,0		
2014	99,7	44,6	100,1	39,4	99,8	42,4	99,0	32,0		
2015	98,8	44,5	99,2	38,0	97,7	42,1				
2016	98,9	43,4	100,3	40,4	97,9	42,4				
2017	101,1	43,3	98,1	35,7	101,1	39,0				
2018	100,0	37,7	99,3	32,0	100,4	35,4				
2019	99,4	34,1	100,0	31,0	100,0	33,0				

112

106

100

94

88

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

◆ KVLp ■ KVLm ▲ TOTp ✕ TOTm ✱ ZKZ

BLONDE D'AQUITAINE

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
BRZV	1	11	1	7,2	107	416	14	36
CaRi	6	34	1	7,4	77	379	29	39
NOE Gen.	16	232	65	6,6	87	395	19	31
FIH	7	134	12	6,5	80	387	19	30
RZ Stmk	8	49	4	6,5	69	415	20	33
RZT	3	9	1	8,7	100	354	0	63
VBR	4	32	6	8,9	84	456	6	52
FLRA	45	501	90	6,8	83	398	19	33
vgl. 2020	2	19	-17	-0,1	-0,3	-1,1	4,7	0,6

Kuhbewertungen


ZVB	N	L	KH	R	B	F	E
NOEG	5	2,4	147,0	8,4	6,2	6,4	6,0
FIH	5	3,2	142,6	7,0	7,4	7,2	6,4
FLRA	10	2,8	144,8	7,7	6,8	6,8	6,2

Stierbewertungen Blonde D'Aquitaine

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
BRZV	3	501	145	7,3	7,7	7,7	121	58	251	470
CaRi	5	461	142	7,6	7,2	7,2	118	46	327	428
NOEG	46	436	141	7,4	7,0	6,7	116	47	292	523
FIH	18	571	143	7,3	7,0	7,4	118	47	298	448
RSTM	1	508		5,0	5,0	5,0	100	42	353	574
FLRA	73	475	141	7,3	7,0	6,9	116	47	295	496

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	18	7	57	6	269	1071	5	474	1147
	W	20	8	51	7	227	866	5	421	1002
CaRi	M	64	23	48	20	285	1183	18	465	1143
	W	62	21	46	18	274	1146	20	400	971
NOEG	M	291	110	47	83	287	1198	78	501	1246
	W	325	112	43	90	274	1153	83	435	1074
FIH	M	184	55	45	65	266	1104	46	430	1051
	W	256	63	43	54	250	1034	33	395	969
RSTM	M	48	20	43	22	257	1069	5	504	1260
	W	60	24	40	18	258	1093	16	376	924
RZT	M	1								
	W	5	2	33	2	240	1015	1	380	945
VBR	M	38	13	41	14	285	1213	8	421	1036
	W	57	17	42	18	264	1111	14	373	910
FLRA	M	662	231	46	220	276	1146	164	471	1162
	W	814	252	43	214	262	1094	180	412	1012




Genetische Trends Blonde d'Aquitaine männlich


GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2005	92,5	58,7	97,3	60,5	97,9	60,1	96,8	47,3	96,9	47,2	101,4	45,2	96,3	45,2
2006	94,5	57,4	95,0	59,9	95,3	59,8	95,0	41,6	96,4	39,6	99,9	39,9	101,5	39,9
2007	94,0	60,0	95,2	61,6	95,5	61,4	95,1	45,7	96,6	46,3	95,2	42,1	101,0	42,1
2008	94,5	57,3	96,3	59,2	96,3	59,0	95,9	41,3	97,5	39,2	102,5	37,3	98,4	37,3
2009	96,1	58,4	98,5	60,8	98,1	60,5	98,3	42,6	98,3	45,9	100,6	38,9	99,9	38,9
2010	96,4	60,1	97,3	61,7	97,9	61,7	97,8	44,7	96,9	41,1	99,3	41,7	99,0	41,7
2011	96,6	56,9	99,3	58,9	99,8	59,0	99,1	40,2	99,2	38,9	99,2	36,2	99,1	36,2
2012	97,4	59,0	97,7	60,9	97,9	61,0	97,7	42,2	98,8	40,9	99,3	36,5	101,0	36,5
2013	98,8	59,3	98,7	61,4	98,7	61,6	98,7	41,2	99,5	43,4	99,2	36,3	101,0	36,3
2014	99,4	58,6	99,9	60,9	99,9	60,9	99,8	42,0	100,0	39,4	102,6	38,3	100,5	38,3
2015	100,8	60,9	100,6	63,1	100,4	63,3	100,7	42,7	99,9	43,1	100,2	37,3	99,9	37,3
2016	100,2	56,8	100,4	59,3	100,6	59,3	100,3	39,0	99,9	37,6	100,6	34,2	100,1	34,2
2017	102,9	57,9	103,3	60,4	103,0	60,4	103,4	38,6	102,2	35,6	100,4	33,2	99,0	33,2
2018	102,8	57,6	102,1	60,0	102,7	60,1	102,5	38,0	101,3	40,1	98,0	32,5	99,1	32,5
2019	103,1	55,2	104,7	57,8	105,3	57,9	104,6	36,8	102,5	39,3	101,9	32,1	97,8	32,1

112

106



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2005	96,8	44,8	97,5	46,3	94,0	49,6	100,6	39,4	100,7	36,0
2006	98,2	39,3	99,8	35,3	97,7	37,4	0,0		98,0	31,0
2007	99,6	43,9	98,8	45,5	101,2	46,7	98,5	37,7	98,0	38,7
2008	100,0	38,5	98,5	37,9	98,0	42,6	99,0	35,0	102,0	30,0
2009	98,8	40,0	98,3	39,3	98,7	42,3	92,0	37,5	102,0	31,0
2010	101,4	41,8	98,5	38,6	102,2	39,7	100,5	36,0	0,0	
2011	98,9	35,6	98,9	35,0	98,2	38,2	108,0	34,0	0,0	
2012	99,4	36,9	98,8	35,7	97,9	36,4	0,0		0,0	
2013	99,2	36,9	103,0	37,5	98,7	37,4	100,0	31,0	0,0	
2014	100,9	39,0	102,1	35,4	98,7	39,2	0,0		0,0	
2015	100,9	39,8	98,6	36,0	98,8	40,9	0,0		0,0	
2016	101,8	34,6	98,5	33,0	102,0	37,4	0,0		0,0	
2017	101,6	35,8	0,0		105,0	34,0	0,0		0,0	
2018	102,0	34,3	93,0	31,0	101,7	33,7	0,0		0,0	
2019	103,0	31,9	0,0		0,0		0,0		0,0	



CHAROLAIS

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
BRZV	1	20		7,5	85	354	10	50
CaRi	58	724	99	6,4	78	395	16	26
NOE Gen.	35	412	143	6,4	78	396	15	25
FIH	8	125	33	6,8	91	386	14	42
RZS	8	60	18	6,3	87	380	13	35
RZ Stmk	22	256	81	6,3	91	388	16	29
RZT	3	11	7	5,3	79	398	21	7
VBG	2	8		8,2	44	408	0	33
FLRA	137	1616	381	6,4	81	392	16	28
vgl. 2020	-3	-80	-26	0,0	-1,3	-9,1	-2,2	-0,1

Kuhbewertungen Charolais


ZVB	N	L	KH	R	B	F	E
CaRi	101	3,1	147,3	7,0	6,5	6,4	6,9
NOEG	20	3,2	142,8	7,8	6,6	6,6	6,5
FIH	4	3,8	143,3	7,3	7,5	7,8	7,8
RZS	1	5,0		6,0	8,0	7,0	7,0
RSTM	14	3,0	148,6	7,7	7,7	6,9	6,9
FLRA	140	3,2	146,7	7,2	6,7	6,5	6,8

Stierbewertungen Charolais

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
CaRi	111	455	140	7,1	6,8	6,7	114	47	319	512
NOEG	40	514	138	7,3	6,7	6,8	115	48	284	467
FIH	25	464	137	7,0	7,0	7,4	117	47	288	466
RSTM	10	510	140	7,1	7,1	6,7	116	51	324	508
VBR	1	549	135	7,0	8,0	7,0	119	50	301	536
FLRA	187	472	139	7,1	6,8	6,8	115	47	308	497

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	20	10	48	7	247	979	2	412	974
	W	19	8	48	7	235	939	2	343	808
CaRi	M	1026	366	46	326	300	1267	276	482	1195
	W	1133	366	44	357	278	1169	302	422	1035
NOEG	M	484	180	47	138	289	1204	135	449	1103
	W	519	161	44	153	275	1150	155	421	1033
FIH	M	179	67	47	60	305	1294	44	485	1203
	W	193	68	41	58	271	1154	48	415	1020
RZS	M	72	32	43	22	302	1298	9	455	1128
	W	74	29	42	22	294	1268	18	443	1110
RSTM	M	360	143	49	125	294	1223	52	466	1139
	W	335	119	46	109	279	1165	68	404	980
RZT	M	10	8	52	2	281	1140			
	W	17	5	44	6	223	893	4	297	705
VBR	M	17	2	58	2	244	965	4	394	947
	W	13			4	295	1239	3	412	995
FLRA	M	2 204	813	47	709	295	1240	525	471	1162
	W	2 342	766	44	737	276	1161	606	418	1025




Genetische Trends – Charolais männlich


GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2005	97,2	55,5	95,8	58,2	95,6	58,1	95,5	39,3	97,4	45,7	101,3	38,0	99,8	38,0
2006	97,9	58,0	97,3	60,4	96,9	60,4	96,9	40,8	98,7	44,5	100,4	37,8	99,6	37,8
2007	98,6	57,8	96,8	60,0	96,1	60,0	96,4	41,2	98,7	42,7	99,5	38,1	100,5	38,1
2008	98,6	58,4	98,0	60,6	97,8	60,6	97,7	42,2	98,9	44,7	99,1	38,9	99,8	38,9
2009	98,7	58,5	98,4	61,0	98,3	60,9	98,3	41,7	99,0	42,7	99,8	38,4	99,8	38,4
2010	98,9	58,6	98,5	60,9	98,1	60,9	98,3	42,2	99,7	42,8	100,3	38,4	100,3	38,4
2011	99,3	59,0	99,1	61,2	98,9	61,1	98,9	42,5	99,3	40,6	100,2	37,9	100,4	37,9
2012	98,9	58,9	98,7	61,2	98,8	61,1	98,6	42,0	99,2	39,3	99,9	37,5	100,1	37,5
2013	98,8	58,5	99,2	60,8	99,3	60,7	99,0	41,4	99,3	41,2	100,1	36,5	100,6	36,5
2014	100,7	58,7	100,5	61,1	100,4	61,0	100,4	41,9	100,4	41,8	100,7	37,2	100,6	37,2
2015	100,0	59,1	100,0	61,4	99,9	61,4	100,0	41,7	99,8	40,6	99,9	36,4	99,8	36,4
2016	100,4	59,4	100,4	61,9	100,5	61,8	100,6	41,7	100,2	40,0	99,4	35,6	99,4	35,6
2017	101,3	57,8	101,3	60,5	101,2	60,3	101,4	40,2	100,9	35,5	100,0	35,3	99,5	35,3
2018	100,5	56,5	101,4	59,0	101,4	59,0	101,6	38,1	100,9	36,0	96,3	33,2	99,5	33,2
2019	103,1	54,4	102,5	57,1	102,6	57,0	102,7	36,3	101,8	36,2	98,8	32,7	100,6	32,7

112

106



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2005	103,3	37,4	100,0	37,0	99,7	38,1	100,0	44,9	101,0	45,0
2006	102,6	38,5	100,1	38,8	100,3	40,4	99,9	37,6	98,9	36,0
2007	102,3	37,8	100,2	36,1	101,7	37,0	103,5	37,4	98,6	36,4
2008	101,0	38,6	100,7	38,6	100,4	40,2	100,3	36,8	95,4	36,1
2009	100,1	38,5	101,3	38,5	99,3	39,0	98,2	34,6	94,8	33,0
2010	100,7	38,2	99,5	37,0	99,9	37,7	97,4	35,6	108,0	33,0
2011	99,5	37,6	101,1	35,5	98,9	36,4	99,2	35,0	105,5	33,5
2012	100,4	37,9	100,3	36,3	100,0	36,8	98,0	34,0		
2013	101,0	36,9	100,2	35,6	100,2	36,2	98,3	33,3		
2014	100,4	37,5	99,4	36,4	99,6	37,0	85,5	34,0		
2015	99,5	37,5	101,4	35,6	100,2	37,5				
2016	99,2	37,2	101,7	34,1	100,9	35,5				
2017	98,9	37,3	101,7	33,2	100,0	34,8				
2018	99,0	34,3	100,5	30,7	100,9	32,1				
2019	99,6	32,9	104,8	31,0	99,0	31,7				



LIMOUSIN

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
CaRi	15	171	17	6,6	88	382	12	33
NOEG	22	257	52	7,5	84	387	12	41
FIH	12	119	31	7,3	84	383	8	41
RZS	13	116	15	6,9	76	420	15	30
RSTM	31	442	90	7,0	83	416	16	33
RZT	10	46	10	7,6	85	394	9	40
VBR	1	14		7,3	76	384	12	41
FLRA	104	1165	215	7,1	84	400	13	35
Vgl. 2020	-5	-123	-53	0,0	0	0	-3	-1

Kuhbewertungen

ZVB	N	L	KH	R	B	F	E
NOEG	4	3,8	140,8	8,5	7,8	7,0	6,5
FIH	4	5,0	141,3	7,3	7,0	7,0	7,0
RSTM	24	5,3	144,2	6,8	7,3	6,7	6,8
FLRA	32	5,1	143,4	7,1	7,3	6,8	6,8


Stierbewertungen Limousin

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
CaRi	12	423	139	7,5	7,0	7,3	118	43	302	515
NOEG	30	484	137	7,3	6,8	6,5	115	43	280	463
FIH	21	452	137	7,3	7,6	7,6	120	41	287	471
RZS	12	550	134	6,4	7,1	6,6	113	40	251	417
RSTM	82	445	136	7,3	7,4	7,0	118	43	303	449
VBR	5	466	135	7,8	7,2	7,2	119	43	281	467
FLRA	162	460	136	7,2	7,2	7,0	117	42	292	459

Wiegeergebnisse


			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	220	83	43	87	279	1181	40	452	1123
	W	249	84	40	90	259	1098	49	408	1009
NOEG	M	273	110	42	97	273	1154	55	457	1133
	W	315	99	39	84	256	1080	75	402	991
FIH	M	165	44	43	59	277	1171	47	430	1062
	W	200	51	40	70	257	1084	42	377	927
RZS	M	154	51	41	43	277	1184	33	409	1009
	W	188	61	38	57	242	1020	45	338	819
RSTM	M	463	171	42	154	291	1243	92	444	1099
	W	497	156	41	150	265	1120	130	391	958
RZT	M	55	14	39	21	259	1091	14	417	1032
	W	64	28	36	16	246	1030	14	384	946
VBR	M	17	5	41	4	296	1283	4	453	1136
	W	35	5	39	6	272	1168	11	411	1031
FLRA	M	1403	506	42	481	282	1199	296	442	1095
	W	1613	509	40	496	260	1098	381	390	958

Entwicklung Tageszunahme



Genetische Trends - Limousin männlich

GJ	FGZ W	SI	FFW	SI	200 d	SI	365 d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200 m	SI
2005	96,2	56,9	95,7	59,1	95,8	59,0	95,6	42,2	96,6	46,7	98,9	40,2	99,6	40,2
2006	97,3	55,4	96,9	57,8	97,2	57,6	97,0	39,8	97,1	41,4	98,9	38,0	100,0	38,0
2007	97,1	56,7	96,3	59,3	96,5	59,0	96,2	41,4	96,8	44,6	98,9	38,6	100,7	38,6
2008	97,4	56,8	96,7	59,1	97,0	58,9	96,7	41,4	97,2	41,7	99,4	37,7	100,6	37,7
2009	97,7	57,5	97,2	60,1	97,5	59,7	97,2	40,9	97,5	40,7	99,0	37,7	100,5	37,7
2010	98,4	57,1	97,8	59,7	98,1	59,1	98,0	41,4	98,2	43,6	98,3	37,9	100,3	37,9
2011	98,1	58,7	98,1	61,1	98,5	60,8	98,2	42,7	98,1	42,9	99,1	39,2	99,5	39,2
2012	99,1	58,1	99,1	60,5	99,1	60,2	99,0	42,3	98,9	44,2	100,6	38,2	99,2	38,2
2013	99,4	58,5	99,7	60,7	99,7	60,7	99,8	42,1	99,6	45,3	99,8	38,0	99,8	38,0
2014	99,8	59,0	99,2	61,1	99,1	60,8	99,4	43,1	99,5	42,4	100,0	37,5	101,0	37,5
2015	100,1	58,7	99,6	61,0	99,5	60,9	99,6	42,2	100,0	41,2	100,4	36,3	100,4	36,3
2016	100,5	57,4	100,5	59,8	100,6	59,6	100,6	40,8	100,3	39,8	99,2	35,4	100,3	35,4
2017	100,3	57,6	100,1	60,0	100,4	59,6	100,2	41,1	100,3	38,9	99,6	35,3	100,1	35,3
2018	100,6	56,8	100,7	59,3	100,7	58,9	100,5	39,2	100,6	37,5	100,4	34,1	100,0	34,1
2019	100,0	55,0	99,9	57,5	100,0	57,4	99,8	37,5	99,5	35,3	100,1	33,3	100,4	33,3



GJ	KVLp	KVLp	KVLm	KVLm	TOTp	TOTp	TOTm	TOTm	ZKZ	ZKZ
2005	100,4	37,2	100,2	35,9	98,9	36,8	98,0	39,4	104,7	38,0
2006	101,4	38,5	99,9	37,4	99,3	39,5	100,1	36,4	89,8	38,0
2007	100,4	37,5	100,8	36,8	100,3	37,9	99,9	41,4	103,2	39,2
2008	100,3	36,7	101,0	35,5	99,0	37,0	97,0	35,0	92,0	34,0
2009	101,2	37,6	99,6	35,9	99,9	37,4	103,2	35,6	100,3	31,7
2010	100,3	39,2	100,3	38,6	100,1	39,9	99,5	39,1	103,0	32,8
2011	100,7	38,6	100,1	38,3	100,8	40,0	105,3	36,8	105,0	32,0
2012	100,3	37,6	99,5	36,3	99,2	38,5	101,5	31,5		
2013	100,7	37,4	97,8	36,3	101,1	38,8	109,0	33,0		
2014	100,3	36,3	99,0	35,1	100,7	36,9				
2015	100,3	35,1	96,8	35,6	102,2	38,8				
2016	100,1	37,4	98,8	35,9	99,6	36,8				
2017	99,6	34,8	100,4	33,4	100,5	34,2				
2018	99,6	33,1	104,0	32,0	102,1	31,9				
2019	100,1	32,3	99,0	31,0	100,3	32,7				

112

106

100

94

88

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

◆ KVLp ■ KVLm ▲ TOTp ✕ TOTm ✱ ZKZ

PIEMONTERSER


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
NOEG	3	14	6	8,2	69	406	6	44
FLRA	3	14	6	8,2	69	406	6	44
Vgl. 2020	-1	-1	2	-0,5	-13	5	6	6

Stierbewertungen

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
NOEG	2	343	131	7,5	8,0	6,0	117	49	319	457
FLRA	2	343	131	7,5	8,0	6,0	117	49	319	457

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOEG	M	12	6	44	4	296	1231	1	457	1142
	W	5	2	37	1	268	1160	1	492	1244
FLRA	M	15	7	44	5	294	1233	2	505	1267
	W	6	2	37	1	268	1160	1	492	1244



WAGYU


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
CaRi	12	81	16	7,2	72	429	15	36
NOEG	13	58	47	6,4	75	454	30	28
FIH	10	101	9	5,0	79	392	31	14
RZS	9	40	29	4,7	85	360	20	7
RSTM	10	36	15	5,1	54	383	26	9
RZT	11	49	31	6,0	96	408	13	30
VBR	5	12	2	6,9	110	360	20	50
FLRA	70	377	149	5,8	78	407	23	23
Vgl. 2020	15	86	23	0,2	0	-14	-1	-1

Stierbewertungen

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
NOEG	3	901	137	6,7	6,3	6,7	112	31	204	296
FIH	2	1762	139	7,0	7,5	7,5	119	30		305
RZSTM	1	837		8,0	7,0	8,0	121	29	178	285
RZT	2	999	133	7,0	6,5	7,5	116		203	314
VBR	1	2847	142	8,0	7,0		120			
FLRA	9	1323	137	7,1	6,8	7,3	116	31	199	302

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	90	35	29	33	186	782	19	298	740
	W	83	27	25	31	178	758	22	251	618
NOEG	M	70	32	31	17	220	942	17	342	851
	W	87	31	30	29	196	833	17	319	798
FIH	M	141	39	30	38	164	670	42	297	730
	W	113	31	28	36	170	706	30	267	654
RZS	M	34	12	30	15	202	858	6	336	839
	W	57	18	29	22	203	869	14	270	661
RSTM	M	48	8	30	14	174	721	9	265	643
	W	63	16	28	17	159	653	11	232	555
RZT	M	47	10	30	20	161	658	17	233	560
	W	65	15	27	22	160	660	21	235	568
VBR	M	16	3	28	3	166	682	3	283	687
	W	19	4	32	5	148	603	8	241	582
FLRA	M	461	142	30	144	181	755	118	292	717
	W	507	142	28	167	178	751	128	266	653



WEISS-BLAUE BELGIER


Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
BRZV	1	2		5,9	0		100	0
CaRi	6	41	6	6,7	82	424	28	23
NOEG	1	12		6,2	55	399	27	27
RZS	2	4	4	8,3	67	557	0	33
RSTM	2	10	13	4,7	75	419	42	8
RZT	3	3						
FLRA	15	72	23	6,5	74	426	30	23
Vgl. 2020	0	13	7	-0,6	-2	-51	18	2

Stierbewertungen Weiß-Blaue Belgier

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
CaRi	3	379	130	7,3	7,0	6,7	116	50	290	539
NOEG	1	763	133	7,0	8,0	7,0	119		278	326
RSTM	2	461	125	7,0	8,0	6,0	118	40	282	
FLRA	6	470	130	7,2	7,5	6,6	117	47	286	486

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	37	17	49	11	283	1178	9	527	1309
	W	48	19	40	16	319	1389	12	425	1050
NOEG	M	9	4	42	2	268	1058	2	400	986
	W	21	7	35	6	236	995	8	398	970
RZS	M	8	3	52	2	305	1328	2	525	1330
	W	6	2	41	3	303	1310	1	438	1088
RSTM	M	21	12	38	7	246	1030	1	427	1058
	W	6	1	41	2	228	953	1	439	1099
RZT	M	7	3	42	3	235	960	1	372	910
	W	8	2	37	4	279	1193	2	438	1088
FLRA	M	84	40	45	26	267	1113	15	493	1226
	W	90	31	39	31	290	1252	25	417	1025



AUBRAC

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
BRZV	2	10		8,5	92	359	0	50
CaRi	1	14	5	8,1	62	376	15	31
NOEG	9	153		6,5	83	373	12	31
FIH	7	52		7,1	90	361	18	37
RZS	1	40		6,0	82	424	18	36
RSTM	3	13	1	7,6	73	395	13	33
RZT	2	7	1	4,3	71	465	43	0
FLRA	25	289	7	6,6	83	379	14	33
Vgl. 2020	2	17	5	0,1	-4	7	2	-2


Stierbewertungen

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
NOEG	13	737	133	6,8	7,3	7,1	117	35	242	367
FIH	12	532	133	7,4	7,5	7,8	121	40	288	461
RZS	2	509	130	5,5	6,5	8,0	115	35	275	430
RZSTM	1	796	135	6,0	8,0	6,0	114	31	225	353
RZT	2	466	132	6,5	7,5	6,0	114	35	340	501
FLRA	30	624	133	6,9	7,4	7,3	118	37	271	427

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	7	2	34	2	320	1430	2	425	1073
	W	4	1	33	1	244	1055	2	364	908
CaRi	M	23	6	38	8	285	1241	8	413	1024
	W	16	4	38	4	268	1151	6	352	874
NOEG	M	109	29	35	29	253	1084	49	379	946
	W	98	22	34	23	222	940	46	344	853
FIH	M	57	18	37	19	268	1148	16	457	1142
	W	66	19	36	27	236	996	15	373	923
RZS	M	29	2	45	13	249	1055	12	335	819
	W	44	6	38	21	239	1009	15	328	797
RSTM	M	14	7	34	7	292	1289			
	W	7	3	33	2	226	940	2	409	1041
RZT	M	11	4	29	4	304	1348	3	475	1205
	W	7	2	33	1	223	950	3	370	914
FLRA	W	1991	529	36	546	259	1113	570	379	942
	M	253	70	36	83	265	1143	90	394	982

Entwicklung Tageszunahme



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
200 Tage m	1089	1099	1166	1053	1139	1025	1059	1075	1017	1033	1143
365 Tage m	1015	984	1037	922	957	1046	953	962	970	911	982
200 Tage w	1011	1036	981	959	1057	948	959	983	1000	955	980
365 Tage w	850	871	888	802	851	923	839	838	811	842	864

DEXTER

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
BRZV	4	39		6,4	96	363	16	28
CaRi	2	14		5,3	93	404	27	27
NOEG	3	34		8,2	66	375	7	45
FIH	1	2		5,6	100	327	0	100
RSTM	1	2		8,0	67	406	0	33
RZT	5	18	4	4,8	65	404	35	13
VBR	3	11	1	9,7	80	335	0	70
FLRA	19	120	5	6,8	80	373	16	34
Vgl. 2020	-2	-11	0	0,1	1	-20	-6	-3


Stierbewertungen

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
BRZV	1	777	115	7,0	7,0	7,0	116	16	251	209
NOEG	5	534	81	6,2	6,2	6,4	110	22	130	227
RZT	2	498	107	7,0	7,0	7,0	118	21	179	232
FLRA	8	555	92	6,5	6,5	6,6	113	21	159	226

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	63	28	20	23	141	607	11	190	463
	W	42	15	20	13	125	530	11	167	400
CaRi	M	16	6	22	4	136	570	5	205	502
	W	20	6	21	8	125	519	6	182	442
NOEG	M	17	9	21	2	132	555	4	227	564
	W	26	15	20	6	128	536	2	204	496
FIH	M	3	1	27	1	161	670	1	241	586
	W	2			1	106	435	1	185	455
RSTM	M									
	W	1								
RZT	M	21	8	19	6	143	620	6	215	537
	W	22	7	19	7	150	661	7	197	491
VBR	M	15	5	17	5	188	854	1	236	592
	W	10	3	18	2	169	755	5	211	532
FLRA	M	136	57	20	42	146	630	28	207	509
	W	123	46	20	37	132	563	32	186	456

Entwicklung Tageszunahme



GALLOWAY

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
BRZV	1	5		14,0	71	518	0	71
CaRi	2	12		11,7	44	565	0	44
NOEG	15	83	6	7,7	79	403	10	36
FIH	8	53	5	7,7	85	364	17	42
RZS	2	30		7,1	83	385	6	50
RSTM	2	6	5	4,9	100	402	50	0
RZT	2	4		4,8	100	350	0	0
FLRA	32	193	16	7,9	80	401	11	40
Vgl. 2020	4	-7	12	-0,1	4	20	2	0


Stierbewertungen

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
NOEG	5	1110	131	7,4	7,2	7,4	119	35	287	430
RZT	1	1391	139	6,0	6,0	5,0	105	32	200	215
FLRA	6	1157	133	7,2	7,0	7,0	116	34	265	376

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M									
	W	2						1	288	704
CaRi	M	5	3	28	2	154	630			
	W	3	1	25	1	141	580	1	301	753
NOEG	M	106	32	39	28	207	834	27	306	734
	W	93	22	37	19	199	813	25	269	636
FIH	M	60	18	33	19	232	996	20	370	923
	W	92	28	31	20	209	893	34	318	788
RZS	M	36	15	31	10	182	750	4	328	810
	W	36	15	29	12	180	751	2	329	818
RSTM	M	6	2	37	1	171	725	3	313	774
	W	8	2	31	2	231	998	4	250	628
RZT	M	6	2	28	3	199	863	1	329	830
	W	10	4	26	2	211	923	2	284	702
FLRA	M	220	73	35	63	208	863	55	332	812
	W	245	73	32	56	199	835	69	295	720

Entwicklung Tageszunahmen




SALERS

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
NOEG	3	81	2	7,0	83	396	22	38
FIH	1	21		7,5	90	392	7	27
FLRA	4	102	2	7,1	85	395	18	35
Vgl. 2020	1	-10	-2	0	0	15	2	-3

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOEG	M	90	32	41	31	222	901	25	376	915
	W	107	27	40	40	211	854	38	351	853
FIH	M	22	7	31	1	301	1355	13	416	1048
	W	11	3	32				6	403	1017
FLRA	M	112	39	39	32	224	916	38	390	960
	W	118	30	39	40	211	854	44	358	875

Entwicklung Tageszunahme




ZWERG-ZEBU

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
RSTM	1	59		12,2	56	1116	16	56
RZT	2	48		8,2	84	379	7	48
FLRA	3	107	0	9,9	72	590	11	51
Vgl. 2020	-1	3	0	0,7	20	14	-11	3

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RSTM	M	42	12	12	15	68	280	6	113	278
	W	53	7	11	15	63	256	12	108	263
RZT	M	3						3	120	281
	W	2						1	128	301
FLRA	M	45	12	12	15	68	280	9	115	279
	W	55	7	11	15	63	256	13	109	266

Entwicklung Tageszunahme



SCHOTTISCHES HOCHLANDRIND

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
CaRi	12	95	2	9,6	84	400	10	47
NOEG	29	210	4	9,0	64	396	9	42
FIH	30	165	2	8,4	76	425	14	41
RZS	20	101	4	7,1	68	408	21	29
RSTM	15	102		7,5	63	402	22	33
RZT	39	150	22	8,7	64	434	18	30
VBR	7	41	10	9,9	65	424	14	60
FLRA	152	864	44	8,6	69	412	15	39
Vgl. 2020	-14	-26	12	0,0	0	-29	1	1


Stierbewertungen Schottisches Hochlandrind

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
CaRi	3	1217	137	8,0	7,0	7,3	119	31	256	403
NOEG	3	781	126	6,0	7,0	6,7	113	33	209	244
FIH	12	1024	131	7,2	7,8	7,7	120	34	248	332
RZS	3	886	128	6,7	7,0	7,3	114	25	232	322
RSTM	1	1319		8,0	7,0	7,0	118	27		183
RZT	4	901	126	6,8	6,8	7,0	114	29	232	
FLRA	26	995	130	7,0	7,3	7,4	118	31	238	328

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	126	50	31	41	198	827	27	282	682
	W	132	34	30	33	170	698	29	260	628
NOEG	M	284	88	31	74	179	738	72	264	638
	W	269	63	30	51	160	652	61	235	561
FIH	M	118	41	33	31	213	906	42	329	815
	W	134	47	28	42	187	789	40	295	730
RZS	M	105	47	29	28	167	681	24	283	694
	W	85	35	27	22	156	642	23	240	586
RSTM	M	82	15	30	21	144	559	26	228	539
	W	118	26	30	25	152	609	31	208	496
RZT	M	154	48	28	40	169	707	47	259	631
	W	160	41	27	48	152	622	48	236	570
VBR	M	38	7	31	14	171	713	14	245	594
	W	44	12	31	13	173	709	17	238	571
FLRA	M	929	305	31	252	180	747	260	273	663
	W	969	268	29	239	165	681	260	246	595

Entwicklung Tageszunahme



FLECKVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
BRZV	3	177	19	6,7	72	373	11	38
CaRi	84	641	181	6,9	81	393	13	35
NOEG	129	823	322	7,3	81	399	10	39
FIH	18	194	161	7,0	82	370	13	43
RZS	67	489	150	6,9	71	404	11	32
RSTM	126	686	212	7,0	74	386	9	35
RZT	166	563	175	7,0	72	420	11	32
VBR	27	100	19	7,8	78	413	6	42
AUT	621	3674	1239	7,0	76	397	11	36
Vgl. 2020	-20	-287	15	0,0	-3	-1	-1	-1

Kuhbewertungen Fleckvieh

ZVB	N	L	KH	R	B	F	E
CaRi	89	3,5	147	7,2	6,4	7,0	6,8
NOEG	21	3,3	142	8,0	6,0	6,2	6,1
FIH	11	3,8	141	7,2	7,4	7,4	6,9
RSTM	19	2,8	145	7,5	6,9	6,9	6,7
AUT	140	3,4	146	7,4	6,5	6,9	6,7


Stierbewertungen Fleckvieh

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
BRZV	7	329	138	8,3	8,4	8,0	126	41	410	720
CaRi	20	444	141	7,5	7,2	7,3	118	46	370	567
NOEG	26	416	136	7,2	6,9	6,9	116	48	336	534
FIH	21	427	141	7,9	7,6	7,7	122	42	378	613
RZS	3	473	135	6,0	7,0	7,0	114	46	343	501
RSTM	13	456	138	7,4	7,4	7,1	119	45	312	526
RZT	1	433	138	8,0	6,0	6,0	112	43	343	534
AUT	91	426	139	7,5	7,3	7,3	119	45	357	576

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
BRZV	M	179	77	39	63	383	1717	29	593	1513
	W	218	67	35	76	342	1537	64	520	1328
CaRi	M	718	265	46	269	316	1352	140	501	1249
	W	865	236	43	254	293	1258	185	429	1060
NOEG	M	663	283	44	203	309	1322	101	492	1224
	W	712	228	42	181	282	1201	154	421	1040
FIH	M	281	93	41	95	330	1442	74	530	1338
	W	259	84	38	74	290	1259	64	458	1145
RZS	M	246	105	44	92	305	1299	29	429	1048
	W	318	115	42	104	267	1127	72	379	922
RSTM	M	505	184	44	197	310	1329	75	483	1197
	W	545	127	42	180	282	1202	149	420	1037
RZT	M	487	156	40	182	267	1132	117	379	926
	W	415	108	39	147	252	1056	126	379	927
VBR	M	166	28	44	48	267	1115	67	377	914
	W	122	27	41	38	282	1201	34	392	962
AUT	M	3354	1248	44	1190	306	1313	639	466	1155
	W	3611	1048	41	1087	283	1210	877	421	1040

Entwicklung Tageszunahmen



Genetische Trends – Fleckvieh männlich

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2005	90,6	55,3	97,3	51,1	98,9	52,9	97,0	56,9	96,0	57,1	99,3	42,1	96,7	42,1
2006	92,2	53,8	98,3	49,4	99,5	51,3	97,8	55,3	96,8	55,3	100,3	41,1	96,5	41,1
2007	92,3	53,0	98,7	48,2	99,8	50,4	98,4	55,3	97,9	55,2	99,7	39,4	97,1	39,4
2008	94,5	54,8	99,1	50,4	99,9	52,5	98,7	55,9	98,5	55,7	99,8	40,7	97,9	40,7
2009	95,0	54,9	98,7	50,4	99,5	52,5	98,6	56,2	98,1	55,8	99,3	40,9	97,8	40,9
2010	96,2	52,2	99,9	48,4	100,0	50,1	99,3	53,5	99,4	53,1	100,7	40,1	97,4	40,1
2011	96,7	52,1	99,7	47,9	100,0	49,6	99,5	53,3	99,5	53,1	100,0	39,3	98,5	39,3
2012	98,6	52,8	99,6	48,6	100,0	50,4	99,5	54,2	99,6	53,9	99,4	39,4	100,1	39,4
2013	98,9	51,5	99,9	46,9	100,1	48,9	99,8	53,2	99,9	52,9	99,8	38,5	99,3	38,5
2014	99,5	52,4	100,1	47,1	100,3	49,2	100,3	54,6	99,7	54,5	99,5	38,3	99,8	38,3
2015	99,4	52,4	99,2	47,5	99,5	49,5	99,5	54,1	99,2	53,9	98,8	38,2	100,6	38,2
2016	101,2	51,7	100,2	46,6	100,0	48,8	100,4	53,8	100,3	53,7	99,8	37,8	100,9	37,8
2017	101,9	48,6	100,9	44,6	100,4	46,3	100,9	50,1	101,0	49,9	100,4	36,3	100,4	36,3
2018	102,6	42,6	100,7	40,2	100,2	40,9	100,9	43,0	100,5	42,1	100,2	33,0	100,6	33,0
2019	104,2	41,2	102,9	39,8	101,9	40,4	102,7	39,9	102,6	39,6	101,2	32,2	100,2	32,2


112

106

100

94

88



GJ	FFIT	SI	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2005	93,3	56,5	95,8	53,1	95,9	50,4	97,1	46,4	96,3	44,7	100,7	48,2
2006	94,1	55,7	95,8	52,8	97,1	49,5	97,0	45,5	97,4	43,4	100,4	46,2
2007	93,4	55,8	95,4	53,1	96,9	49,6	96,6	45,3	97,2	43,0	99,8	45,1
2008	95,4	56,2	97,1	53,5	97,4	50,3	97,7	46,3	97,7	44,5	100,8	47,2
2009	96,6	56,3	98,0	53,9	97,6	50,8	98,2	46,8	98,2	44,8	101,8	47,1
2010	97,4	54,0	97,9	51,4	98,8	48,0	98,4	44,4	98,9	42,1	101,2	43,7
2011	97,3	53,5	98,1	51,3	98,3	47,5	98,8	44,0	98,9	41,6	100,6	42,6
2012	99,2	53,8	99,0	51,4	100,3	47,9	99,5	44,2	99,9	41,7	99,2	42,8
2013	99,4	53,0	99,4	50,8	100,0	47,1	99,9	43,4	99,9	40,4	99,6	40,5
2014	99,6	52,9	99,9	51,4	99,8	47,1	100,0	43,5	100,1	40,2	98,9	39,5
2015	100,3	52,1	99,9	50,6	100,4	46,3	100,0	43,0	100,8	39,4	99,8	37,2
2016	101,1	51,9	100,6	50,9	101,3	46,0	100,1	42,6	101,4	38,1	98,4	34,6
2017	101,7	50,7	101,1	50,3	100,8	45,1	100,8	41,9	101,3	36,1	94,5	32,5
2018	102,8	48,9	101,7	48,5	101,5	43,3	101,3	40,5	101,9	34,5		
2019	103,0	45,9	102,3	44,9	101,5	40,4	101,4	37,9	102,5	33,3		


112

106

100

94

88



PINZGAUER

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
CaRi	148	858	283	6,7	78	403	18	30
NOEG	33	139	44	7,6	73	394	12	39
RZS	238	1 512	682	7,0	75	416	14	32
RSTM	36	187	43	6,9	70	426	19	36
AUT	455	2696	1052	6,9	76	412	16	32
Vgl. 2020	-17	-113	-66	0	1	-5	0	0

Kuhbewertungen

ZVB	N	L	KH	R	B	F	E
NÖG	7	3,1	141	8,3	6,3	6,6	6,0
RZS	3	2,3		7,3	6,3	6,7	6,7
AUT	10	2,9	141	8,0	6,3	6,6	6,2


Stierbewertungen Pinzgauer

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
CaRi	33	456	136	6,8	6,4	7	113	49	308	476
NOEG	2	339	135	7,0	5,0	7	110	43	316	449
RZV	1	281		7,0	7,0			42	273	
RZS	17	421	132	5,4	6,4	6	108	44	275	416
AUT	33	456	136	6,8	6,4	7	113	49	308	476

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	1011	364	47	361	281	1172	225	406	984
	W	1181	382	44	407	252	1040	306	367	885
NOEG	M	109	51	47	37	281	1160	15	372	896
	W	122	47	45	31	256	1057	25	374	904
RZS	M	1388	576	44	452	262	1094	237	385	936
	W	1605	519	41	491	236	976	424	333	800
RSTM	M	177	64	43	70	281	1180	22	396	967
	W	166	54	41	55	268	1139	46	348	850
AUT	M	2 781	1 099	45	960	272	1134	508	393	954
	W	3 179	1 038	42	1022	245	1016	827	349	841


Entwicklung Tageszunahme



Genetische Trends Pinzgauer männlich

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2005	94,4	44,5	96,1	46,4	96,1	44,7	95,4	41,3	97,7	44,8	97,7	38,2	100,0	38,2
2006	94,8	45,5	96,4	47,8	96,3	45,7	95,9	41,7	97,2	44,0	98,6	38,1	100,1	38,1
2007	96,1	46,9	97,4	48,9	97,1	47,0	96,8	42,0	98,6	39,5	99,0	36,7	98,8	36,7
2008	96,5	46,4	97,4	48,4	97,1	46,6	96,6	41,6	98,5	38,8	99,6	35,7	98,8	35,7
2009	96,6	47,1	97,5	49,2	97,3	47,4	96,8	41,8	98,5	38,7	99,4	36,2	98,4	36,2
2010	96,3	47,4	97,5	49,7	97,4	47,7	97,0	41,8	98,2	38,2	99,7	35,9	98,7	35,9
2011	97,1	47,5	97,9	49,6	97,8	47,7	97,3	42,0	98,5	39,1	99,1	35,8	98,4	35,8
2012	97,3	47,6	97,7	50,0	97,5	47,7	97,0	41,9	98,2	38,2	99,9	35,3	98,5	35,3
2013	97,4	47,4	97,9	49,7	98,0	47,6	97,6	41,2	98,4	37,2	98,6	34,3	99,5	34,3
2014	97,9	48,0	98,3	50,3	98,2	48,2	97,9	42,0	98,7	37,4	99,6	35,0	99,8	35,0
2015	98,4	48,0	98,7	50,5	98,5	48,3	98,2	41,5	99,5	36,5	99,8	34,6	99,4	34,6
2016	98,7	47,6	99,2	50,1	99,1	47,9	98,8	41,1	99,7	36,2	100,1	34,1	98,8	34,1
2017	99,4	47,4	100,2	50,0	100,0	47,8	99,8	40,8	100,1	35,6	100,9	33,7	99,6	33,7
2018	100,0	47,0	100,6	49,6	100,4	47,5	100,5	40,1	100,4	34,9	100,4	33,1	99,8	33,1
2019	99,8	46,6	100,6	49,3	100,4	47,2	100,3	39,2	100,7	34,6	100,5	32,7	99,1	32,7


112



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2005	100,7	52,8	96,9	47,5	100,0	44,8	99,0	41,4	97,6	41,4
2006	100,3	54,1	98,5	47,9	98,7	45,3	98,8	42,3	99,8	42,5
2007	99,1	52,0	99,4	47,6	99,4	45,8	97,4	42,1	100,6	41,6
2008	100,7	51,2	98,8	46,7	100,4	44,0	99,3	40,5	100,7	41,7
2009	100,2	51,1	99,6	46,0	100,6	43,5	101,0	40,2	101,4	39,5
2010	100,1	53,1	99,9	48,0	99,6	45,5	99,9	40,4	100,4	39,5
2011	100,1	53,1	100,0	47,1	99,8	44,6	101,0	40,4	99,4	39,9
2012	100,1	51,5	99,9	45,0	100,4	43,6	101,0	37,7	100,1	34,8
2013	100,2	50,3	100,6	44,1	100,9	42,5	102,4	38,3	98,5	35,0
2014	99,5	50,0	100,3	43,7	99,7	42,7	101,8	36,2	97,3	32,6
2015	99,9	49,8	100,7	42,9	99,9	41,6	100,9	35,4	95,2	31,3
2016	99,2	48,9	100,5	41,8	99,5	40,5	101,3	34,1		
2017	100,0	46,8	100,7	40,4	100,0	38,6	99,4	32,0		
2018	98,7	45,4	100,7	38,9	98,2	37,7	97,3	31,4		
2019	100,1	40,4	100,1	36,4	100,5	34,1	101,5	31,5		

112

106



MURBODNER

Fleischleistungskontrolle:

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
NOEG	148	1 211	484	7,4	82	401	12	40
RSTM	397	4 024	1958	7,4	81	392	11	42
AUT	545	5 235	2442	7,4	81	394	11	42
Vgl. 2020	-16	-87	25	0	-1	-3	-1	1

Wiegeergebnisse:

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOEG	M	1209	511	44	419	272	1141	172	402	981
	W	1358	443	41	460	251	1054	305	372	908
RSTM	M	4175	1 623	43	1497	276	1165	664	416	1021
	W	4616	1 545	41	1579	255	1070	1070	376	917
AUT	M	5 467	2 180	43	1937	276	1162	845	413	1014
	W	6 070	2 034	41	2059	254	1067	1390	375	915

Milchleistungskontrolle und Fruchtbarkeit:


Jahr	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
2021	118	3686	3,96	146	3,36	124	215	1,5	54,1	36	1,31
vgl. 2020	-2	107	-0,01	4	-0,02	3	-47	-0	-11,4	-15	0,19

Kuhbewertungen:

ZVB	N	L	KH	R	B	F	E
NOEG	50	2,9	137	7,2	5,9	6,3	5,8
RSTM	10	3,5	145	7,6	7,0	7,0	6,5
AUT	63	3,1	138	7,2	6,1	6,4	5,9

Stierbewertungen:


ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
NOEG	32	432	134	7,0	6,3	6,6	113	42	287	435
RSTM	48	471	135	6,9	7,2	7,0	116	45	303	493
AUT	82	453	134	6,9	6,8	6,9	115	43	296	467



Genetische Trends – Murbodner männlich

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2005	97,4	67,8	95,8	70,7	95,3	69,2	94,7	62,0	96,6	53,3	99,9	55,6	98,2	55,6
2006	98,8	71,1	98,8	73,8	99,0	72,1	98,6	66,2	99,2	56,7	99,7	58,5	99,5	58,5
2007	97,6	70,0	96,4	72,6	96,6	71,2	96,1	64,6	96,2	54,6	99,6	55,5	98,5	55,5
2008	95,3	72,6	95,8	75,3	96,4	73,9	95,4	67,4	96,3	56,9	98,2	57,4	97,6	57,4
2009	97,0	69,2	96,7	71,9	96,8	70,7	96,4	63,9	97,1	55,7	98,9	55,3	99,1	55,3
2010	98,1	72,3	100,3	75,0	100,8	73,8	100,4	67,0	99,7	56,9	100,4	56,4	98,2	56,4
2011	100,9	71,0	99,5	74,0	98,8	72,7	99,1	65,4	99,8	54,0	101,0	54,3	101,8	54,3
2012	99,7	71,7	99,3	74,8	99,3	73,5	99,0	65,4	98,8	52,1	100,4	53,4	99,0	53,4
2013	99,3	70,7	99,8	74,1	100,1	72,6	99,9	64,2	99,9	51,0	99,3	51,4	99,6	51,4
2014	100,2	68,9	99,9	72,1	99,7	70,9	99,7	62,7	99,7	51,2	100,3	49,6	101,2	49,6
2015	99,0	68,8	98,2	72,0	98,0	70,7	97,9	62,1	98,9	48,9	99,6	47,4	100,5	47,4
2016	100,1	66,6	101,1	70,4	101,1	68,8	101,4	59,2	100,5	45,0	100,7	44,6	99,9	44,6
2017	101,0	65,6	101,5	69,7	101,6	68,1	101,5	57,2	101,7	39,3	100,2	42,2	99,8	42,2
2018	101,3	58,8	99,2	63,3	99,2	61,7	99,3	49,7	99,9	34,9	99,6	37,2	100,3	37,2
2019	102,9	52,9	102,4	57,6	102,0	55,9	102,8	44,2	102,5	33,9	100,9	35,5	102,4	35,5

112



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2005	101,8	67,4	99,9	54,6	101,6	54,5	100,2	50,4	100,0	40,9
2006	99,9	69,5	100,0	58,0	100,4	58,4	99,4	53,2	97,8	45,1
2007	100,8	69,6	100,0	55,4	101,4	55,6	99,3	49,3	99,7	37,8
2008	99,8	70,7	99,1	56,1	99,9	57,8	98,4	50,0	99,0	38,2
2009	101,7	69,5	98,5	55,5	100,7	56,2	98,5	48,6	100,6	37,2
2010	99,0	71,8	99,7	55,8	98,3	58,1	100,0	50,1	102,0	38,1
2011	101,4	69,8	99,4	53,3	100,6	55,0	99,8	47,4	100,8	34,5
2012	100,2	70,7	100,9	53,0	101,5	55,9	100,6	46,3	100,2	34,7
2013	100,1	68,9	99,6	50,5	99,9	53,6	99,6	43,9	103,5	32,2
2014	99,7	67,5	100,1	48,9	99,5	52,4	100,2	42,5	99,9	31,4
2015	100,8	66,7	99,6	46,2	100,1	50,6	99,9	40,0	96,0	30,0
2016	100,3	65,2	99,3	45,0	99,5	49,2	99,4	38,1		
2017	99,0	64,3	101,0	42,8	99,9	47,3	100,4	36,7		
2018	101,1	58,6	100,6	38,5	101,5	42,0	100,4	35,3		
2019	100,2	53,8	100,0	36,7	99,4	38,0	100,4	35,6		


112

106

100

94

88



ORIGINAL BRAUNVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
RZT	72	292	241	6,7	72	421	14	31
VBR	69	301	195	7,2	72	422	14	38
AUT	141	593	436	6,9	72	422	14	35
Vgl. 2020	5	9	82	0,1	-2	7	-2	1


Stierbewertungen

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
RZT	1	392	139					42		493
VBR	5	509	145				116	44	303	509
AUT	14	424	143				116	44	274	442

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	227	102	40	71	273	1159	45	396	972
	W	254	94	40	81	254	1070	59	349	842
VBR	M	224	71	41	78	261	1098	51	400	977
	W	289	93	39	88	241	1003	78	343	830
AUT	M	458	178	41	150	267	1128	96	398	975
	W	555	190	40	173	249	1045	141	345	835

Entwicklung Tageszunahme




TIROLER GRAUVIEH

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
RZT	378	1369	1357	7,4	70	423	14	35
AUT	378	1369	1357	7,4	70	423	14	35
Vgl. 2020	-20	-46	9	0	-2	-7	2	-1

Wiegeergebnisse

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	1162	394	39	403	255	1079	309	346	841
	W	1171	358	38	391	236	987	349	329	796

Entwicklung Tageszunahmen



PUSTERTALER SPRINZEN

Fleischleistungskontrolle:

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
RZT	258	1389	657	6,6	72	437	20	28
Vgl. 2020	14	164	51	0	3	8	-1	0

Wiegeergebnisse:

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	1 214	454	43	427	268	1124	255	387	941
	W	1 402	451	41	435	248	1038	361	355	862


Milchleistungskontrolle und Fruchtbarkeit:

ZVB	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
RZT	22	4153	3,49	145	3,32	138	139	2	58,5	430	2,08	11
vgl. 2020	-8	562	0,09	23	-0,02	18	-8	0,6	-19,5	-6	0,74	1

Stierbewertungen:

ZVB	n	Alter	WH	KH	kg_GG	kg_205	kg_365
RZT	48	411	122	127	43	294	424

Entwicklung Tageszunahme



TUX-ZILLERTALER

Fleischleistungskontrolle:

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
RZT	179	919	618	7,4	72	415	14	38
Vgl. 2020	-16	-7	-11	0	-2	-1	0	5

Wiegeergebnisse:

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RZT	M	775	302	37	259	240	1012	167	364	895
	W	840	272	36	259	220	917	231	315	766


Milchleistungskontrolle und Fruchtbarkeit:

ZVB	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
RZT	106	4633	3,84	178	3,41	158	258	1,7	60,6	400	1,67	26
vgl. 2020	-2	-81	0,15	4	0,06	0	7	0,1	-4,5	-4	-0,19	-1

Stierbewertungen:

ZVB	n	Alter	WH	KH	kg_GG	kg_205	kg_365
RZT	30	412	117	121	44	250	391


Entwicklung Tageszunahme



Genetische Trends – Pustertaler Sprinzen männlich

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2005	97,7	59,9	100,4	62,9	101,7	61,3	100,9	55,0	99,1	45,6	99,2	49,1	95,0	49,1
2006	96,1	61,7	96,5	65,1	96,2	63,6	96,0	54,4	97,5	41,3	98,2	47,4	100,6	47,4
2007	98,7	61,2	95,5	64,5	94,9	63,2	95,2	54,5	96,7	41,8	97,5	48,5	101,2	48,5
2008	96,1	60,0	96,4	64,0	95,7	62,1	95,8	53,3	96,7	41,6	98,4	47,5	100,3	47,5
2009	98,0	54,9	97,7	58,3	98,1	56,8	98,1	49,0	98,4	51,5	99,3	45,5	100,7	45,5
2010	99,0	61,8	100,1	63,9	99,0	63,5	99,7	53,4	100,0	38,9	104,5	46,8	101,0	46,8
2011	100,3	55,8	99,9	59,3	99,4	57,9	99,7	48,1	100,3	34,2	101,2	43,5	101,1	43,5
2012	101,5	60,3	103,1	63,1	102,8	61,7	102,7	55,4	103,0	42,9	102,3	49,9	97,6	49,9
2013	99,2	62,9	99,5	66,3	99,8	64,8	99,9	55,6	99,1	40,1	98,8	46,5	100,1	46,5
2014	99,5	60,7	100,3	64,2	100,9	62,9	100,3	54,9	99,5	39,0	99,6	43,2	97,8	43,2
2015	100,7	56,8	102,5	60,3	102,5	58,8	102,9	47,9	101,6	36,5	101,8	38,8	100,8	38,8
2016	99,5	59,7	98,2	63,9	98,0	62,4	98,2	51,3	99,1	34,6	98,8	38,3	101,6	38,3
2017	100,4	54,0	99,2	58,3	98,9	56,6	99,0	45,3	99,8	33,3	100,5	34,9	100,6	34,9
2018	99,6	51,5	98,9	55,5	98,9	54,3	98,7	42,5	98,7	37,6	100,8	34,1	99,2	34,1
2019	100,4	47,8	100,4	52,3	100,3	50,8	100,4	39,2	100,7	33,6	100,8	33,0	99,7	33,0
2005	97,7	59,9	100,4	62,9	101,7	61,3	100,9	55,0	99,1	45,6	99,2	49,1	95,0	49,1

112



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2005	101,0	47,9	99,7	44,9	101,5	46,0	95,6	41,6	100,7	40,3
2006	100,3	47,3	98,3	45,2	98,9	44,4	99,1	36,9	92,5	41,0
2007	103,5	50,4	96,9	43,8	105,6	44,6	103,0	34,8	92,5	31,0
2008	101,2	47,3	99,2	40,7	100,6	40,6	101,8	39,3	100,5	36,5
2009	102,3	47,6	98,6	47,9	103,9	40,6	93,0	39,0	99,0	31,0
2010	102,3	45,5	96,9	38,1	98,8	38,9	99,0	41,0	101,0	30,0
2011	101,7	43,0	98,5	38,3	99,1	37,9	110,0	38,0	101,0	34,0
2012	98,1	51,2	102,1	42,4	98,3	44,3	104,8	34,8	109,0	32,0
2013	100,6	49,0	99,6	40,8	99,4	42,2	102,2	36,8		
2014	98,1	47,2	103,0	38,7	99,0	40,5	104,0	37,5		
2015	100,3	41,5	99,4	33,5	99,0	34,9				
2016	100,1	41,6	99,7	34,1	100,5	36,2				
2017	100,2	37,0	100,7	31,9	99,9	33,1				
2018	99,1	35,9	100,9	32,1	98,5	33,4				
2019	99,8	34,0	102,5	30,8	96,1	31,3				


112

106

100

94


88




Genetische Trends – Tux-Zillertaler männlich

	GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2005		98,3	60,3	98,5	62,7	98,4	61,6	97,6	55,2	100,5	49,1	98,3	49,7	99,1	49,7
2006		95,6	65,1	99,2	68,1	99,4	66,6	98,8	60,4	99,8	51,9	98,9	52,5	97,4	52,5
2007		98,0	55,3	98,7	57,0	97,9	55,6	97,8	48,9	98,8	38,4	100,4	40,1	99,3	40,1
2008		99,4	59,9	98,2	62,8	98,2	60,7	97,5	54,4	99,8	49,1	98,6	44,2	99,8	44,2
2009		100,0	55,1	98,3	57,5	98,1	56,0	98,2	50,5	98,5	44,3	100,3	42,7	101,1	42,7
2010		99,3	52,7	100,6	55,4	101,0	54,0	100,7	46,8	101,2	42,9	98,5	40,7	99,2	40,7
2011		98,0	53,9	99,3	56,8	100,2	55,3	99,5	49,3	100,1	42,1	97,5	42,0	97,7	42,0
2012		98,9	56,8	97,9	59,9	97,8	58,3	97,5	50,7	98,9	41,5	98,2	41,6	98,5	41,6
2013		100,4	57,2	99,6	60,5	99,8	59,3	99,8	51,6	100,4	40,8	99,8	41,7	100,5	41,7
2014		99,4	55,2	99,3	59,0	98,9	57,8	99,0	48,6	99,2	39,1	101,0	38,1	100,1	38,1
2015		99,6	56,6	100,7	61,1	100,6	59,8	100,1	49,1	100,8	37,3	101,3	38,0	98,6	38,0
2016		99,9	55,7	100,1	59,9	100,2	59,0	99,9	48,2	100,4	38,0	99,6	37,0	99,8	37,0
2017		102,1	54,4	102,3	59,2	102,6	59,2	103,7	47,4	101,0	38,8	100,0	36,7	101,9	36,7
2018		101,0	49,0	100,5	53,6	100,3	52,7	100,5	41,7	100,2	34,9	101,2	33,9	101,2	33,9
2019		99,8	48,1	100,7	52,0	101,2	50,7	101,3	40,6	100,0	36,9	99,0	34,0	99,9	34,0

112



GJ	KVLp	SI	KVLm	SI	TOTp	SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2005	100,3	52,0	99,5	48,2	99,1	45,8	100,1	43,4	96,5	43,4
2006	99,0	56,0	99,2	50,7	99,2	50,2	97,2	44,0	97,4	43,6
2007	100,5	44,1	99,2	37,8	100,5	37,1	98,4	31,6	93,0	32,5
2008	100,2	48,7	100,9	42,1	99,7	42,7	101,1	36,8	97,5	32,5
2009	101,7	45,9	98,4	40,9	102,1	40,8	100,5	40,2	102,9	35,3
2010	101,4	43,1	98,3	38,0	100,4	38,1	99,8	35,6	97,7	35,7
2011	99,8	45,2	98,9	41,9	99,7	43,0	98,1	39,1	97,8	31,8
2012	100,3	47,3	99,5	39,4	101,0	39,3	97,7	34,4	101,5	32,5
2013	100,1	44,6	99,7	37,9	100,2	37,9	100,0	31,2	105,0	31,0
2014	99,6	42,9	99,8	37,2	99,6	37,7	99,4	32,6	92,0	30,0
2015	99,6	41,5	99,9	35,1	100,4	35,9	0,0		0,0	
2016	100,2	42,0	99,8	36,5	98,9	36,7	99,0	36,0	0,0	
2017	100,9	42,0	99,0	35,3	100,3	36,9	104,0	31,0	0,0	
2018	98,6	36,9	102,5	33,8	99,3	34,1	0,0		0,0	
2019	99,8	37,5	100,8	33,7	99,1	33,9	100,0	31,0	0,0	



KÄRNTNER BLONDVIEH

Fleischleistungskontrolle:

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
CaRI	132	1 238	249	7,2	84	388	11	39
Vgl. 2020	-9	-70	-76	0	3	-14	-4	2

Wiegeergebnisse:

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
CaRi	M	1 367	537	42	540	268	1126	221	399	977
	W	1 508	498	40	555	248	1042	381	356	867


Milchleistungskontrolle und Fruchtbarkeit:

ZVB	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
CaRi	0						73	1,3	100	368	2,13	1
vgl. 2020	0	0	0	0	0	0	10	0,3	0	-3	0,01	-3

Stierbewertungen: Kärntner Blondvieh

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
CaRi	14	430	136	7,1	6,9	6,9	116	43	276	421

Entwicklung Tageszunahme



ENNSTALER BERGSHECKEN

Fleischleistungskontrolle:

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
RSTM	79	270	245	7,0	79	406	14	36
Vgl. 2020	+7	+13	+43	0,0	+1	-7	0	+1

Wiegeergebnisse:


			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
RSTM	M	231	91	39	91	260	1103	39	397	983
	W	284	103	37	83	230	959	75	343	833

Milchleistungskontrolle und Fruchtbarkeit:

ZVB	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
RSTM	15	4329	3,88	168	3,33	144	197	1,4	71,4	377	1,51	2
vgl. 2020	-2	241	0,16	16	-0	7	32	0,3	-5,9	11	0,01	-1

Stierbewertungen:

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
RSTM	14	458	130	6,3	6,2	6,4	111	41	277	427



WALDVIERTLER BLONDVIEH

Fleischleistungskontrolle:

Verband	Herden	Kühe	KBs	Alter	ABK	ZKZ	1. Abk.	5. Abk.
NOEG	89	729	441	8,3	77	411	11	48
Vgl. 2020	-8	-29	-35	0	-1	5	1	1

Wiegeergebnisse:

			Geburtsgewicht		200 Tage Gewicht			365 Tage Gewicht		
ZVB	G	n	n	GG	n	KG	TGZN	n	KG	TGZN
NOEG	M	812	310	40	254	256	1077	169	400	984
	W	749	269	38	208	220	911	176	337	822

Milchleistungskontrolle und Fruchtbarkeit:

ZVB	N	MKG	F%	F_KG	E%	E_KG	ZZ	BSI	NRR90	ZKZ	MBK	N
NOEG	7	4052	3,92	159	3,43	139	166	1,2	75	368	1,51	2
vgl. 2020	0	258	-0,1	6	-0,2	1	60	-1	-10,7	-66	1,51	2


Kuhbewertungen:

ZVB	N	L	KH	R	B	F	E
NOEG	30	2,5	135	6,7	5,6	6,0	6,0

Stierbewertungen:

ZVB	n	Alter	KH	R	B	ER	IND	kg_GG	kg_205	kg_365
NOEG	24	344	132	6,8	6,5	6,6	113	41	289	451


Entwicklung Tageszunahme




Genetische Trends – Waldviertler Blondvieh männlich

GJ	FGZW	SI	FFW	SI	200d	SI	365d	SI	NTZ	SI	HKL	SI	200m	SI
2005	97,1	57,5	99,7	59,6	99,0	58,6	99,4	53,4	99,1	49,1	103,0	48,9	98,4	48,9
2006	97,1	74,6	98,7	76,9	101,1	75,8	100,3	68,9	97,2	57,3	97,9	57,6	95,5	57,6
2007	99,2	71,8	97,5	74,3	97,7	72,8	97,1	66,4	98,6	52,8	98,8	55,2	97,7	55,2
2008	96,5	65,1	97,7	68,6	97,9	67,4	96,3	59,7	98,9	52,5	100,0	49,2	97,0	49,2
2009	99,1	61,5	98,0	63,1	98,4	63,2	98,1	54,7	98,1	40,4	98,2	43,9	98,5	43,9
2010	99,3	66,3	99,0	69,9	99,4	68,7	99,9	60,1	100,5	49,6	96,4	48,5	103,0	48,5
2011	97,0	61,8	97,4	66,3	98,4	65,7	98,5	54,8	97,3	47,6	98,3	46,1	100,3	46,1
2012	98,9	68,9	99,6	72,4	99,9	71,7	99,5	63,1	100,1	52,9	98,8	53,1	100,7	53,1
2013	96,2	63,4	97,8	67,6	97,9	67,2	97,0	57,0	98,0	44,8	99,9	44,6	97,9	44,6
2014	99,5	65,2	99,2	69,5	99,6	68,3	99,7	58,1	98,7	45,1	99,7	45,2	100,5	45,2
2015	102,0	61,3	101,4	66,3	101,6	65,4	101,8	53,8	101,3	41,6	100,1	42,4	100,4	42,4
2016	99,8	60,3	101,0	64,8	101,0	64,7	101,2	52,9	100,9	41,5	100,2	39,9	98,8	39,9
2017	102,9	57,3	100,2	63,0	99,3	62,2	99,8	49,0	100,9	39,2	101,6	38,7	101,9	38,7
2018	99,1	54,8	98,3	58,9	98,6	57,4	98,2	48,2	97,9	38,6	99,5	37,7	96,8	37,7
2019	100,2	50,7	100,8	55,7	101,2	54,8	100,8	42,3	100,6	35,8	101,0	34,0	98,4	34,0

112



GJ	KVLp	SI	KVLm	K SI	TOTp	T SI	TOTm	SI	ZKZ	SI
2005	98,5	49,2	99,5	44,4	100,0	42,4	97,6	37,5	103,4	38,0
2006	102,6	64,8	99,6	51,6	101,2	55,6	101,0	44,7	99,9	43,0
2007	101,8	59,6	99,1	52,8	101,8	52,8	103,1	41,4	102,5	39,4
2008	100,2	49,9	100,0	42,1	99,3	44,1	101,0	36,6	100,2	33,7
2009	97,9	45,2	103,1	37,8	100,8	39,1	103,8	32,6	96,3	32,0
2010	98,7	51,5	98,1	43,8	100,5	44,8	100,0	36,6	101,0	31,3
2011	101,4	49,8	96,8	41,2	101,8	42,9	93,6	32,6	89,0	32,0
2012	98,1	57,9	100,3	47,0	99,1	49,6	99,7	33,0	98,5	31,0
2013	98,9	47,4	99,5	38,2	100,7	39,8	100,3	30,3		
2014	101,1	50,3	99,5	39,9	101,9	43,6	99,6	33,0		
2015	100,0	45,0	101,2	36,9	98,6	38,4	98,0	30,3		
2016	100,5	43,8	99,0	35,8	99,2	39,2	99,5	30,0		
2017	101,6	43,1	100,2	38,8	99,6	38,8	99,0	30,0		
2018	100,7	39,9	100,2	35,7	99,8	37,9				
2019	100,4	35,4	101,3	33,2	97,7	35,2				



Betreuende Zuchtorganisationen



Burgenländischer Rinderzuchtverband
www.brzv.at
Hannes Lang
0664/4435468
hannes.lang@lk-bgld.at



Muhhht zu Handeln

Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel
www.fih.at
Max Fruhstorfer
07752/82311-39
max.fruhstorfer@lk-ooe.at



caRINDthia ZVB eGen
www.carindthia.at
Georg Moser
0664 - 886 764 13
moser@carindthia.at



NÖ- Genetik Rinderzuchtverband
www.noegenetik.at
Josef Fleischhacker
0664-2836857
fleischrinder@noegen.at



Rinderzucht Salzburg
www.rinderzuchtverband.at
Thomas Sendlhofer
06542-68229-17
t.sendlhofer@rinderzuchtverband.at



Rinderzucht Steiermark eG
www.rinderzucht-stmk.at
Franz Pirker
03833-20070-14 bzw. 0664-411 68 65
pirker@rinderzucht-stmk.at



Rinderzucht Tirol eGen
www.rinderzucht-tirol.at
Christian Moser
059292 - 1843
christian.moser@lk-tirol.at



Vorarlberg Rind Zuchtverband eGen
www.vorarlberg-rind.at
Thomas Gmeiner (Herdebuch Fleischrinder)
0 5574 42368 - 16
thomas.gmeiner@lk-vbg.at