

# ZUCHT- BERICHT

Der österreichischen Fleischrinder- und Genuehaltungsrassen

FLEISCH-  
RINDER  
AUSTRIA



20  
22

## **I M P R E S S U M**

### **FLEISCHRINDER Austria**

Bürositz:

Dresdner Straße 89/B1/18

1200 Wien - AUSTRIA

Tel.: +43 1 334 17 21 11

E-Mail: [fleischrinder@rinderzucht.at](mailto:fleischrinder@rinderzucht.at)

[www.fleischrinder.at](http://www.fleischrinder.at)

### **Vorstand:**

Ing. Walter Steinberger, Johanna Schachinger, Horst Schnitzer, Mag.

Anna Koiner, Ing. Christian Moser

**Geschäftsführerin:** Mag. Anna Koiner




## **Inhalt**

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| ORGANIGRAMM                                            | 4     |
| Fachliche Betreuung der speziellen Fleischrinderrassen | 5     |
| Fachliche Betreuung der Generhaltungsrassen            | 6     |
| Herdebuchkuhbestand                                    | 7     |
| Rasseverteilung nach HB-Kühen                          | 8     |
| Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern           | 9     |
| Fleischleistungskontrolle nach betreuenden Verbänden   | 10    |
| Anzahl der Wiegunen                                    | 11    |
| Kalbeverlauf nach Rassen                               | 13 ff |
| Managementkennzahlen                                   | 19 ff |
| Fleischleistungskontrolle                              | 25    |
| Stierbewertungen                                       | 26    |
| Kuhbewertungen                                         | 27    |
| Ergebnisse der Rassen                                  | 28 ff |

ORGANIGRAMM

Fleischrinder Austria (FLRA) ist für unten angeführte Fleischrinderrassen als Zuchtorganisation in den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg anerkannt. Mittels Kooperationsvereinbarungen wurde festgelegt, dass die Betreuung der Zuchtbetriebe durch den, im jeweiligen Bundesland zuständigen, Zuchtverband erfolgt. Die Ergebnisse der Leistungsprüfung (Ergebnisse der Geburts-, 200– und 365-Tage Wiegung, Kalbeverlauf, Zwischenkalbezeit und andere Managementkennzahlen sowie der Kuh und Stierbewertung) werden in diesem Bericht für die Gesamtpopulation der unter Fleischleistungsprüfung befindlichen Tiere der jeweiligen Rasse und Tiergruppe angegeben. Die Ergebnisse jener Rassen, für die Fleischrinder Austria als Zuchtorganisation anerkannt ist, werden einzeln für die Gesamtpopulation (FLRA) sowie nach den Unterabteilungen der einzelnen betreuenden Verbände angeführt. Die detaillierten Angaben zu der Zuchtpopulation sind ebenfalls enthalten.



Mittels Kooperationsvereinbarung ist die Betreuung der Züchter:innen den unten angeführten Mitgliedsverbänden übertragen: Dies betrifft insbesondere folgende Punkte des Zuchtprogrammes: Stierbewertung, Kuhbewertung und den Punkt 6.7. (Aufgaben des Zuchtverbandes), Veranlassung von Abstammungsüberprüfungen, Bearbeitung von Fehlerlisten im Sinne von Plausibilitätsprüfungen gemäß Zuchtprogramm sowie Ausstellung von Zuchtbescheinigungen (lautend auf die Zuchtorganisation Fleischrinder Austria).

|                                                                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eGen Burgenländischer Rinderzuchtverband<br>Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt | caRINDthia ZVB eGen<br>Zollfeldstrasse 100/1, 9300 St. Veit/Glan                                           |
| Nö. Genetik Rinderzuchtverband<br>Holzingerberg 1, 3254 Bergland                | Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband<br>Inn- und Hausruckviertel<br>Volksfestplatz 1, 4910 Ried i.l. |
| Rinderzucht Salzburg<br>Mayerhoferstraße 12, 5751 Maishofen                     | Rinderzucht Steiermark eG<br>Industriepark West 7, 8772 Traboch                                            |
| Rinderzucht Tirol eGen<br>Brixnerstraße 1, 6020 Innsbruck                       | Vorarlberg Rind Zuchtverband<br>Jahnstrasse 20, 6900 Bregenz                                               |

Fachliche Betreuung - spezielle Fleischrinderrassen

| Rasse                     | Fachlicher Betreuer | Mailadresse                        | Telefon         |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| Angus                     | Max Fruhstorfer     | max.fruhstorfer@lk-ooe.at          | 07752/82311-39  |
| Aubrac                    | Josef Fleischhacker | fleischrinder@noegen.at            | 0664-2836857    |
| Blonde d'Aquitaine        | Josef Fleischhacker | fleischrinder@noegen.at            | 0664-2836857    |
| Charolais                 | Georg Moser         | moser@carindthia.at                | 04212/2215 - 13 |
| Dexter                    | Hannes Lang         | hannes.lang@lk-bgld.at             | 0664/4435468    |
| Galloway                  | Max Fruhstorfer     | max.fruhstorfer@lk-ooe.at          | 07752/82311-39  |
| Limousin                  | Franz Pirker        | pirker@rinderzucht-stmk.at         | 03833-20070-14  |
| Piemonteser               | Josef Fleischhacker | fleischrinder@noegen.at            | 0664-2836857    |
| Salers                    | Max Fruhstorfer     | fleischrinder@noegen.at            | 07752/82311-39  |
| Schottisches Hochlandrind | Thomas Sendlhofer   | t.sendlhofer@rinderzuchtverband.at | 06542-68229-17  |
| Wagyu                     | Georg Moser         | moser@carindthia.at                | 04212 / 2215    |
| Weiß-Blaue Belgier        | Franz Pirker        | pirker@rinderzucht-stmk.at         | 03833-20070-14  |
| Zwerg Zebu                | Christian Moser     | christian.moser@lk-tirol.at        | 059292 - 1843   |

Die fachlichen Betreuer werden gemäß der Geschäftsordnung des Rasseausschusses vom Vorstand der Fleischrinder Austria ernannt. Sie sind für die Betreuung der Rasseausschüsse, die mit folgenden Aufgaben vom Vorstand betraut wurden, verantwortlich:

- Beratungen über rassenspezifische züchterische Fragen und Bestimmungen (Zuchtprogramm) und diesbezüglichen Anträgen an den Vorstand
- Auswahl hochwertiger Vatiertiere bzw. Sperma oder Embryonen.
- Erfüllung der direkt vom Vorstand der Fleischrinder Austria zugewiesenen Aufgaben

Jeder Mitgliedsverband kann—sofern er die Rasse im Auftrag von Fleischrinder Austria betreut—eine/n (bzw. bei einem Rasseanteil von über 40 % zwei) Vertreter:innen in den Ausschuss entsenden. Auf [www.fleischrinder.at/rassen](http://www.fleischrinder.at/rassen) sind die Kontaktdaten zu den entsandten Personen bei der jeweiligen Rasse ersichtlich.

Fachliche Betreuung der Generhaltungsrassen

Für die Generhaltungsrassen gibt es jeweils eine in ganz Österreich zuständige verantwortliche Zuchtorganisation (=VO). Die VO ist für jegliche Fragen hinsichtlich Zuchtprogramm verantwortlich. Bei den Rassen Murbodner, Pinzgauer und Original Braunvieh sind nach aktuellem Stand auch andere Zuchtverbände von der VO mit bestimmten Aufgaben betraut.

Dieser Bericht umfasst für die Rassen Ennstaler Bergschecken, Kärntner Blondvieh, Murbodner, Pustertaler Sprinzen, Tux-Zillertaler sowie Waldviertler Blondvieh alle gemäß der Zuchtprogramme jährlich darzustellenden Ergebnisse der Leistungsprüfung, sowie weitere Ergebnisse, die im Zuge der Leistungskontrolle erhoben werden. Die Zahlen zur Zuchtpopulation, effektiven Populationsgröße, dem Inzuchtgrad sowie der durchgeführten Herdebucheinstufungen (denen die Beurteilung des Phänotyps zugrunde liegt) sind ebenfalls angeführt.


| Rasse                  | Verantwortlicher Zuchtverband  |
|------------------------|--------------------------------|
| Ennstaler Bergschecken | Rinderzucht Steiermark         |
| Kärntner Blondvieh     | caRINDthia ZVB eGen            |
| Pustertaler Sprinzen   | Rinderzucht Tirol eGen         |
| Tux-Zillertaler        | Rinderzucht Tirol eGen         |
| Tiroler Grauvieh       | Rinderzucht Tirol eGen         |
| Waldviertler Blondvieh | Nö. Genetik Rinderzuchtverband |

| Rasse                        | Zuchtverband                   |
|------------------------------|--------------------------------|
| Murbodner                    | Rinderzucht Steiermark (VO)    |
| Murbodner - Niederösterreich | Nö. Genetik Rinderzuchtverband |
| Pinzgauer                    | Rinderzucht Salzburg (VO)      |
| Pinzgauer - Kärnten          | caRINDthia ZVB eGen            |
| Pinzgauer - Steiermark       | Rinderzucht Steiermark         |
| Pinzgauer - Niederösterreich | Nö. Genetik Rinderzuchtverband |
| Original Braunvieh           | Vorarlberg Rind (VO)           |
| Original Braunvieh - Tirol   | Rinderzucht Tirol eGen         |

Herdebuchkuhbestand


| Rasse                  | Herden | vgl. 2021 | HB-Kühe | vgl. 2021 | 21/22 % |
|------------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| Murbodner              | 525    | -20       | 5 144   | -91       | -1,7%   |
| Fleckvieh              | 579    | -42       | 3 375   | -299      | -8,1%   |
| Pinzgauer              | 446    | -9        | 2 681   | -15       | -0,6%   |
| Angus                  | 111    | 7         | 1 643   | +47       | +2,9%   |
| Charolais              | 140    | 3         | 1 570   | -46       | -2,8%   |
| Pustertaler Sprintzen  | 282    | 24        | 1 530   | +141      | +10,2%  |
| Grauvieh               | 388    | 10        | 1 413   | +44       | +3,2%   |
| Kärntner Blondvieh     | 128    | -4        | 1 185   | -53       | -4,3%   |
| Limousin               | 102    | -2        | 1 148   | -17       | -1,5%   |
| Tuxer                  | 180    | 1         | 930     | +11       | +1,2%   |
| Schot. Hochlandrind    | 149    | -3        | 852     | -12       | -1,4%   |
| Waldviertler Blondvieh | 84     | -5        | 666     | -63       | -8,6%   |
| Original Braunvieh     | 143    | 2         | 600     | +7        | +1,2%   |
| Blonde Aquitaine       | 40     | -5        | 478     | -23       | -4,6%   |
| Wagyu                  | 75     | 5         | 455     | +78       | +20,7%  |
| Aubrac                 | 27     | 2         | 300     | +11       | +3,8%   |
| Ennstaler Bergschecken | 88     | 9         | 281     | +11       | +4,1%   |
| Galloway               | 32     | 0         | 188     | -5        | -2,6%   |
| Dexter                 | 22     | 3         | 125     | +5        | +4,2%   |
| Zwerg Zebu             | 3      | 0         | 105     | -2        | -1,9%   |
| Salers                 | 4      | 0         | 96      | -6        | -5,9%   |
| Weiß-Blaue Belgier     | 16     | 1         | 79      | +7        | +9,7%   |
| Brown Swiss            | 45     | -1        | 69      | -6        | -8,0%   |
| Piemonteser            | 3      | 0         | 13      | -1        | -7,1%   |

Rasseverteilung nach HB-Kühen




Fleischleistungskontrolle nach Bundesländern

| Bundesland       | Betriebe | vgl. 2021 | HB-Kühe | vgl. 2021 | 20/21 % |
|------------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| Steiermark       | 484      | 5         | 5 193   | -86       | -1,7%   |
| Niederösterreich | 459      | -9        | 5 148   | -116      | -2,3%   |
| Kärnten          | 481      | 7         | 4 523   | -104      | -2,4%   |
| Tirol            | 621      | 7         | 3 347   | 59        | +1,7%   |
| Oberösterreich   | 251      | -4        | 2 823   | 35        | +1,2%   |
| Salzburg         | 277      | -17       | 2 366   | -123      | -5,5%   |
| Vorarlberg       | 149      | 1         | 810     | 39        | +4,6%   |
| Burgenland       | 23       | 0         | 741     | 22        | +2,9%   |




Fleischleistungskontrolle nach betreuenden Verbänden

| Organisation | Betriebe | vgl. 2021 | HB-Kühe | vgl. 2021 | 20/21 % |
|--------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| RZ Stmk      | 746      | -2        | 6 180   | -121      | -1,9%   |
| RZT          | 1 213    | 49        | 5 288   | +251      | +5,0%   |
| NOE Gen.     | 554      | -33       | 4 794   | -179      | -3,6%   |
| caRi         | 503      | 3         | 4 036   | -138      | -3,3%   |
| RZS          | 329      | -36       | 2 271   | -151      | -6,2%   |
| FIH          | 107      | -5        | 1 163   | +36       | +3,2%   |
| VBR          | 140      | -1        | 625     | +5        | +0,8%   |
| BRZV         | 19       | 1         | 568     | +20       | +3,6%   |



Anzahl der Wiegungen


|           | Alle Wiegungen | Geburtsgewicht | 200-Tage-Gew. | 365-Tage Gew. |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Gesamt    | 62 012         | 21 168         | 20 542        | 13 949        |
| vgl. 2021 | -189           | -360           | +121          | +14           |
| Männlich  | 29 983         | 11 067         | 10 306        | 6 023         |
| vgl. 2021 | +220           | 120            | +159          | +114          |
| Weiblich  | 32 029         | 10 101         | 10 236        | 7 926         |
| vgl. 2021 | -409           | -240           | -38           | -100          |





Entwicklung der Wiegeergebnisse

| Jahr | männlich |       |       |     |       | weiblich |       |       |     |      |
|------|----------|-------|-------|-----|-------|----------|-------|-------|-----|------|
|      | GG       | 200 d | TGZN  | 365 | TGZN  | GG       | 200 d | TGZN  | 365 | TGZN |
| 2012 | 42       | 271   | 1 146 | 408 | 1 007 | 39       | 249   | 1 048 | 364 | 891  |
| 2013 | 42       | 272   | 1 151 | 415 | 1 025 | 39       | 250   | 1 052 | 364 | 891  |
| 2014 | 42       | 269   | 1 136 | 414 | 1 021 | 39       | 246   | 1 035 | 361 | 883  |
| 2015 | 42       | 270   | 1 140 | 407 | 1 002 | 39       | 248   | 1 045 | 361 | 883  |
| 2016 | 42       | 271   | 1 145 | 413 | 1 018 | 40       | 248   | 1 042 | 364 | 890  |
| 2017 | 42       | 270   | 1 142 | 417 | 1 029 | 39       | 249   | 1 048 | 366 | 896  |
| 2018 | 42       | 273   | 1 156 | 418 | 1 031 | 39       | 250   | 1 053 | 368 | 900  |
| 2019 | 42       | 269   | 1 138 | 412 | 1 014 | 39       | 249   | 1 045 | 365 | 891  |
| 2020 | 42       | 271   | 1 145 | 406 | 998   | 39       | 249   | 1 048 | 365 | 892  |
| 2021 | 42       | 273   | 1 153 | 407 | 1 003 | 40       | 251   | 1 059 | 367 | 898  |
| 2022 | 42       | 271   | 1 147 | 404 | 994   | 40       | 249   | 1 048 | 365 | 893  |




Kalbeverlauf nach Rassen

| RASSE                  | KV 1   | KV 2  | KV 3 | KV 4 | KV 5 | Leer  | Gesamt | Normal | Schwer |
|------------------------|--------|-------|------|------|------|-------|--------|--------|--------|
| Angus                  | 1 183  | 161   | 5    | 0    | 0    | 156   | 1 505  | 99,6%  | 0,4%   |
| Aubrac                 | 220    | 44    | 1    | 0    | 0    | 29    | 294    | 99,6%  | 0,4%   |
| Blonde Aquitaine       | 350    | 69    | 10   | 2    | 0    | 11    | 442    | 97,2%  | 2,8%   |
| Charolais              | 978    | 426   | 76   | 11   | 0    | 45    | 1 536  | 94,2%  | 5,8%   |
| Dexter                 | 92     | 9     | 2    | 0    | 0    | 12    | 115    | 98,1%  | 1,9%   |
| Ennstaler Bergschecken | 346    | 121   | 30   | 2    | 0    | 50    | 549    | 93,6%  | 6,4%   |
| Fleckvieh              | 1 913  | 662   | 66   | 5    | 0    | 248   | 2 894  | 97,3%  | 2,7%   |
| Galloway               | 101    | 14    | 2    | 0    | 0    | 24    | 141    | 98,3%  | 1,7%   |
| Grauvieh               | 642    | 371   | 55   | 3    | 0    | 93    | 1 164  | 94,6%  | 5,4%   |
| Kärntner Blondvieh     | 675    | 388   | 57   | 1    | 2    | 14    | 1 137  | 94,7%  | 5,3%   |
| Limousin               | 817    | 96    | 12   | 0    | 0    | 119   | 1 044  | 98,7%  | 1,3%   |
| Murbodner              | 3 623  | 812   | 178  | 17   | 1    | 277   | 4 908  | 95,8%  | 4,2%   |
| Original Braunvieh     | 342    | 153   | 19   | 0    | 0    | 32    | 546    | 96,3%  | 3,7%   |
| Original Pinzgauer     | 1 232  | 1 022 | 102  | 5    | 0    | 123   | 2 484  | 95,5%  | 4,5%   |
| Piemonteser            | 7      | 2     | 0    | 0    | 0    | 0     | 9      | 100,0% | 0,0%   |
| Pustertaler Sprintzen  | 780    | 343   | 81   | 5    | 0    | 116   | 1 325  | 92,9%  | 7,1%   |
| Salers                 | 63     | 0     | 0    | 0    | 0    | 22    | 85     | 100,0% | 0,0%   |
| Schot. Hochlandrind    | 510    | 64    | 4    | 0    | 0    | 99    | 677    | 99,3%  | 0,7%   |
| Tuxer                  | 483    | 220   | 19   | 2    | 1    | 45    | 770    | 97,0%  | 3,0%   |
| Wagyu                  | 309    | 36    | 2    | 1    | 0    | 32    | 380    | 99,1%  | 0,9%   |
| Waldviertler Blondvieh | 521    | 108   | 21   | 1    | 0    | 6     | 657    | 96,6%  | 3,4%   |
| Weiß-blaue Belgier     | 5      | 21    | 9    | 8    | 0    | 3     | 46     | 60,5%  | 39,5%  |
| Zwerg-Zebus            | 6      | 0     | 0    | 0    | 0    | 37    | 43     | 100,0% | 0,0%   |
| ÖSTERREICH             | 15 236 | 5 160 | 753  | 63   | 4    | 1 600 | 22 816 | 96,1%  | 3,9%   |



Kalbeverlauf nach Rassen




Kälbersterblichkeit nach Rassen


| RASSE                  | KAELBER | TOT | VEREND_BIS_48H | VEREND_NACH_48H | Verendungen gesamt | tot und bis 48 | verendet >48 |
|------------------------|---------|-----|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|
| Angus                  | 1542    | 2   | 54             | 21              | 5,0%               | 3,6%           | 1,4%         |
| Aubrac                 | 299     | 0   | 5              | 4               | 3,0%               | 1,7%           | 1,3%         |
| Blonde Aquitaine       | 451     | 2   | 23             | 11              | 8,0%               | 5,5%           | 2,4%         |
| Charolais              | 1607    | 2   | 112            | 28              | 8,8%               | 7,1%           | 1,7%         |
| Dexter                 | 115     | 0   | 5              | 2               | 6,1%               | 4,3%           | 1,7%         |
| Ennstaler Bergschecken | 572     | 1   | 32             | 16              | 8,6%               | 5,8%           | 2,8%         |
| Fleckvieh              | 3065    | 7   | 113            | 51              | 5,6%               | 3,9%           | 1,7%         |
| Galloway               | 142     | 0   | 5              | 1               | 4,2%               | 3,5%           | 0,7%         |
| Grauvieh               | 1207    | 0   | 43             | 16              | 4,9%               | 3,6%           | 1,3%         |
| Kärntner Blondvieh     | 1166    | 2   | 57             | 14              | 6,3%               | 5,1%           | 1,2%         |
| Limousin               | 1059    | 0   | 40             | 13              | 5,0%               | 3,8%           | 1,2%         |
| Murbodner              | 5091    | 12  | 272            | 75              | 7,1%               | 5,6%           | 1,5%         |
| Original Braunvieh     | 570     | 0   | 37             | 5               | 7,4%               | 6,5%           | 0,9%         |
| Original Pinzgauer     | 2615    | 3   | 109            | 25              | 5,2%               | 4,3%           | 1,0%         |
| Piemonteser            | 9       | 0   | 2              | 0               | 22,2%              | 22,2%          | 0,0%         |
| Pustertaler Sprintzen  | 1387    | 5   | 115            | 12              | 9,5%               | 8,7%           | 0,9%         |
| Salers                 | 85      | 0   | 1              | 2               | 3,5%               | 1,2%           | 2,4%         |
| Schot. Hochlandrind    | 686     | 2   | 21             | 15              | 5,5%               | 3,4%           | 2,2%         |
| Tuxer                  | 793     | 0   | 34             | 20              | 6,8%               | 4,3%           | 2,5%         |
| Wagyu                  | 381     | 0   | 5              | 8               | 3,4%               | 1,3%           | 2,1%         |
| Waldviertler Blondvieh | 680     | 9   | 42             | 12              | 9,3%               | 7,5%           | 1,8%         |
| Weiß-blaue Belgier     | 46      | 1   | 2              | 1               | 8,7%               | 6,5%           | 2,2%         |
| Zwerg-Zebus            | 43      | 0   | 0              | 1               | 2,3%               | 0,0%           | 2,3%         |



Kälbersterblichkeit nach Rassen - Totgeburten




Kälbersterblichkeit nach Rassen - Verendungen gesamt




Fruchtbarkeitskennzahlen

| RASSE                 | N     | ST    | ALT | LAK | ZKZ | > 420 | ABW | AK Q | EKA | 1. AK | 5. AK |
|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|------|-----|-------|-------|
| Angus                 | 1731  | 1476  | 7,3 | 5,3 | 384 | 16    | 81  | 86   | 30  | 14    | 42    |
| Aubrac                | 331   | 285   | 6,7 | 4,4 | 376 | 13    | 69  | 87   | 34  | 18    | 35    |
| Blonde Aquitaine      | 541   | 421   | 6,8 | 4,4 | 394 | 24    | 81  | 80   | 35  | 15    | 31    |
| Charolais             | 1845  | 1479  | 6,4 | 4,1 | 394 | 20    | 87  | 83   | 33  | 17    | 29    |
| Dexter                | 142   | 121   | 6,9 | 4,8 | 418 | 34    | 130 | 78   | 27  | 19    | 35    |
| E. Bergschecken       | 646   | 549   | 7,1 | 4,6 | 403 | 25    | 103 | 82   | 33  | 15    | 36    |
| Fleckvieh             | 3562  | 2756  | 7,1 | 4,9 | 396 | 23    | 87  | 77   | 30  | 11    | 36    |
| Galloway              | 158   | 135   | 8,1 | 5,5 | 417 | 27    | 188 | 89   | 35  | 9     | 45    |
| Grauvieh              | 1585  | 1337  | 7,5 | 4,6 | 434 | 32    | 128 | 71   | 33  | 15    | 37    |
| Kärntner Blondvieh    | 1387  | 1182  | 7,2 | 4,9 | 400 | 25    | 95  | 79   | 32  | 12    | 41    |
| Limousin              | 1258  | 1057  | 7,2 | 4,8 | 393 | 18    | 91  | 82   | 33  | 15    | 37    |
| Murbodner             | 5762  | 4909  | 7,5 | 5,3 | 399 | 21    | 120 | 83   | 31  | 11    | 43    |
| Original Braunvieh    | 689   | 593   | 7,0 | 4,4 | 426 | 31    | 135 | 78   | 32  | 16    | 34    |
| Original Pinzgauer    | 3172  | 2574  | 6,9 | 4,3 | 413 | 26    | 112 | 75   | 33  | 16    | 32    |
| Piemonteser           | 15    | 13    | 8,2 | 5,7 | 582 | 57    | 250 | 60   | 27  | 7     | 53    |
| Pustertaler Sprintzen | 1727  | 1500  | 6,6 | 3,8 | 427 | 29    | 151 | 73   | 34  | 20    | 27    |
| Salers                | 111   | 90    | 7,0 | 4,6 | 390 | 15    | 92  | 77   | 35  | 19    | 30    |
| Schot. Hochlandrind   | 891   | 760   | 8,6 | 5,1 | 428 | 27    | 157 | 72   | 41  | 15    | 39    |
| Tuxer                 | 1030  | 897   | 7,5 | 4,8 | 410 | 25    | 113 | 73   | 33  | 14    | 40    |
| Wagyu                 | 458   | 400   | 6,1 | 3,5 | 407 | 23    | 122 | 76   | 32  | 18    | 23    |
| W. Blondvieh          | 816   | 700   | 8,3 | 6,1 | 401 | 24    | 110 | 79   | 30  | 10    | 48    |
| Weiß-blaue Belgier    | 74    | 58    | 6,7 | 3,4 | 445 | 50    | 115 | 61   | 37  | 19    | 27    |
| Zwerg-Zebus           | 82    | 69    | 9,4 | 4,9 | 508 | 20    | 338 | 52   | 30  | 16    | 40    |
| ÖSTERREICH            | 28130 | 23430 | 7,2 | 4,8 | 404 | 23    | 113 | 79   | 32  | 14    | 37    |


Durchschnittliche Anzahl der Abkalbungen




Durchschnittliche Zwischenkalbezeit




Durchschnittliche Abkalbequote




Zwischenkalbezeit über 420 Tage



Durchschnittliches Erstkalbealter



Anteil der Kühe mit 1. Abkalbung



Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung nach Rassen

|                        |   |       | GG    |      | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------------------|---|-------|-------|------|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| Rasse                  | G | n     | n     | Gew. | n                | kg  | Tgzn | n                | kg  | Tgzn |
| Angus                  | M | 2 078 | 686   | 37   | 695              | 271 | 1168 | 497              | 430 | 1077 |
|                        | W | 2 331 | 633   | 36   | 682              | 248 | 1062 | 509              | 387 | 962  |
| Aubrac                 | M | 328   | 80    | 36   | 100              | 272 | 1175 | 112              | 396 | 988  |
|                        | W | 290   | 80    | 33   | 75               | 249 | 1070 | 97               | 346 | 853  |
| Blonde Aquitaine       | M | 712   | 261   | 45   | 220              | 274 | 1145 | 166              | 456 | 1122 |
|                        | W | 751   | 224   | 43   | 230              | 257 | 1069 | 200              | 404 | 989  |
| Charolais              | M | 2 121 | 749   | 48   | 717              | 296 | 1245 | 520              | 467 | 1149 |
|                        | W | 2 204 | 699   | 44   | 713              | 276 | 1158 | 555              | 421 | 1031 |
| Dexter                 | M | 161   | 57    | 21   | 32               | 131 | 551  | 51               | 219 | 543  |
|                        | W | 120   | 49    | 20   | 31               | 125 | 523  | 28               | 191 | 469  |
| Ennstaler Bergschecken | M | 295   | 122   | 38   | 104              | 259 | 1102 | 47               | 364 | 889  |
|                        | W | 330   | 112   | 38   | 103              | 237 | 1001 | 79               | 347 | 847  |
| Fleckvieh              | M | 3 489 | 1 160 | 43   | 1340             | 302 | 1296 | 696              | 452 | 1117 |
|                        | W | 3 554 | 1 009 | 41   | 1119             | 278 | 1181 | 847              | 416 | 1028 |
| Galloway               | M | 183   | 50    | 34   | 57               | 217 | 913  | 61               | 327 | 798  |
|                        | W | 202   | 59    | 35   | 66               | 193 | 801  | 56               | 297 | 723  |
| Grauvieh               | M | 1 272 | 439   | 39   | 480              | 246 | 1030 | 294              | 338 | 819  |
|                        | W | 1 244 | 405   | 38   | 429              | 233 | 975  | 344              | 331 | 802  |
| Kärntner Blondvieh     | M | 1 357 | 516   | 43   | 549              | 273 | 1153 | 214              | 391 | 954  |
|                        | W | 1 376 | 459   | 41   | 507              | 253 | 1060 | 346              | 353 | 857  |
| Limousin               | M | 1 337 | 476   | 42   | 440              | 287 | 1225 | 304              | 453 | 1124 |
|                        | W | 1 520 | 470   | 40   | 486              | 264 | 1120 | 400              | 390 | 960  |
| Murbodner              | M | 5 686 | 2 300 | 43   | 1910             | 276 | 1166 | 872              | 412 | 1010 |
|                        | W | 6 025 | 2 019 | 41   | 1915             | 253 | 1060 | 1408             | 373 | 909  |
| Original Braunvieh     | M | 507   | 191   | 42   | 166              | 258 | 1085 | 114              | 380 | 927  |
|                        | W | 567   | 185   | 39   | 168              | 247 | 1035 | 169              | 347 | 841  |
| Piemonteser            | M | 10    | 5     | 41   | 3                | 257 | 1068 | 2                | 486 | 1217 |
|                        | W | 10    | 4     | 44   | 2                | 293 | 1243 | 3                | 321 | 774  |
| Pinzgauer              | M | 2 645 | 1 102 | 44   | 885              | 273 | 1141 | 480              | 403 | 981  |
|                        | W | 2 977 | 1 033 | 42   | 997              | 247 | 1025 | 742              | 348 | 838  |
| Pustertaler Sprintzen  | M | 1 269 | 495   | 43   | 434              | 260 | 1083 | 252              | 379 | 921  |
|                        | W | 1 622 | 487   | 41   | 525              | 240 | 994  | 445              | 346 | 834  |
| Salers                 | M | 78    | 28    | 42   | 25               | 226 | 920  | 22               | 371 | 902  |
|                        | W | 81    | 22    | 41   | 30               | 215 | 873  | 23               | 337 | 814  |
| Schot. Hochlandrind    | M | 848   | 253   | 30   | 250              | 173 | 714  | 234              | 277 | 674  |
|                        | W | 907   | 252   | 29   | 247              | 164 | 676  | 244              | 248 | 600  |
| Tuxer                  | M | 725   | 288   | 38   | 255              | 234 | 985  | 160              | 353 | 865  |
|                        | W | 945   | 299   | 36   | 323              | 216 | 899  | 273              | 320 | 778  |
| Wagyu                  | M | 546   | 185   | 29   | 175              | 185 | 775  | 145              | 308 | 761  |
|                        | W | 547   | 180   | 28   | 169              | 173 | 723  | 150              | 271 | 665  |
| Waldviertler Blondvieh | M | 805   | 289   | 40   | 239              | 251 | 1056 | 178              | 402 | 988  |
|                        | W | 811   | 271   | 38   | 243              | 228 | 947  | 184              | 333 | 808  |
| Weiß-blaue Belgier     | M | 99    | 41    | 46   | 36               | 288 | 1210 | 19               | 438 | 1072 |
|                        | W | 78    | 24    | 40   | 23               | 270 | 1143 | 27               | 444 | 1106 |
| Zwerg-Zebus            | M | 45    | 6     | 14   | 13               | 105 | 474  | 6                | 157 | 399  |
|                        | W | 99    | 6     | 12   | 13               | 89  | 393  | 11               | 126 | 314  |

## Stierbewertungen

| Rasse               | n   | Alter | KB  | R   | B   | AE  | Index | GG | kg_200 | kg_365 |
|---------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|----|--------|--------|
| Dexter              | 7   | 473   | 97  | 7,0 | 6,4 | 7,0 | 114   | 22 | 152    | 233    |
| Angus               | 78  | 580   | 137 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 118   | 37 | 311    | 517    |
| Aubrac              | 18  | 516   | 132 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 118   | 36 | 280    | 456    |
| Blonde d' Aquitaine | 65  | 610   | 144 | 7,4 | 6,8 | 7,0 | 116   | 48 | 301    | 484    |
| Charolais           | 187 | 471   | 138 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 114   | 48 | 313    | 499    |
| E. Bergschecken     | 7   | 495   |     | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 112   | 43 | 283    | 429    |
| Fleckvieh           | 84  | 426   | 139 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 118   | 44 | 349    | 554    |
| Galloway            | 2   | 363   | 120 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 112   | 37 | 232    | 408    |
| K. Blondvieh        | 32  | 430   | 134 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 115   | 42 | 289    | 442    |
| Limousin            | 144 | 427   | 136 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 118   | 44 | 296    | 465    |
| Murbodner           | 88  | 434   | 133 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 115   | 44 | 308    | 463    |
| O. Braunvieh        | 5   | 425   | 130 | 7,4 | 7,8 | 7,5 |       | 47 | 271    | 419    |
| Piemonteser         | 2   | 354   | 130 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 109   | 42 | 226    | 486    |
| Pinzgauer           | 31  | 455   | 135 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 112   | 47 | 306    | 455    |
| Pustertaler S.      | 72  | 506   | 130 |     |     |     |       | 43 | 279    | 408    |
| S. Hochlandrind     | 21  | 916   | 129 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 119   | 32 | 222    | 321    |
| Tux-Zillertaler     | 28  | 421   | 123 |     |     |     |       | 39 | 247    | 392    |
| W. Blondvieh        | 14  | 365   | 132 | 6,6 | 6,1 | 6,4 | 111   | 41 | 293    | 446    |
| Wagyu               | 8   | 841   | 136 | 7,6 | 6,6 | 7,4 | 117   | 25 | 234    | 344    |
| Weiß-Blaue Belgier  | 12  | 810   | 130 | 6,6 | 7,7 | 7,5 | 119   | 46 | 285    | 474    |
| GESAMT*             | 905 | 492   | 135 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 116   | 44 | 302    | 473    |

\*ausgenommen Mutter Nutzungsgruppe K

## Kuhbewertungen

| Rasse                  | n   | LAK | KBH   | R   | B   | AE  | E   |
|------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| Angus                  | 12  | 3,8 | 140,3 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | 7,0 |
| Blonde d'Aquitaine     | 5   | 5,6 | 150,8 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,2 |
| Charolais              | 50  | 3,3 | 146,2 | 7,5 | 6,8 | 6,7 | 6,8 |
| Fleckvieh              | 28  | 3,2 | 144,1 | 7,7 | 6,9 | 7,0 | 6,5 |
| Limousin               | 48  | 3,6 | 144,9 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,0 |
| Murbodner              | 62  | 3,7 | 136,4 | 7,0 | 6,0 | 6,2 | 6,0 |
| Pinzgauer              | 10  | 4,0 | 139,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,3 |
| Waldviertler Blondvieh | 86  | 3,1 | 136,0 | 7,1 | 5,8 | 6,0 | 5,8 |
| Weiß-Blau-e Belgier    | 1   | 4,0 | 141,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
| GESAMT                 | 295 | 3,4 | 140,5 | 7,3 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |

### Zeichenerklärung

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| n       | Anzahl                                                     |
| L       | durchschnittliche Laktationen der bewerteten Kühe          |
| R       | Rahmen                                                     |
| B       | Bemuskelung                                                |
| AE      | Äußere Erscheinung                                         |
| E       | Euter                                                      |
| KB      | Kreuzbeinhöhe (cm)                                         |
| Ind     | Gesamtindex bei Stierbewertungen                           |
| GG      | Geburtsgewicht in kg                                       |
| Kg_200  | 200 Tage-Gewicht in kg                                     |
| Kg_365  | 365 Tage-Gewicht in kg                                     |
| TGZN    | Tageszunahme in Gramm                                      |
| KBs     | Anzahl künstlicher Besamungen                              |
| Alter   | durchschnittliches Alter (Kühe in Jahren; Stiere in Tagen) |
| ABK     | Abkalbequote in Prozent                                    |
| ZKZ     | Zwischenkalbezeit in Tagen                                 |
| EKA     | durchschnittliches Erstkalbealter                          |
| ABW     | Standardabweichung ZKZ                                     |
| 1. Abk. | Anteil Kühe mit einer Abkalbung (%)                        |
| 5. Abk. | Anteil Kühe mit über 5 Abkalbungen (%)                     |
| LAK     | durchschnittliche Anzahl der Abkalbungen                   |



ANGUS

| Verband    | Herden | Kühe  | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| BRZV       | 7      | 316   | 0   | 8,4   | 89  | 397 | 13      | 50     | 5,9  | 33,5 | 23   |
| CaRi       | 22     | 232   | 12  | 6,0   | 81  | 386 | 16      | 25     | 4,3  | 28,9 | 15   |
| NOE Gen.   | 32     | 505   | 34  | 7,4   | 88  | 373 | 13      | 47     | 5,6  | 27,5 | 13   |
| FIH        | 10     | 160   | 0   | 6,8   | 90  | 371 | 13      | 42     | 5,1  | 27,7 | 9    |
| RZS        | 4      | 39    | 13  | 3,9   | 86  | 333 | 33      | 5      | 2,0  | 26,4 | 0    |
| RZ Stmk    | 13     | 160   | 17  | 7,2   | 84  | 376 | 17      | 39     | 5,3  | 32,3 | 13   |
| RZT        | 11     | 143   | 1   | 7,5   | 83  | 411 | 14      | 36     | 5,5  | 34,0 | 18   |
| VBR        | 12     | 88    | 51  | 7,9   | 84  | 389 | 8       | 56     | 5,5  | 25,7 | 13   |
| Österreich | 111    | 1 643 | 128 | 7,3   | 86  | 384 | 14      | 42     | 5,3  | 30,0 | 16   |
| vgl. 2021  | +7     | +47   | +7  | +0    | +1  | +3  | +1      | -3     |      |      |      |

Kuhbewertungen


| ZVB     | N  | L   | R   | B   | F   | E   | KH    |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| CaRi    | 2  | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 142,0 |
| FIH     | 9  | 3,9 | 8,0 | 7,8 | 7,3 | 7,0 | 140,9 |
| NOE Gen | 1  | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 132,0 |
| AUT     | 12 | 3,8 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | 7,0 | 140,3 |

Stierbewertungen

| ZVB     | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| BRZV    | 4  | 635   | 143 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 120 | 35    | 270    | 427    |
| CaRi    | 15 | 539   | 135 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 115 | 37    | 319    | 522    |
| FIH     | 25 | 568   | 137 | 7,5 | 7,3 | 7,7 | 120 | 35    | 318    | 543    |
| NOE Gen | 29 | 601   | 137 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 119 | 37    | 311    | 517    |
| RSTM    | 4  | 563   | 134 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 119 | 41    | 296    | 449    |
| RZT     | 1  | 763   | 138 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 111 | 43    | 219    | 450    |
| FLRA    | 78 | 580   | 137 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 118 | 37    | 311    | 517    |

Wiegeergebnisse

|            |   |       | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-------|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n     | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| BRZV       | M | 322   | 123            | 34 | 155              | 224 | 952  | 21               | 388 | 962  |
|            | W | 552   | 103            | 35 | 157              | 214 | 901  | 36               | 367 | 898  |
| CaRi       | M | 384   | 123            | 40 | 142              | 291 | 1258 | 107              | 480 | 1208 |
|            | W | 345   | 102            | 36 | 125              | 265 | 1144 | 102              | 411 | 1024 |
| NOE Gen.   | M | 248   | 71             | 36 | 68               | 300 | 1317 | 80               | 460 | 1157 |
|            | W | 251   | 77             | 35 | 85               | 265 | 1152 | 62               | 408 | 1023 |
| FIH        | M | 539   | 177            | 38 | 170              | 286 | 1241 | 142              | 439 | 1099 |
|            | W | 521   | 189            | 37 | 156              | 265 | 1145 | 131              | 406 | 1016 |
| RZS        | M | 184   | 87             | 37 | 63               | 257 | 1103 | 17               | 419 | 1042 |
|            | W | 276   | 65             | 37 | 71               | 231 | 971  | 69               | 368 | 909  |
| RZ Stmk    | M | 133   | 38             | 35 | 32               | 282 | 1247 | 45               | 352 | 872  |
|            | W | 151   | 39             | 32 | 37               | 254 | 1104 | 38               | 346 | 852  |
| RZT        | M | 41    | 3              | 32 | 4                | 162 | 634  | 26               | 350 | 870  |
|            | W | 39    | 6              | 29 | 5                | 150 | 581  | 16               | 286 | 698  |
| VBR        | M | 128   | 33             | 37 | 34               | 271 | 1170 | 37               | 369 | 909  |
|            | W | 127   | 31             | 35 | 30               | 256 | 1102 | 36               | 360 | 887  |
| Österreich | M | 2 078 | 686            | 37 | 695              | 271 | 1168 | 497              | 430 | 1077 |
|            | W | 2 331 | 633            | 36 | 682              | 248 | 1062 | 509              | 387 | 962  |







GENETISCHE TRENDS ANGUS M

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 89   | 40 | 88  | 52 | 88   | 55 | 88   | 54 | 91  | 39 | 96  | 42 | 96   | 38 |
| 2006 | 90   | 42 | 89  | 54 | 89   | 57 | 88   | 56 | 92  | 41 | 98  | 44 | 97   | 40 |
| 2007 | 90   | 41 | 88  | 55 | 89   | 57 | 88   | 57 | 92  | 40 | 98  | 41 | 97   | 37 |
| 2008 | 90   | 41 | 89  | 55 | 89   | 57 | 89   | 56 | 92  | 42 | 97  | 41 | 97   | 38 |
| 2009 | 91   | 41 | 90  | 56 | 90   | 58 | 89   | 57 | 93  | 41 | 98  | 41 | 98   | 38 |
| 2010 | 92   | 41 | 91  | 54 | 91   | 56 | 90   | 55 | 94  | 41 | 97  | 41 | 98   | 38 |
| 2011 | 93   | 41 | 91  | 55 | 91   | 57 | 91   | 57 | 94  | 41 | 99  | 40 | 98   | 38 |
| 2012 | 93   | 41 | 91  | 55 | 91   | 57 | 91   | 57 | 94  | 41 | 98  | 40 | 99   | 37 |
| 2013 | 94   | 40 | 92  | 56 | 92   | 57 | 91   | 57 | 94  | 42 | 98  | 42 | 99   | 37 |
| 2014 | 94   | 39 | 93  | 56 | 93   | 57 | 92   | 57 | 95  | 41 | 99  | 41 | 100  | 36 |
| 2015 | 94   | 40 | 93  | 55 | 93   | 57 | 92   | 56 | 95  | 41 | 100 | 41 | 99   | 36 |
| 2016 | 96   | 39 | 95  | 55 | 94   | 57 | 94   | 56 | 96  | 41 | 100 | 41 | 99   | 36 |
| 2017 | 97   | 38 | 96  | 55 | 95   | 57 | 95   | 57 | 97  | 41 | 101 | 40 | 100  | 35 |
| 2018 | 97   | 38 | 96  | 55 | 96   | 57 | 96   | 56 | 97  | 40 | 100 | 41 | 100  | 34 |
| 2019 | 97   | 37 | 96  | 54 | 96   | 56 | 96   | 56 | 97  | 40 | 101 | 42 | 100  | 34 |
| 2020 | 98   | 36 | 96  | 54 | 97   | 56 | 96   | 55 | 98  | 39 | 99  | 41 | 100  | 33 |
| 2021 | 99   | 35 | 98  | 52 | 98   | 55 | 98   | 54 | 99  | 36 | 100 | 36 | 101  | 33 |

| GJ   | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 99   | 36 | 101  | 39 | 101  | 40 | 101  | 43 | 97  | 46 |
| 2006 | 99   | 37 | 101  | 39 | 101  | 41 | 101  | 47 | 102 | 46 |
| 2007 | 99   | 36 | 102  | 36 | 98   | 38 | 99   | 41 | 101 | 40 |
| 2008 | 99   | 36 | 101  | 36 | 99   | 39 | 103  | 39 | 96  | 42 |
| 2009 | 100  | 36 | 101  | 35 | 100  | 37 | 99   | 40 | 98  | 36 |
| 2010 | 100  | 35 | 101  | 34 | 100  | 35 | 98   | 35 | 101 | 39 |
| 2011 | 101  | 35 | 101  | 35 | 101  | 36 | 101  | 35 | 99  | 34 |
| 2012 | 100  | 35 | 101  | 34 | 99   | 35 | 96   | 34 | 102 | 37 |
| 2013 | 100  | 34 | 101  | 35 | 99   | 37 | 101  | 40 |     |    |
| 2014 | 100  | 34 | 102  | 35 | 100  | 35 | 99   | 37 | 104 | 31 |
| 2015 | 100  | 34 | 102  | 35 | 99   | 36 | 101  | 33 |     |    |
| 2016 | 100  | 34 | 103  | 33 | 99   | 34 |      |    |     |    |
| 2017 | 101  | 34 | 102  | 35 | 100  | 34 |      |    |     |    |
| 2018 | 100  | 34 | 102  | 33 | 100  | 33 |      |    |     |    |
| 2019 | 100  | 33 | 101  | 32 | 101  | 32 |      |    |     |    |
| 2020 | 100  | 32 | 100  | 31 | 101  | 31 |      |    |     |    |
| 2021 | 100  | 32 | 100  | 30 | 99   | 31 |      |    |     |    |



BLONDE D'AQUITAINE

| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| BRZV       | 1      | 12   | 1   | 6,9   | 79  | 363 | 21      | 43     | 4,7  | 30,9 | 10   |
| CaRi       | 5      | 33   | 6   | 7,5   | 64  | 395 | 24      | 33     | 4,4  | 38,8 | 27   |
| NOE Gen.   | 15     | 228  | 81  | 6,3   | 77  | 381 | 16      | 25     | 4,1  | 34,0 | 20   |
| FIH        | 5      | 130  | 2   | 7,1   | 89  | 411 | 11      | 37     | 4,3  | 35,8 | 30   |
| RZ Stmk    | 8      | 38   | 5   | 7,0   | 93  | 398 | 14      | 24     | 4,2  | 32,8 | 27   |
| RZT        | 2      | 6    |     | 8,6   | 50  | 430 | 0       | 50     | 6,4  |      | 75   |
| VBR        | 4      | 31   | 8   | 9,1   | 67  | 415 | 7       | 56     | 6,4  | 38,9 | 18   |
| Österreich | 40     | 478  | 103 | 6,8   | 80  | 394 | 15      | 31     | 4,4  | 34,6 | 24   |
| vgl. 2021  | -5     | -23  | 13  | 0     | -4  | -4  | -4      | -2     |      |      |      |

Kuhbewertungen


| ZVB     | N | L   | R   | B   | F   | E   | KH    |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| NOE Gen | 5 | 5,6 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 150,8 |
| FLRA    | 5 | 5,6 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 150,8 |

Stierbewertungen

| ZVB     | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| BRZV    | 3  | 439   | 144 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 122 | 53    | 306    | 542    |
| CaRi    | 6  | 1290  | 149 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 119 | 47    | 304    | 476    |
| FIH     | 28 | 584   | 144 | 7,1 | 6,3 | 7,0 | 114 | 47    | 291    | 446    |
| NOE Gen | 26 | 508   | 144 | 7,7 | 7,2 | 6,8 | 117 | 48    | 315    | 521    |
| RSTM    | 2  | 516   | 144 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 119 | 46    | 257    | 419    |
| FLRA    | 65 | 610   | 144 | 7,4 | 6,8 | 7,0 | 116 | 48    | 301    | 484    |

Wiegeergebnisse



|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| BRZV       | M | 14  | 6              | 55 | 3                | 314 | 1320 | 5                | 545 | 1348 |
|            | W | 24  | 8              | 49 | 9                | 247 | 992  | 7                | 401 | 960  |
| CaRi       | M | 51  | 16             | 47 | 17               | 286 | 1194 | 17               | 431 | 1049 |
|            | W | 56  | 17             | 46 | 18               | 280 | 1169 | 20               | 412 | 1005 |
| NOE Gen.   | M | 320 | 117            | 46 | 99               | 289 | 1213 | 81               | 479 | 1185 |
|            | W | 300 | 97             | 43 | 96               | 263 | 1096 | 95               | 429 | 1054 |
| FIH        | M | 211 | 78             | 44 | 61               | 263 | 1095 | 38               | 408 | 992  |
|            | W | 234 | 63             | 43 | 65               | 251 | 1043 | 46               | 372 | 904  |
| RZ Stmk    | M | 51  | 23             | 42 | 16               | 228 | 930  | 7                | 416 | 1025 |
|            | W | 58  | 17             | 38 | 19               | 240 | 1004 | 12               | 390 | 960  |
| RZT        | M | 1   | 1              | 46 |                  |     |      |                  |     |      |
|            | W | 4   | 1              | 44 | 2                | 222 | 915  | 1                | 364 | 910  |
| VBR        | M | 32  | 8              | 40 | 13               | 278 | 1186 | 10               | 408 | 1009 |
|            | W | 45  | 13             | 40 | 13               | 237 | 981  | 16               | 352 | 852  |
| Österreich | M | 712 | 261            | 45 | 220              | 274 | 1145 | 166              | 456 | 1122 |
|            | W | 751 | 224            | 43 | 230              | 257 | 1069 | 200              | 404 | 989  |



GENETISCHE TRENDS BLONDE D'AQUITAINE

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 91   | 43 | 94  | 53 | 94   | 56 | 93   | 55 | 95  | 41 | 101 | 48 | 99   | 40 |
| 2006 | 93   | 42 | 93  | 53 | 93   | 55 | 93   | 55 | 95  | 38 | 98  | 38 | 101  | 38 |
| 2007 | 92   | 44 | 93  | 55 | 93   | 57 | 92   | 56 | 95  | 41 | 95  | 42 | 100  | 38 |
| 2008 | 92   | 42 | 94  | 54 | 94   | 56 | 94   | 55 | 96  | 40 | 99  | 39 | 99   | 36 |
| 2009 | 93   | 43 | 96  | 55 | 96   | 57 | 95   | 57 | 96  | 40 | 98  | 41 | 100  | 36 |
| 2010 | 95   | 43 | 96  | 55 | 96   | 57 | 96   | 57 | 97  | 41 | 98  | 39 | 99   | 37 |
| 2011 | 95   | 41 | 97  | 54 | 97   | 56 | 96   | 55 | 98  | 40 | 99  | 39 | 100  | 35 |
| 2012 | 96   | 42 | 96  | 56 | 96   | 57 | 96   | 57 | 98  | 40 | 98  | 40 | 101  | 35 |
| 2013 | 96   | 41 | 97  | 55 | 97   | 57 | 96   | 57 | 98  | 40 | 99  | 40 | 101  | 35 |
| 2014 | 97   | 41 | 97  | 55 | 97   | 57 | 97   | 57 | 98  | 39 | 101 | 40 | 101  | 35 |
| 2015 | 98   | 41 | 98  | 56 | 98   | 58 | 98   | 57 | 99  | 40 | 99  | 40 | 100  | 36 |
| 2016 | 97   | 40 | 98  | 54 | 98   | 56 | 98   | 56 | 99  | 39 | 100 | 39 | 99   | 34 |
| 2017 | 98   | 40 | 99  | 54 | 99   | 56 | 99   | 56 | 99  | 39 | 100 | 37 | 99   | 33 |
| 2018 | 99   | 39 | 99  | 55 | 100  | 56 | 99   | 56 | 100 | 39 | 99  | 37 | 101  | 34 |
| 2019 | 99   | 39 | 99  | 54 | 100  | 56 | 99   | 56 | 99  | 38 | 100 | 38 | 99   | 33 |
| 2020 | 100  | 38 | 100 | 53 | 101  | 56 | 100  | 55 | 100 | 37 | 99  | 38 | 99   | 32 |
| 2021 | 100  | 37 | 100 | 52 | 101  | 54 | 100  | 54 | 101 | 36 | 99  | 39 | 101  | 32 |

| GJ   | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 97   | 41 | 98   | 46 | 94   | 50 | 100  | 39 | 100 | 37 |
| 2006 | 97   | 36 | 99   | 36 | 97   | 38 | 0    |    | 98  | 31 |
| 2007 | 100  | 37 | 99   | 45 | 101  | 48 | 100  | 40 | 99  | 40 |
| 2008 | 101  | 34 | 98   | 34 | 98   | 37 | 100  | 39 | 103 | 32 |
| 2009 | 99   | 35 | 99   | 37 | 98   | 43 | 93   | 36 | 102 | 33 |
| 2010 | 100  | 37 | 98   | 38 | 102  | 40 | 99   | 36 | 104 | 30 |
| 2011 | 99   | 33 | 99   | 35 | 98   | 39 | 111  | 36 |     |    |
| 2012 | 98   | 34 | 99   | 35 | 98   | 37 |      |    |     |    |
| 2013 | 99   | 34 | 102  | 36 | 98   | 37 | 100  | 33 |     |    |
| 2014 | 100  | 34 | 100  | 36 | 98   | 40 |      |    |     |    |
| 2015 | 101  | 36 | 99   | 38 | 99   | 42 |      |    |     |    |
| 2016 | 101  | 33 | 98   | 35 | 101  | 38 |      |    |     |    |
| 2017 | 101  | 34 | 97   | 31 | 100  | 34 |      |    |     |    |
| 2018 | 101  | 36 | 98   | 35 | 102  | 42 |      |    |     |    |
| 2019 | 101  | 32 | 96   | 30 | 105  | 30 |      |    |     |    |
| 2020 | 102  | 31 |      |    |      |    |      |    |     |    |
| 2021 | 100  | 31 |      |    |      |    |      |    |     |    |



CHAROLAIS

| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| BRZV       | 1      | 17   | 0   | 9,1   | 94  | 371 | 0       | 65     | 6    | 30,9 | 7    |
| CaRi       | 61     | 688  | 97  | 6,3   | 82  | 399 | 17      | 26     | 4    | 34,6 | 22   |
| NOE Gen.   | 33     | 404  | 170 | 6,2   | 84  | 399 | 19      | 28     | 4    | 31,3 | 20   |
| FIH        | 7      | 124  | 86  | 6,5   | 84  | 388 | 17      | 35     | 5    | 31,1 | 25   |
| RZS        | 6      | 57   | 13  | 6,4   | 88  | 373 | 18      | 37     | 4    | 34,2 | 10   |
| RZ Stmk    | 25     | 257  | 109 | 6,5   | 82  | 381 | 13      | 31     | 4    | 33,0 | 13   |
| RZT        | 5      | 15   | 10  | 5,6   | 83  | 412 | 17      | 17     | 3    | 31,3 | 33   |
| VBR        | 2      | 8    | 0   | 7,6   | 78  | 438 | 11      | 56     | 6    | 0,0  | 57   |
| Österreich | 140    | 1570 | 485 | 6,4   | 83  | 394 | 17      | 29     | 4    | 33,1 | 20   |
| vgl. 2021  | 3      | -46  | 104 | 0,0   | 2   | 2   | 1       | 1      |      |      |      |

Kuhbewertungen


| ZVB     | N  | L   | R   | B   | F   | E   | KH    |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| CaRi    | 23 | 2,8 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 148,2 |
| FIH     | 10 | 4,4 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 145,8 |
| NOE Gen | 15 | 3,5 | 7,9 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 142,8 |
| RSTM    | 2  | 2,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 152,0 |
| FLRA    | 50 | 3,3 | 7,5 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 146,2 |

Stierbewertungen

| ZVB     | n   | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| CaRi    | 101 | 472   | 139 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 113 | 47    | 315    | 505    |
| FIH     | 27  | 471   | 137 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 117 | 47    | 310    | 472    |
| NOE Gen | 51  | 475   | 139 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 115 | 50    | 310    | 501    |
| RSTM    | 6   | 432   | 139 | 7,2 | 6,7 | 7,0 | 115 | 53    | 300    | 504    |
| RZS     | 2   | 493   | 137 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 114 | 51    | 330    | 463    |
| FLRA    | 187 | 471   | 138 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 114 | 48    | 313    | 499    |

Wiegeergebnisse



|            |   |       | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-------|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n     | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| BRZV       | M | 22    | 9              | 51 | 12               | 218 | 841  | 1                | 393 | 937  |
|            | W | 13    | 2              | 47 | 7                | 246 | 988  | 4                | 390 | 934  |
| CaRi       | M | 993   | 356            | 48 | 356              | 304 | 1283 | 240              | 475 | 1174 |
|            | W | 997   | 324            | 45 | 344              | 282 | 1185 | 240              | 428 | 1050 |
| NOE Gen.   | M | 467   | 178            | 48 | 133              | 299 | 1257 | 123              | 469 | 1155 |
|            | W | 471   | 161            | 43 | 143              | 276 | 1161 | 120              | 429 | 1052 |
| FIH        | M | 189   | 55             | 46 | 54               | 286 | 1202 | 62               | 471 | 1161 |
|            | W | 225   | 72             | 41 | 61               | 270 | 1147 | 62               | 422 | 1044 |
| RZS        | M | 46    | 17             | 43 | 19               | 317 | 1367 | 9                | 468 | 1153 |
|            | W | 71    | 20             | 42 | 23               | 301 | 1305 | 22               | 415 | 1029 |
| RZ Stmk    | M | 352   | 120            | 48 | 120              | 285 | 1180 | 75               | 439 | 1068 |
|            | W | 373   | 107            | 46 | 116              | 260 | 1068 | 95               | 402 | 975  |
| RZT        | M | 9     | 7              | 51 | 2                | 239 | 950  |                  |     |      |
|            | W | 14    | 3              | 49 | 5                | 232 | 926  | 5                | 287 | 665  |
| VBR        | M | 15    | 3              | 41 | 5                | 252 | 1045 | 2                | 340 | 808  |
|            | W | 13    | 1              | 40 | 3                | 292 | 1233 | 3                | 387 | 936  |
| Österreich | M | 2 121 | 749            | 48 | 717              | 296 | 1245 | 520              | 467 | 1149 |
|            | W | 2 204 | 699            | 44 | 713              | 276 | 1158 | 555              | 421 | 1031 |



GENETISCHE TRENDS CHAROLAIS

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 96   | 42 | 94  | 53 | 93   | 56 | 93   | 55 | 96  | 38 | 101 | 45 | 101  | 37 |
| 2006 | 96   | 43 | 95  | 55 | 94   | 57 | 94   | 57 | 97  | 39 | 100 | 42 | 100  | 37 |
| 2007 | 97   | 43 | 95  | 55 | 94   | 57 | 94   | 56 | 97  | 40 | 99  | 41 | 101  | 37 |
| 2008 | 97   | 44 | 96  | 56 | 96   | 58 | 96   | 57 | 98  | 40 | 100 | 41 | 100  | 37 |
| 2009 | 98   | 43 | 97  | 55 | 96   | 57 | 96   | 57 | 98  | 40 | 100 | 40 | 100  | 36 |
| 2010 | 98   | 44 | 97  | 55 | 96   | 57 | 96   | 57 | 98  | 41 | 99  | 40 | 101  | 37 |
| 2011 | 98   | 43 | 97  | 55 | 97   | 57 | 96   | 57 | 98  | 41 | 99  | 40 | 100  | 36 |
| 2012 | 98   | 43 | 97  | 56 | 97   | 57 | 97   | 57 | 98  | 41 | 99  | 40 | 100  | 36 |
| 2013 | 99   | 43 | 98  | 55 | 98   | 57 | 98   | 57 | 98  | 41 | 99  | 40 | 101  | 36 |
| 2014 | 99   | 43 | 98  | 55 | 98   | 57 | 98   | 57 | 99  | 41 | 100 | 41 | 101  | 36 |
| 2015 | 99   | 43 | 98  | 56 | 98   | 57 | 98   | 57 | 99  | 41 | 99  | 40 | 100  | 36 |
| 2016 | 99   | 43 | 99  | 56 | 99   | 58 | 99   | 58 | 99  | 41 | 99  | 41 | 100  | 35 |
| 2017 | 100  | 42 | 99  | 55 | 99   | 57 | 99   | 57 | 99  | 41 | 99  | 40 | 100  | 35 |
| 2018 | 100  | 41 | 99  | 55 | 99   | 57 | 99   | 56 | 100 | 41 | 100 | 40 | 100  | 34 |
| 2019 | 101  | 41 | 100 | 54 | 100  | 56 | 100  | 56 | 100 | 39 | 99  | 39 | 100  | 33 |
| 2020 | 101  | 39 | 101 | 53 | 101  | 55 | 101  | 55 | 100 | 39 | 100 | 39 | 99   | 32 |
| 2021 | 101  | 38 | 101 | 52 | 101  | 55 | 101  | 54 | 101 | 36 | 101 | 38 | 100  | 32 |

| GJ   | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 104  | 36 | 100  | 36 | 100  | 37 | 99   | 45 | 102 | 46 |
| 2006 | 103  | 36 | 100  | 37 | 101  | 39 | 100  | 38 | 98  | 37 |
| 2007 | 102  | 36 | 100  | 34 | 102  | 35 | 104  | 38 | 99  | 37 |
| 2008 | 102  | 36 | 101  | 36 | 100  | 37 | 100  | 37 | 95  | 37 |
| 2009 | 101  | 36 | 101  | 36 | 100  | 37 | 100  | 36 | 95  | 35 |
| 2010 | 101  | 35 | 100  | 35 | 101  | 35 | 98   | 38 | 103 | 33 |
| 2011 | 101  | 35 | 101  | 34 | 99   | 34 | 98   | 36 | 103 | 38 |
| 2012 | 101  | 35 | 100  | 34 | 100  | 34 | 99   | 35 |     |    |
| 2013 | 101  | 35 | 99   | 34 | 101  | 34 | 97   | 37 | 101 | 30 |
| 2014 | 101  | 35 | 100  | 34 | 101  | 34 | 83   | 38 |     |    |
| 2015 | 101  | 35 | 100  | 34 | 101  | 34 |      |    |     |    |
| 2016 | 100  | 35 | 101  | 33 | 101  | 34 |      |    |     |    |
| 2017 | 101  | 35 | 101  | 33 | 100  | 35 |      |    |     |    |
| 2018 | 100  | 34 | 101  | 31 | 100  | 33 |      |    |     |    |
| 2019 | 100  | 33 | 102  | 31 | 99   | 32 |      |    |     |    |
| 2020 | 101  | 33 | 102  | 31 | 99   | 31 |      |    |     |    |
| 2021 | 101  | 33 | 101  | 31 | 101  | 31 |      |    |     |    |



FLECKVIEH

| Verband    | Herden | Kühe | KBs  | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|------|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| BRZV       | 3      | 173  | 7    | 6,8   | 78  | 376 | 12      | 39     | 5    | 27,7 | 14   |
| CaRi       | 76     | 575  | 208  | 7,0   | 78  | 399 | 13      | 34     | 5    | 31,1 | 26   |
| NOE Gen.   | 114    | 735  | 280  | 7,5   | 76  | 400 | 10      | 40     | 5    | 30,4 | 26   |
| FIH        | 16     | 180  | 116  | 6,9   | 85  | 383 | 13      | 39     | 5    | 27,5 | 12   |
| RZS        | 54     | 396  | 143  | 7,1   | 74  | 397 | 10      | 31     | 5    | 31,1 | 20   |
| RZ Stmk    | 122    | 650  | 182  | 6,8   | 78  | 386 | 10      | 34     | 5    | 29,3 | 20   |
| RZT        | 160    | 558  | 157  | 7,3   | 74  | 412 | 12      | 37     | 5    | 29,5 | 28   |
| VBR        | 33     | 107  | 35   | 8,0   | 74  | 406 | 12      | 46     | 5    | 29,1 | 27   |
| Österreich | 579    | 3375 | 1128 | 7,1   | 77  | 396 | 11      | 36     | 5    | 29,9 | 23   |
| vgl. 2021  | -42    | -299 | -111 | 0,1   | 0   | -1  | 0       | 1      |      |      |      |

Kuhbewertungen


| ZVB     | N  | L   | R   | B   | F   | E   | KH    |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| CaRi    | 9  | 2,8 | 7,7 | 7,1 | 7,2 | 6,7 | 147,2 |
| NOE Gen | 9  | 3,4 | 8,0 | 6,4 | 6,4 | 5,6 | 139,4 |
| FIH     | 1  | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 141,0 |
| RSTM    | 9  | 3,6 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 146,1 |
| AUT     | 28 | 3,2 | 7,7 | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 144,1 |

Stierbewertungen

| ZVB     | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| BRZV    | 5  | 344   | 138 | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 124 | 42    | 385    | 686    |
| CaRI    | 18 | 407   | 140 | 7,6 | 6,9 | 7,1 | 117 | 46    | 361    | 558    |
| FIH     | 28 | 452   | 139 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 119 | 42    | 340    | 549    |
| NOE Gen | 26 | 435   | 138 | 7,5 | 6,5 | 6,7 | 115 | 46    | 347    | 528    |
| RSTM    | 6  | 390   | 136 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 119 | 44    | 329    | 511    |
| RZS     | 1  | 451   | 139 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 122 | 38    | 375    | 591    |
| AUT     | 84 | 426   | 139 | 7,5 | 6,9 | 7,2 | 118 | 44    | 349    | 554    |

Wiegeergebnisse

|            |   |       | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-------|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n     | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| BRZV       | M | 242   | 76             | 39 | 96               | 383 | 1715 | 30               | 625 | 1601 |
|            | W | 201   | 57             | 37 | 70               | 341 | 1526 | 64               | 517 | 1321 |
| CaRi       | M | 730   | 250            | 45 | 304              | 316 | 1356 | 134              | 488 | 1213 |
|            | W | 850   | 222            | 43 | 259              | 284 | 1205 | 194              | 418 | 1028 |
| NOE Gen.   | M | 578   | 225            | 44 | 184              | 311 | 1335 | 107              | 484 | 1205 |
|            | W | 750   | 219            | 41 | 206              | 275 | 1160 | 146              | 420 | 1034 |
| FIH        | M | 234   | 77             | 41 | 84               | 314 | 1363 | 51               | 525 | 1325 |
|            | W | 278   | 80             | 39 | 94               | 294 | 1276 | 71               | 448 | 1125 |
| RZS        | M | 265   | 90             | 43 | 104              | 260 | 1087 | 55               | 373 | 902  |
|            | W | 247   | 69             | 42 | 86               | 261 | 1096 | 83               | 379 | 924  |
| RZ Stmk    | M | 598   | 193            | 45 | 250              | 300 | 1281 | 100              | 497 | 1237 |
|            | W | 503   | 162            | 42 | 155              | 272 | 1150 | 119              | 421 | 1037 |
| RZT        | M | 494   | 152            | 40 | 208              | 271 | 1149 | 108              | 388 | 950  |
|            | W | 425   | 118            | 39 | 161              | 249 | 1048 | 113              | 367 | 895  |
| VBR        | M | 199   | 34             | 42 | 55               | 257 | 1070 | 96               | 339 | 808  |
|            | W | 107   | 24             | 41 | 38               | 277 | 1181 | 28               | 380 | 930  |
| Österreich | M | 3489  | 1160           | 43 | 1340             | 302 | 1296 | 696              | 452 | 1117 |
|            | W | 3 554 | 1 009          | 41 | 1119             | 278 | 1181 | 847              | 416 | 1028 |







GENETISCHE TRENDS FLECKVIEH

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 91   | 52 | 98  | 51 | 99   | 49 | 97   | 50 | 97  | 50 | 101 | 51 | 96   | 40 |
| 2006 | 92   | 50 | 99  | 50 | 100  | 48 | 98   | 49 | 97  | 49 | 102 | 50 | 96   | 39 |
| 2007 | 93   | 50 | 100 | 51 | 100  | 48 | 99   | 49 | 98  | 49 | 102 | 50 | 96   | 38 |
| 2008 | 95   | 51 | 100 | 52 | 101  | 50 | 99   | 51 | 99  | 50 | 102 | 50 | 96   | 38 |
| 2009 | 95   | 50 | 100 | 52 | 100  | 50 | 99   | 51 | 99  | 49 | 103 | 49 | 97   | 38 |
| 2010 | 97   | 49 | 102 | 51 | 101  | 49 | 100  | 50 | 101 | 48 | 104 | 47 | 96   | 38 |
| 2011 | 97   | 49 | 102 | 51 | 102  | 49 | 101  | 49 | 101 | 48 | 104 | 48 | 97   | 37 |
| 2012 | 98   | 49 | 102 | 52 | 102  | 50 | 101  | 50 | 101 | 48 | 103 | 48 | 98   | 38 |
| 2013 | 99   | 48 | 103 | 51 | 102  | 50 | 101  | 50 | 102 | 48 | 104 | 47 | 97   | 37 |
| 2014 | 100  | 48 | 103 | 52 | 102  | 50 | 102  | 50 | 102 | 48 | 104 | 48 | 97   | 37 |
| 2015 | 100  | 48 | 103 | 51 | 102  | 50 | 102  | 50 | 102 | 48 | 103 | 48 | 98   | 37 |
| 2016 | 101  | 49 | 103 | 52 | 102  | 50 | 102  | 50 | 103 | 49 | 103 | 49 | 98   | 37 |
| 2017 | 102  | 48 | 104 | 51 | 103  | 49 | 103  | 50 | 103 | 49 | 104 | 49 | 98   | 37 |
| 2018 | 103  | 48 | 104 | 50 | 103  | 49 | 103  | 49 | 103 | 47 | 104 | 47 | 98   | 36 |
| 2019 | 103  | 46 | 105 | 48 | 103  | 47 | 103  | 47 | 104 | 44 | 105 | 42 | 97   | 34 |
| 2020 | 104  | 44 | 107 | 48 | 105  | 48 | 105  | 47 | 106 | 42 | 106 | 41 | 96   | 33 |
| 2021 | 106  | 42 | 109 | 49 | 107  | 50 | 107  | 50 | 108 | 39 | 107 | 38 | 95   | 33 |

| GJ   | FFIT | SI | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 93   | 44 | 96   | 37 | 95   | 36 | 97   | 34 | 96   | 33 | 101 | 48 |
| 2006 | 93   | 44 | 96   | 38 | 96   | 36 | 97   | 34 | 96   | 33 | 101 | 46 |
| 2007 | 93   | 44 | 96   | 38 | 96   | 36 | 97   | 34 | 96   | 34 | 100 | 45 |
| 2008 | 94   | 44 | 97   | 38 | 97   | 36 | 97   | 34 | 97   | 34 | 101 | 48 |
| 2009 | 95   | 44 | 97   | 38 | 97   | 36 | 98   | 34 | 97   | 34 | 102 | 47 |
| 2010 | 96   | 44 | 97   | 38 | 97   | 36 | 98   | 34 | 98   | 34 | 102 | 44 |
| 2011 | 96   | 44 | 98   | 38 | 98   | 36 | 99   | 34 | 98   | 34 | 101 | 43 |
| 2012 | 98   | 45 | 99   | 38 | 99   | 36 | 99   | 34 | 99   | 34 | 100 | 44 |
| 2013 | 98   | 45 | 99   | 38 | 99   | 37 | 100  | 34 | 99   | 34 | 100 | 42 |
| 2014 | 99   | 45 | 100  | 38 | 99   | 37 | 100  | 34 | 99   | 34 | 99  | 41 |
| 2015 | 99   | 45 | 100  | 38 | 99   | 37 | 100  | 34 | 100  | 34 | 100 | 40 |
| 2016 | 100  | 45 | 100  | 38 | 100  | 37 | 100  | 34 | 100  | 34 | 98  | 37 |
| 2017 | 101  | 45 | 100  | 38 | 100  | 36 | 100  | 34 | 100  | 34 | 100 | 34 |
| 2018 | 102  | 44 | 101  | 38 | 101  | 36 | 101  | 34 | 101  | 33 |     |    |
| 2019 | 102  | 44 | 101  | 38 | 101  | 36 | 101  | 34 | 101  | 33 |     |    |
| 2020 | 102  | 43 | 102  | 38 | 101  | 36 | 102  | 34 | 101  | 33 |     |    |
| 2021 | 103  | 42 | 102  | 38 | 100  | 36 | 102  | 34 | 101  | 32 |     |    |





LIMOUSIN

| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| CaRi       | 13     | 177  | 19  | 6,8   | 89  | 376 | 14      | 37     | 5    | 33,0 | 14   |
| NOE Gen.   | 21     | 253  | 56  | 7,6   | 82  | 399 | 15      | 40     | 5    | 32,0 | 21   |
| FIH        | 12     | 121  | 37  | 7,2   | 81  | 385 | 15      | 42     | 5    | 30,0 | 14   |
| RZS        | 12     | 109  | 31  | 7,1   | 79  | 397 | 15      | 37     | 5    | 35,3 | 20   |
| RZ Stmk    | 31     | 425  | 99  | 7,1   | 80  | 401 | 15      | 33     | 5    | 34,6 | 20   |
| RZT        | 12     | 48   | 15  | 7,5   | 77  | 376 | 11      | 45     | 5    | 37,4 | 12   |
| VBR        | 1      | 15   | 0   | 8,3   | 88  | 380 | 6       | 47     | 6    | 32,9 | 8    |
| Österreich | 102    | 1148 | 257 | 7,2   | 82  | 393 | 15      | 37     | 5    | 33,4 | 18   |
| vgl. 2021  | -2     | -17  | 42  | 0,1   | -2  | -7  | 1       | 2      |      |      |      |

Kuhbewertungen


| ZVB     | N  | L   | R   | B   | F   | E   | KH    |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| CaRi    | 22 | 4,4 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 145,6 |
| FIH     | 11 | 2,7 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,5 | 145,4 |
| NOE Gen | 5  | 2,4 | 8,4 | 6,8 | 7,0 | 6,6 | 141,6 |
| RSTM    | 10 | 3,6 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 144,3 |
| FLRA    | 48 | 3,6 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 144,9 |

Stierbewertungen

| ZVB     | n   | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| CaRi    | 20  | 428   | 136 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 114 | 45    | 292    | 481    |
| FIH     | 17  | 477   | 138 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 118 | 46    | 292    | 451    |
| NOE Gen | 29  | 471   | 137 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 117 | 44    | 283    | 460    |
| RSTM    | 74  | 396   | 135 | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 119 | 43    | 306    | 463    |
| RZS     | 3   | 475   | 138 | 7,3 | 8,0 | 7,0 | 120 | 41    | 289    | 543    |
| RZT     | 1   | 442   | 135 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 116 | 44    | 234    | 421    |
| FLRA    | 144 | 427   | 136 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 118 | 44    | 296    | 465    |

Wiegeergebnisse



|            |   |      | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|------|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n    | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| CaRi       | M | 265  | 93             | 43 | 97               | 287 | 1224 | 59               | 452 | 1119 |
|            | W | 279  | 89             | 39 | 99               | 267 | 1138 | 61               | 422 | 1047 |
| NOE Gen.   | M | 197  | 75             | 42 | 63               | 279 | 1183 | 43               | 461 | 1142 |
|            | W | 233  | 79             | 39 | 79               | 260 | 1103 | 55               | 389 | 954  |
| FIH        | M | 194  | 61             | 43 | 69               | 279 | 1186 | 50               | 454 | 1129 |
|            | W | 183  | 62             | 40 | 49               | 257 | 1084 | 46               | 388 | 952  |
| RZS        | M | 104  | 32             | 42 | 33               | 251 | 1050 | 31               | 410 | 1010 |
|            | W | 146  | 29             | 38 | 44               | 246 | 1045 | 58               | 344 | 840  |
| RZ Stmk    | M | 478  | 182            | 42 | 143              | 304 | 1307 | 97               | 466 | 1163 |
|            | W | 562  | 185            | 40 | 175              | 270 | 1147 | 146              | 398 | 979  |
| RZT        | M | 48   | 17             | 40 | 15               | 270 | 1155 | 14               | 420 | 1033 |
|            | W | 65   | 19             | 39 | 23               | 248 | 1050 | 17               | 337 | 819  |
| VBR        | M | 30   | 9              | 40 | 11               | 282 | 1206 | 7                | 458 | 1144 |
|            | W | 23   | 3              | 38 | 6                | 272 | 1178 | 6                | 384 | 951  |
| Österreich | M | 1337 | 476            | 42 | 440              | 287 | 1225 | 304              | 453 | 1124 |
|            | W | 1520 | 470            | 40 | 486              | 264 | 1120 | 400              | 390 | 960  |



GENETISCHE TRENDS LIMOUSIN

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 96   | 42 | 95  | 51 | 95   | 54 | 95   | 53 | 96  | 38 | 99  | 40 | 100  | 37 |
| 2006 | 96   | 42 | 95  | 53 | 95   | 55 | 95   | 55 | 96  | 38 | 99  | 41 | 101  | 37 |
| 2007 | 96   | 42 | 95  | 53 | 95   | 55 | 95   | 55 | 96  | 39 | 99  | 39 | 101  | 36 |
| 2008 | 97   | 43 | 95  | 54 | 96   | 56 | 96   | 55 | 96  | 39 | 98  | 39 | 101  | 36 |
| 2009 | 97   | 42 | 96  | 54 | 96   | 56 | 96   | 55 | 97  | 40 | 99  | 40 | 100  | 36 |
| 2010 | 97   | 43 | 96  | 54 | 97   | 56 | 97   | 56 | 97  | 40 | 98  | 39 | 100  | 37 |
| 2011 | 97   | 43 | 97  | 54 | 97   | 56 | 97   | 55 | 97  | 40 | 100 | 40 | 100  | 36 |
| 2012 | 98   | 43 | 98  | 55 | 98   | 56 | 98   | 56 | 98  | 40 | 99  | 42 | 100  | 36 |
| 2013 | 98   | 43 | 98  | 55 | 98   | 56 | 98   | 56 | 98  | 41 | 99  | 41 | 101  | 36 |
| 2014 | 98   | 43 | 98  | 55 | 98   | 57 | 98   | 57 | 99  | 41 | 99  | 41 | 100  | 36 |
| 2015 | 99   | 42 | 98  | 55 | 98   | 57 | 98   | 56 | 99  | 41 | 100 | 40 | 100  | 35 |
| 2016 | 99   | 42 | 98  | 55 | 98   | 57 | 98   | 56 | 99  | 41 | 100 | 40 | 101  | 35 |
| 2017 | 100  | 41 | 99  | 55 | 99   | 56 | 99   | 56 | 100 | 41 | 99  | 40 | 101  | 34 |
| 2018 | 99   | 40 | 98  | 54 | 98   | 56 | 98   | 55 | 99  | 40 | 100 | 39 | 100  | 34 |
| 2019 | 100  | 40 | 99  | 53 | 100  | 55 | 99   | 55 | 100 | 39 | 100 | 39 | 100  | 33 |
| 2020 | 100  | 38 | 99  | 52 | 99   | 54 | 99   | 53 | 99  | 38 | 100 | 38 | 100  | 33 |
| 2021 | 100  | 37 | 100 | 51 | 100  | 53 | 99   | 53 | 100 | 36 | 102 | 37 | 101  | 32 |

| GJ   | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 101  | 36 | 100  | 34 | 99   | 36 | 98   | 40 | 104 | 38 |
| 2006 | 101  | 37 | 100  | 36 | 100  | 38 | 100  | 37 | 89  | 39 |
| 2007 | 101  | 36 | 101  | 35 | 100  | 36 | 100  | 53 | 102 | 41 |
| 2008 | 101  | 35 | 101  | 34 | 100  | 35 | 96   | 37 | 97  | 32 |
| 2009 | 101  | 36 | 100  | 34 | 101  | 35 | 103  | 35 | 100 | 33 |
| 2010 | 101  | 36 | 100  | 36 | 101  | 37 | 100  | 39 | 102 | 35 |
| 2011 | 101  | 35 | 100  | 35 | 101  | 36 | 104  | 37 | 106 | 33 |
| 2012 | 101  | 35 | 99   | 34 | 100  | 36 | 104  | 37 |     |    |
| 2013 | 101  | 35 | 99   | 34 | 100  | 36 | 108  | 34 | 111 | 32 |
| 2014 | 101  | 34 | 100  | 33 | 100  | 34 |      |    |     |    |
| 2015 | 101  | 34 | 100  | 33 | 101  | 35 |      |    |     |    |
| 2016 | 101  | 35 | 101  | 35 | 100  | 35 | 97   | 33 |     |    |
| 2017 | 101  | 34 | 101  | 34 | 101  | 33 | 99   | 53 |     |    |
| 2018 | 101  | 33 | 101  | 32 | 103  | 33 |      |    |     |    |
| 2019 | 101  | 33 | 97   | 31 | 104  | 33 |      |    |     |    |
| 2020 | 101  | 33 | 101  | 38 | 100  | 30 | 99   | 38 |     |    |
| 2021 | 101  | 33 | 100  | 40 | 103  | 30 |      |    |     |    |



PIEMONTESE R


| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| NOE Gen.   | 3      | 13   | 13  | 8,2   | 60  | 582 | 7       | 53     | 6    | 26,7 | 57   |
| Österreich | 3      | 13   | 13  | 8,2   | 60  | 582 | 7       | 53     | 6    | 26,7 | 57   |
| vgl. 2021  | 0      | 0    | 0   | 0,0   | 0   | 0   | 0       | 0      | 0    | 0,0  | 0    |

Stierbewertungen

| ZVB     | n | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| NOE Gen | 2 | 354   | 130 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 109 | 42    | 226    | 486    |
| FLRA    | 2 | 354   | 130 | 4,0 | 7,5 | 6,0 | 109 | 42    | 226    | 486    |

Wiegeergebnisse

|            |   |    | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n  | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| NOE Gen.   | M | 10 | 5              | 41 | 3                | 257 | 1068 | 2                | 486 | 1217 |
|            | W | 10 | 4              | 44 | 2                | 293 | 1243 | 3                | 321 | 774  |
| Österreich | M | 10 | 5              | 41 | 3                | 257 | 1068 | 2                | 486 | 1217 |
|            | W | 10 | 4              | 44 | 2                | 293 | 1243 | 3                | 321 | 774  |





WAGYU


| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| CaRi       | 11     | 79   | 12  | 7,8   | 80  | 442 | 9       | 43     | 5    | 30,2 | 32   |
| NOE Gen.   | 15     | 73   | 36  | 6,2   | 83  | 388 | 34      | 26     | 3    | 32,5 | 21   |
| FIH        | 8      | 129  | 42  | 5,5   | 73  | 400 | 13      | 13     | 3    | 32,8 | 22   |
| RZS        | 10     | 42   | 39  | 5,4   | 76  | 403 | 18      | 16     | 3    | 31,0 | 19   |
| RZ Stmk    | 11     | 48   | 14  | 5,8   | 71  | 422 | 17      | 12     | 3    | 30,8 | 18   |
| RZT        | 15     | 66   | 42  | 5,9   | 76  | 390 | 19      | 28     | 4    | 29,5 | 21   |
| VBR        | 5      | 18   | 3   | 7,0   | 58  | 380 | 16      | 32     | 4    | 32,6 | 20   |
| Österreich | 75     | 455  | 188 | 6,1   | 76  | 407 | 18      | 23     | 4    | 31,8 | 23   |
| vgl. 2021  | 5      | 78   | 39  | 0,3   | -2  | 0   | -5      | 0      |      |      |      |

Stierbewertungen

| ZVB     | n | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| CaRi    | 4 | 825   | 142 | 8,0 | 6,5 | 7,3 | 117 | 23    | 252    | 328    |
| FIH     | 1 | 2212  | 147 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 124 |       |        |        |
| NOE Gen | 1 | 365   | 124 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 111 | 28    | 208    | 370    |
| RSTM    | 1 | 360   | 128 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 121 | 31    | 225    | 359    |
| RZS     | 1 | 492   | 134 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 113 | 25    | 231    | 336    |
| FLRA    | 8 | 841   | 136 | 7,6 | 6,6 | 7,4 | 117 | 25    | 234    | 344    |

Wiegeergebnisse

|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| CaRi       | M | 131 | 45             | 28 | 44               | 197 | 843  | 38               | 337 | 845  |
|            | W | 93  | 29             | 29 | 30               | 185 | 783  | 31               | 294 | 733  |
| NOE Gen.   | M | 90  | 42             | 30 | 25               | 194 | 816  | 13               | 323 | 794  |
|            | W | 97  | 35             | 28 | 31               | 182 | 768  | 24               | 305 | 752  |
| FIH        | M | 177 | 49             | 30 | 58               | 172 | 704  | 47               | 312 | 770  |
|            | W | 137 | 40             | 27 | 46               | 169 | 705  | 37               | 274 | 673  |
| RZS        | M | 37  | 7              | 31 | 12               | 182 | 755  | 18               | 295 | 722  |
|            | W | 65  | 22             | 29 | 13               | 191 | 805  | 19               | 268 | 650  |
| RZ Stmk    | M | 34  | 16             | 31 | 10               | 188 | 795  | 5                | 298 | 740  |
|            | W | 40  | 12             | 29 | 9                | 142 | 576  | 14               | 250 | 610  |
| RZT        | M | 61  | 20             | 28 | 20               | 180 | 752  | 20               | 256 | 616  |
|            | W | 76  | 28             | 27 | 28               | 153 | 627  | 17               | 223 | 532  |
| VBR        | M | 13  | 4              | 28 | 5                | 205 | 869  | 4                | 281 | 688  |
|            | W | 24  | 8              | 26 | 8                | 165 | 659  | 8                | 218 | 516  |
| Österreich | M | 546 | 185            | 29 | 175              | 185 | 775  | 145              | 308 | 761  |
|            | W | 547 | 180            | 28 | 169              | 173 | 723  | 150              | 271 | 665  |



WEISS - BLAUE BELGIER

| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| CaRi       | 5      | 47   | 0   | 6,8   | 77  | 461 | 15      | 31     | 4    | 37,7 | 54   |
| NOE Gen.   | 2      | 13   | 7   | 6,5   | 36  | 407 | 21      | 21     | 3    | 0,0  | 40   |
| RZS        | 3      | 4    | 0   | 7,7   | 50  | 479 | 25      | 25     | 4    | 0,0  | 50   |
| RZ Stmk    | 2      | 11   | 2   | 5,2   | 46  | 403 | 31      | 15     | 2    | 30,2 | 50   |
| RZT        | 3      | 3    | 15  | 0,0   | 0   | 0   | 0       | 0      | 0    | 0,0  | 0    |
| VBR        | 1      | 1    | 0   | 0,0   | 0   | 0   | 0       | 0      | 0    | 0,0  | 0    |
| Österreich | 16     | 79   | 24  | 6,7   | 61  | 445 | 19      | 27     | 3    | 36,7 | 50   |
| vgl. 2021  | 1      | 7    | 1   | 0,2   | -13 | 19  | -12     | 4      |      |      |      |

Kuhbewertungen


| ZVB  | N | L   | R   | B   | F   | E   | KH    |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| RSTM | 1 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 141,0 |
| AUT  | 1 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 141,0 |

Stierbewertungen

| ZVB  | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| CaRI | 4  | 1431  | 131 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 116 | 48    | 267    | 433    |
| FIH  | 1  | 442   | 126 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 122 | 41    | 210    |        |
| RSTM | 7  | 508   | 129 | 6,9 | 7,7 | 7,7 | 120 | 45    | 315    | 528    |
| FLRA | 12 | 810   | 130 | 6,6 | 7,7 | 7,5 | 119 | 46    | 285    | 474    |

Wiegeergebnisse

|            |   |    | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n  | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| CaRi       | M | 61 | 23             | 46 | 21               | 308 | 1309 | 15               | 440 | 1075 |
|            | W | 44 | 13             | 40 | 14               | 294 | 1258 | 15               | 490 | 1230 |
| NOE Gen.   | M | 7  | 2              | 57 | 3                | 255 | 1013 | 2                | 394 | 944  |
|            | W | 15 | 5              | 41 | 4                | 215 | 875  | 6                | 352 | 858  |
| RZS        | M | 8  | 4              | 48 | 3                | 341 | 1443 | 1                | 501 | 1252 |
|            | W | 4  | 1              | 52 |                  |     |      | 2                | 426 | 1055 |
| RZ Stmk    | M | 15 | 8              | 45 | 6                | 225 | 899  |                  |     |      |
|            | W | 5  | 4              | 35 |                  |     |      | 1                | 436 | 1082 |
| RZT        | M | 8  | 4              | 38 | 3                | 259 | 1103 | 1                | 441 | 1104 |
|            | W | 7  |                |    | 3                | 236 | 975  | 3                | 414 | 1029 |
| VBR        | M |    |                |    |                  |     |      |                  |     |      |
|            | W | 2  | 1              | 35 | 1                | 245 | 1050 |                  |     |      |
| Österreich | M | 99 | 41             | 46 | 36               | 288 | 1210 | 19               | 438 | 1072 |
|            | W | 78 | 24             | 40 | 23               | 270 | 1143 | 27               | 444 | 1106 |



A U B R A C


| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| BRZV       | 2      | 14   | 0   | 7,0   | 80  | 389 | 33      | 40     | 5    | 28,4 | 29   |
| CaRi       | 2      | 7    | 1   | 7,4   | 73  | 467 | 27      | 27     | 5    | 33,2 | 60   |
| NOE Gen.   | 8      | 153  | 2   | 6,6   | 92  | 382 | 15      | 36     | 5    | 30,4 | 12   |
| FIH        | 8      | 67   | 2   | 6,6   | 86  | 369 | 25      | 31     | 4    | 41,2 | 13   |
| RZS        | 2      | 41   | 0   | 6,6   | 83  | 350 | 13      | 43     | 4    | 36,0 | 3    |
| RZ Stmk    | 3      | 8    | 2   | 9,6   | 93  | 357 | 7       | 33     | 5    | 29,5 | 9    |
| RZT        | 2      | 10   | 4   | 4,6   | 50  | 399 | 30      | 0      | 2    | 33,0 | 25   |
| Österreich | 27     | 300  | 11  | 6,7   | 87  | 376 | 18      | 35     | 4    | 33,7 | 13   |
| vgl. 2021  | 2      | 11   | 4   | 0,0   | 4   | -3  | 4       | 2      |      |      |      |

Stierbewertungen

| ZVB     | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| BRZV    | 2  | 537   | 135 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 122 | 34    | 320    | 422    |
| FIH     | 7  | 445   | 131 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 119 | 37    | 282    | 497    |
| NOE Gen | 6  | 595   | 130 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 117 | 36    | 230    | 373    |
| RSTM    | 2  | 389   |     | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 117 | 36    | 300    |        |
| RZS     | 1  | 754   | 140 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 121 | 32    | 244    | 402    |
| FLRA    | 18 | 516   | 132 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 118 | 36    | 280    | 456    |

Wiegeergebnisse

|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| BRZV       | M | 19  | 7              | 37 | 6                | 307 | 1354 | 3                | 406 | 1023 |
|            | W | 23  | 6              | 37 | 4                | 223 | 946  | 8                | 328 | 804  |
| CaRi       | M | 17  | 3              | 38 | 4                | 278 | 1189 | 8                | 434 | 1079 |
|            | W | 18  | 6              | 39 | 5                | 267 | 1132 | 4                | 428 | 1064 |
| NOE Gen.   | M | 134 | 29             | 34 | 28               | 256 | 1111 | 54               | 378 | 947  |
|            | W | 128 | 45             | 32 | 23               | 237 | 1023 | 40               | 322 | 796  |
| FIH        | M | 84  | 26             | 36 | 30               | 280 | 1216 | 24               | 424 | 1060 |
|            | W | 74  | 17             | 34 | 23               | 259 | 1124 | 27               | 363 | 897  |
| RZS        | M | 50  | 3              | 40 | 23               | 271 | 1152 | 20               | 381 | 933  |
|            | W | 34  | 2              | 29 | 14               | 237 | 1001 | 15               | 347 | 845  |
| RZ Stmk    | M | 8   | 4              | 39 | 4                | 234 | 975  |                  |     |      |
|            | W | 4   | 2              | 35 | 2                | 237 | 1008 |                  |     |      |
| RZT        | M | 11  | 7              | 34 | 3                | 307 | 1380 | 1                | 466 | 1186 |
|            | W | 3   | 1              | 34 | 1                | 257 | 1120 | 1                | 384 | 962  |
| Österreich | M | 328 | 80             | 36 | 100              | 272 | 1175 | 112              | 396 | 988  |
|            | W | 290 | 80             | 33 | 75               | 249 | 1070 | 97               | 346 | 853  |



DEXTER


| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| BRZV       | 4      | 34   | 1   | 7,0   | 82  | 363 | 9       | 34     | 5    | 20,5 | 13   |
| CaRi       | 3      | 17   | 1   | 5,9   | 65  | 425 | 12      | 24     | 4    | 35,0 | 44   |
| NOE Gen.   | 5      | 45   | 0   | 7,5   | 85  | 446 | 30      | 47     | 5    | 29,0 | 33   |
| FIH        | 1      | 2    | 0   | 6,6   | 100 | 324 | 0       | 100    | 5    | 0,0  | 0    |
| RZ Stmk    | 1      | 1    | 0   | 6,2   | 100 | 462 | 0       | 0      | 6    | 0,0  | 50   |
| RZT        | 7      | 22   | 3   | 5,3   | 77  | 463 | 32      | 18     | 3    | 26,7 | 62   |
| VBR        | 1      | 4    | 1   | 11,5  | 44  | 492 | 0       | 44     | 7    | 0,0  | 100  |
| Österreich | 22     | 125  | 6   | 6,9   | 78  | 418 | 19      | 35     | 5    | 27,1 | 34   |
| vgl. 2021  | 3      | 5    | 1   | 0,1   | -2  | 45  | 3       | 1      |      |      |      |

Stierbewertungen

| ZVB     | n | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| BRZV    | 3 | 425   | 104 | 7,0 | 6,3 | 7,0 | 114 | 23    | 155    | 223    |
| NOE Gen | 4 | 508   | 92  | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 115 | 20    | 148    | 241    |
| FLRA    | 7 | 473   | 97  | 7,0 | 6,4 | 7,0 | 114 | 22    | 152    | 233    |

Wiegeergebnisse

|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| BRZV       | M | 58  | 17             | 20 | 13               | 147 | 634  | 25               | 203 | 499  |
|            | W | 42  | 18             | 19 | 11               | 117 | 490  | 8                | 171 | 417  |
| CaRi       | M | 25  | 8              | 20 | 10               | 100 | 400  | 7                | 199 | 483  |
|            | W | 13  | 4              | 18 | 4                | 136 | 588  | 5                | 174 | 422  |
| NOE Gen.   | M | 43  | 23             | 23 | 5                | 162 | 694  | 8                | 246 | 612  |
|            | W | 27  | 16             | 22 | 2                | 127 | 530  | 3                | 258 | 644  |
| FIH        | M | 3   |                |    | 1                | 145 | 620  |                  |     |      |
|            | W | 2   | 1              | 22 | 1                | 106 | 355  |                  |     |      |
| RZ Stmk    | M | 2   | 2              | 24 |                  |     |      |                  |     |      |
|            | W |     |                |    |                  |     |      |                  |     |      |
| RZT        | M | 17  | 7              | 19 | 3                | 107 | 438  | 7                | 240 | 605  |
|            | W | 32  | 10             | 22 | 11               | 125 | 518  | 10               | 192 | 474  |
| VBR        | M | 13  |                |    |                  |     |      | 4                | 266 | 681  |
|            | W | 4   |                |    | 2                | 160 | 685  | 2                | 203 | 507  |
| Österreich | M | 161 | 57             | 21 | 32               | 131 | 551  | 51               | 219 | 543  |
|            | W | 120 | 49             | 20 | 31               | 125 | 523  | 28               | 191 | 469  |





G A L L O W A Y


| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| BRZV       | 1      | 2    | 0   | 14,7  | 60  | 377 | 0       | 40     | 10   | 0,0  | 0    |
| CaRi       | 2      | 10   | 0   | 12,0  | 50  | 542 | 0       | 75     | 9    | 0,0  | 50   |
| NOE Gen.   | 14     | 83   | 3   | 8,2   | 91  | 451 | 9       | 47     | 5    | 43,5 | 36   |
| FIH        | 8      | 61   | 0   | 7,5   | 90  | 381 | 16      | 39     | 5    | 26,7 | 24   |
| RZS        | 2      | 22   | 0   | 8,1   | 94  | 356 | 0       | 47     | 6    | 30,6 | 0    |
| RZ Stmk    | 2      | 5    | 3   | 6,1   | 75  | 384 | 0       | 50     | 3    | 0,0  | 0    |
| RZT        | 3      | 5    | 0   | 5,0   | 100 | 470 | 0       | 50     | 4    | 0,0  | 50   |
| Österreich | 32     | 188  | 6   | 8,1   | 89  | 417 | 9       | 45     | 6    | 35,3 | 27   |
| vgl. 2021  | 0      | -5   | -10 | 0,2   | 9   | 16  | -2      | 5      |      |      |      |

Stierbewertungen

| ZVB     | n | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| NOE Gen | 2 | 363   | 120 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 112 | 37    | 232    | 408    |
| FLRA    | 2 | 363   | 120 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 112 | 37    | 232    | 408    |

Wiegeergebnisse

|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| BRZV       | M | 7   | 2              | 30 | 5                | 218 | 935  |                  |     |      |
|            | W | 3   |                |    |                  |     |      |                  |     |      |
| CaRi       | M | 8   | 2              | 31 | 3                | 198 | 842  | 2                | 314 | 781  |
|            | W | 3   | 2              | 32 | 1                | 175 | 735  |                  |     |      |
| NOE Gen.   | M | 66  | 18             | 39 | 17               | 218 | 897  | 29               | 306 | 729  |
|            | W | 75  | 27             | 39 | 21               | 205 | 832  | 23               | 288 | 684  |
| FIH        | M | 74  | 24             | 32 | 23               | 222 | 947  | 23               | 358 | 893  |
|            | W | 87  | 18             | 31 | 33               | 190 | 796  | 26               | 306 | 756  |
| RZS        | M | 18  | 2              | 34 | 6                | 201 | 843  | 3                | 335 | 827  |
|            | W | 16  | 7              | 30 | 5                | 179 | 748  | 2                | 305 | 758  |
| RZ Stmk    | M | 5   |                |    | 2                | 173 | 693  | 2                | 258 | 613  |
|            | W | 10  | 4              | 29 | 3                | 184 | 778  | 2                | 311 | 766  |
| RZT        | M | 3   | 2              | 30 |                  |     |      | 1                | 288 | 712  |
|            | W | 8   | 1              | 38 | 3                | 184 | 785  | 3                | 276 | 681  |
| Österreich | M | 183 | 50             | 34 | 57               | 217 | 913  | 61               | 327 | 798  |
|            | W | 202 | 59             | 35 | 66               | 193 | 801  | 56               | 297 | 723  |



SCHOTTISCHES HOCHLANDRIND


| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| CaRi       | 12     | 96   | 3   | 9,4   | 65  | 396 | 10      | 46     | 6    | 40,8 | 28   |
| NOE Gen.   | 30     | 215  | 4   | 9,1   | 70  | 416 | 10      | 47     | 6    | 36,5 | 23   |
| FIH        | 31     | 173  | 2   | 8,3   | 79  | 435 | 16      | 39     | 5    | 38,6 | 30   |
| RZS        | 18     | 93   | 4   | 7,5   | 76  | 434 | 20      | 30     | 4    | 47,7 | 22   |
| RZ Stmk    | 14     | 86   | 0   | 7,9   | 78  | 444 | 18      | 30     | 4    | 43,5 | 29   |
| RZT        | 39     | 155  | 16  | 8,5   | 64  | 445 | 21      | 30     | 5    | 35,4 | 28   |
| VBR        | 5      | 34   | 0   | 10,3  | 74  | 444 | 13      | 54     | 7    | 53,6 | 36   |
| Österreich | 149    | 852  | 29  | 8,6   | 72  | 428 | 15      | 39     | 5    | 40,5 | 27   |
| vgl. 2021  | -3     | -12  | -15 | 0,0   | 3   | 16  | 0       | 0      |      |      |      |

Stierbewertungen

| ZVB     | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| FIH     | 9  | 895   | 131 | 8,0 | 8,3 | 7,9 | 125 | 34    | 249    | 363    |
| NOE Gen | 6  | 895   | 128 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 116 | 32    | 200    | 306    |
| RZS     | 6  | 971   | 128 | 6,3 | 6,8 | 7,0 | 114 | 30    | 225    | 274    |
| FLRA    | 21 | 916   | 129 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 119 | 32    | 222    | 321    |

Wiegeergebnisse

|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| CaRi       | M | 124 | 41             | 32 | 37               | 181 | 744  | 39               | 290 | 707  |
|            | W | 133 | 40             | 30 | 32               | 168 | 688  | 24               | 265 | 645  |
| NOE Gen.   | M | 262 | 78             | 31 | 65               | 175 | 720  | 52               | 274 | 663  |
|            | W | 274 | 68             | 29 | 67               | 163 | 665  | 51               | 244 | 585  |
| FIH        | M | 125 | 44             | 30 | 34               | 202 | 858  | 44               | 326 | 809  |
|            | W | 121 | 41             | 30 | 35               | 185 | 780  | 43               | 277 | 681  |
| RZS        | M | 106 | 20             | 29 | 40               | 171 | 714  | 29               | 263 | 644  |
|            | W | 114 | 35             | 28 | 44               | 169 | 707  | 25               | 243 | 594  |
| RZ Stmk    | M | 80  | 20             | 28 | 27               | 146 | 579  | 20               | 227 | 540  |
|            | W | 111 | 17             | 29 | 28               | 146 | 573  | 46               | 215 | 507  |
| RZT        | M | 114 | 40             | 29 | 35               | 151 | 616  | 38               | 256 | 624  |
|            | W | 104 | 45             | 28 | 25               | 150 | 611  | 32               | 259 | 634  |
| VBR        | M | 33  | 8              | 29 | 12               | 184 | 765  | 11               | 239 | 571  |
|            | W | 38  | 2              | 28 | 13               | 155 | 645  | 19               | 219 | 523  |
| Österreich | M | 848 | 253            | 30 | 250              | 173 | 714  | 234              | 277 | 674  |
|            | W | 907 | 252            | 29 | 247              | 164 | 676  | 244              | 248 | 600  |




SALERS

| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| NOE Gen.   | 3      | 80   | 8   | 6,8   | 76  | 395 | 21      | 29     | 5    | 34,8 | 16   |
| FIH        | 1      | 16   | 0   | 7,9   | 80  | 364 | 7       | 33     | 6    | 29,3 | 9    |
| Österreich | 4      | 96   | 8   | 7,0   | 77  | 390 | 19      | 30     | 5    | 34,5 | 15   |
| vgl. 2021  | 0      | -6   | 6   | -0,1  | -8  | -5  | 1       | -5     |      |      |      |

Wiegeergebnisse

|            |   |    | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n  | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| NOE Gen.   | M | 73 | 27             | 42 | 23               | 221 | 895  | 20               | 367 | 888  |
|            | W | 75 | 22             | 41 | 28               | 205 | 822  | 21               | 330 | 794  |
| FIH        | M | 5  | 1              | 35 | 2                | 278 | 1208 | 2                | 414 | 1034 |
|            | W | 6  |                |    | 2                | 353 | 1595 | 2                | 409 | 1028 |
| Österreich | M | 78 | 28             | 42 | 25               | 226 | 920  | 22               | 371 | 902  |
|            | W | 81 | 22             | 41 | 30               | 215 | 873  | 23               | 337 | 814  |




ZWERG ZEBU

| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ  | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|------|---------|--------|------|------|------|
| RZ Stmk    | 1      | 56   | 0   | 12,0  | 13  | 1240 | 16      | 42     | 5    | 0,0  | 100  |
| RZT        | 2      | 49   | 0   | 7,9   | 76  | 411  | 16      | 39     | 5    | 30,0 | 10   |
| Österreich | 3      | 105  | 0   | 9,4   | 52  | 508  | 16      | 40     | 5    | 30,0 | 20   |
| vgl. 2021  | 0      | -2   | 0   | -0,5  | -20 | -81  | 5       | -11    |      |      |      |

Wiegeergebnisse

|            |   |    | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n  | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| RZ Stmk    | M | 16 | 5              | 11 |                  |     |      | 1                | 109 | 266  |
|            | W | 29 | 6              | 12 | 2                | 70  | 285  | 5                | 112 | 275  |
| RZT        | M | 29 | 1              | 31 | 13               | 105 | 474  | 5                | 166 | 425  |
|            | W | 70 |                |    | 11               | 93  | 412  | 6                | 137 | 347  |
| Österreich | M | 45 | 6              | 14 | 13               | 105 | 474  | 6                | 157 | 399  |
|            | W | 99 | 6              | 12 | 13               | 89  | 393  | 11               | 126 | 314  |



PINZGAUER

| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| CaRi       | 160    | 887  | 215 | 6,7   | 74  | 416 | 18      | 31     | 4    | 33,7 | 27   |
| NOE Gen.   | 33     | 141  | 48  | 7,3   | 77  | 410 | 14      | 36     | 5    | 31,0 | 32   |
| RZS        | 215    | 1465 | 653 | 6,9   | 75  | 411 | 16      | 32     | 4    | 32,5 | 26   |
| RZ Stmk    | 38     | 188  | 50  | 7,2   | 80  | 421 | 11      | 34     | 5    | 31,8 | 28   |
| Österreich | 446    | 2681 | 966 | 6,9   | 75  | 413 | 16      | 32     | 4    | 32,8 | 26   |
| vgl. 2021  | -9     | -15  | -86 | 0,0   | -1  | 1   | 1       | 0      | 0    | 0,0  | 0    |

Kuhbewertungen


| ZVB     | N  | L   | R   | B   | F   | E   | KH    |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| CaRi    | 2  | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 142,0 |
| NOE Gen | 1  | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 136,0 |
| RZS     | 7  | 4,9 | 7,0 | 6,6 | 6,9 | 6,3 | 139,0 |
| AUT     | 10 | 4,0 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 139,8 |

Stierbewertungen

| ZVB     | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| CaRi    | 13 | 462   | 136 | 7,2 | 6,3 | 7   | 114 | 49    | 323    | 462    |
| NOE Gen | 1  | 370   | 134 | 7,0 | 7,0 | 7   | 116 |       |        |        |
| RZS     | 17 | 455   | 134 | 5,6 | 6,5 | 6   | 109 | 46    | 292    | 447    |
| AUT     | 31 | 455   | 135 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 112 | 47    | 306    | 455    |

Wiegeergebnisse



|            |   |       | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-------|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n     | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| CaRi       | M | 974   | 343            | 46 | 364              | 280 | 1167 | 215              | 413 | 1001 |
|            | W | 1041  | 334            | 43 | 378              | 257 | 1067 | 283              | 369 | 890  |
| NOE Gen.   | M | 108   | 63             | 46 | 30               | 286 | 1193 | 13               | 372 | 892  |
|            | W | 122   | 53             | 43 | 27               | 250 | 1032 | 22               | 384 | 938  |
| RZS        | M | 1270  | 581            | 43 | 391              | 267 | 1119 | 188              | 397 | 969  |
|            | W | 1446  | 522            | 41 | 472              | 238 | 986  | 340              | 326 | 780  |
| RZ Stmk    | M | 173   | 67             | 42 | 61               | 277 | 1164 | 34               | 409 | 997  |
|            | W | 221   | 74             | 40 | 76               | 257 | 1080 | 52               | 379 | 927  |
| Österreich | M | 2 645 | 1102           | 44 | 885              | 273 | 1141 | 480              | 403 | 981  |
|            | W | 2 977 | 1 033          | 42 | 997              | 247 | 1025 | 742              | 348 | 838  |



GENETISCHE TRENDS PINZGAUER

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 93   | 46 | 95  | 45 | 95   | 46 | 94   | 45 | 97  | 41 | 98  | 45 | 100  | 38 |
| 2006 | 94   | 46 | 96  | 46 | 95   | 48 | 95   | 46 | 97  | 42 | 99  | 44 | 100  | 38 |
| 2007 | 95   | 46 | 97  | 47 | 96   | 49 | 96   | 47 | 98  | 42 | 99  | 40 | 99   | 37 |
| 2008 | 96   | 46 | 97  | 47 | 96   | 49 | 96   | 47 | 98  | 42 | 100 | 39 | 99   | 36 |
| 2009 | 96   | 46 | 97  | 47 | 96   | 49 | 96   | 47 | 98  | 42 | 99  | 39 | 98   | 36 |
| 2010 | 95   | 46 | 97  | 47 | 97   | 50 | 96   | 48 | 98  | 42 | 100 | 38 | 99   | 36 |
| 2011 | 96   | 46 | 97  | 48 | 97   | 50 | 96   | 48 | 98  | 42 | 99  | 39 | 98   | 36 |
| 2012 | 96   | 46 | 97  | 48 | 97   | 50 | 96   | 48 | 98  | 42 | 100 | 38 | 98   | 36 |
| 2013 | 97   | 46 | 97  | 48 | 97   | 50 | 97   | 48 | 98  | 41 | 99  | 37 | 99   | 35 |
| 2014 | 97   | 46 | 98  | 48 | 97   | 51 | 97   | 48 | 99  | 42 | 100 | 38 | 100  | 35 |
| 2015 | 97   | 46 | 98  | 48 | 98   | 51 | 97   | 49 | 99  | 42 | 100 | 37 | 99   | 35 |
| 2016 | 98   | 45 | 99  | 48 | 98   | 50 | 98   | 48 | 99  | 41 | 100 | 37 | 98   | 35 |
| 2017 | 98   | 45 | 99  | 48 | 99   | 50 | 99   | 48 | 100 | 41 | 101 | 36 | 99   | 34 |
| 2018 | 99   | 44 | 100 | 48 | 100  | 50 | 100  | 48 | 100 | 41 | 101 | 36 | 99   | 34 |
| 2019 | 99   | 43 | 100 | 47 | 100  | 50 | 99   | 48 | 100 | 40 | 100 | 35 | 99   | 33 |
| 2020 | 100  | 43 | 101 | 47 | 101  | 50 | 101  | 48 | 101 | 40 | 102 | 34 | 98   | 33 |
| 2021 | 101  | 41 | 102 | 46 | 101  | 49 | 101  | 46 | 102 | 38 | 102 | 34 | 98   | 33 |

| GJ   | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 99   | 36 | 98   | 34 | 99   | 33 | 98   | 33 | 98  | 42 |
| 2006 | 99   | 37 | 98   | 34 | 98   | 33 | 97   | 32 | 100 | 43 |
| 2007 | 99   | 36 | 99   | 34 | 99   | 33 | 97   | 33 | 101 | 42 |
| 2008 | 101  | 36 | 99   | 35 | 102  | 33 | 100  | 32 | 101 | 42 |
| 2009 | 100  | 37 | 99   | 35 | 102  | 33 | 101  | 32 | 101 | 40 |
| 2010 | 100  | 36 | 99   | 34 | 101  | 33 | 99   | 32 | 101 | 40 |
| 2011 | 100  | 37 | 99   | 35 | 100  | 33 | 100  | 32 | 100 | 41 |
| 2012 | 100  | 37 | 99   | 34 | 101  | 33 | 101  | 32 | 100 | 36 |
| 2013 | 101  | 37 | 100  | 34 | 101  | 33 | 102  | 32 | 99  | 37 |
| 2014 | 100  | 37 | 101  | 34 | 100  | 33 | 102  | 32 | 98  | 35 |
| 2015 | 100  | 37 | 101  | 34 | 101  | 33 | 101  | 31 | 97  | 33 |
| 2016 | 100  | 36 | 100  | 34 | 101  | 33 | 101  | 31 | 98  | 31 |
| 2017 | 100  | 36 | 100  | 34 | 100  | 33 | 101  | 31 | 95  | 31 |
| 2018 | 100  | 36 | 101  | 34 | 99   | 33 | 98   | 31 |     |    |
| 2019 | 100  | 36 | 101  | 33 | 99   | 32 | 101  | 31 |     |    |
| 2020 | 100  | 35 | 101  | 33 | 100  | 32 | 102  | 31 |     |    |
| 2021 | 100  | 35 | 100  | 33 | 102  | 31 | 103  | 31 |     |    |



MURBODNER

| Verband    | Herden | Kühe | KBs  | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|------|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| NOE Gen.   | 140    | 1180 | 409  | 7,5   | 83  | 405 | 11      | 41     | 5    | 31,4 | 25   |
| RZ Stmk    | 385    | 3964 | 1838 | 7,5   | 83  | 397 | 11      | 43     | 5    | 30,9 | 20   |
| Österreich | 525    | 5144 | 2247 | 7,5   | 83  | 399 | 11      | 43     | 5    | 31,1 | 21   |
| vgl. 2021  | -20    | -91  | -195 | 0,1   | 2   | 5   | 0       | 1      | 0    | 0,0  | 0    |

Milchleistung und Fruchtbarkeit

| Jahr      | N   | MKG  | F%   | F_KG | E%   | E_KG | ZZ  | BSI | NRR90 | ZKZ | MBK  | N  |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|-----|------|----|
| 2022      | 104 | 3764 | 3,96 | 149  | 3,37 | 127  | 204 | 1,9 | 57,3  | 410 | 1,46 | 28 |
| vgl. 2021 | -14 | 78   | 0    | 3    | 0,01 | 3    | -11 | 0,4 | 3,2   | 374 | 0,15 | 28 |

Kuhbewertungen


| ZVB     | N  | L   | KH  | R   | B   | F   | E     |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| NOE Gen | 58 | 3,7 | 7,0 | 5,9 | 6,2 | 6,0 | 136,0 |
| RSTM    | 3  | 3,3 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 144,7 |
| AUT     | 62 | 3,7 | 7,0 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 136,4 |

Stierbewertungen

| ZVB     | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| NOE Gen | 30 | 382   | 131 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 112 | 43    | 304    | 448    |
| RSTM    | 58 | 461   | 134 | 7,2 | 7,0 | 7,1 | 116 | 44    | 311    | 471    |
| AUT     | 88 | 434   | 133 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 115 | 44    | 308    | 463    |

Wiegeergebnisse

|            |   |       | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-------|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n     | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| NOE Gen.   | M | 1125  | 508            | 44 | 361              | 278 | 1172 | 176              | 409 | 1001 |
|            | W | 1365  | 499            | 40 | 424              | 251 | 1049 | 312              | 368 | 897  |
| RZ Stmk    | M | 4447  | 1750           | 43 | 1516             | 275 | 1162 | 670              | 411 | 1009 |
|            | W | 4534  | 1485           | 41 | 1455             | 253 | 1064 | 1064             | 373 | 911  |
| Österreich | M | 5 686 | 2 300          | 43 | 1910             | 276 | 1166 | 872              | 412 | 1010 |
|            | W | 6 025 | 2 019          | 41 | 1915             | 253 | 1060 | 1408             | 373 | 909  |







GENETISCHE TRENDS MURBODNER

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 92   | 48 | 91  | 49 | 91   | 53 | 89   | 51 | 92  | 43 | 99  | 37 | 96   | 40 |
| 2006 | 93   | 49 | 92  | 50 | 93   | 54 | 91   | 52 | 93  | 45 | 99  | 39 | 97   | 40 |
| 2007 | 93   | 48 | 92  | 50 | 92   | 54 | 91   | 51 | 92  | 45 | 99  | 40 | 97   | 40 |
| 2008 | 93   | 49 | 92  | 51 | 92   | 54 | 91   | 52 | 93  | 47 | 98  | 41 | 97   | 40 |
| 2009 | 94   | 49 | 92  | 51 | 93   | 54 | 92   | 52 | 94  | 47 | 97  | 41 | 97   | 40 |
| 2010 | 95   | 49 | 94  | 52 | 95   | 55 | 94   | 53 | 95  | 47 | 99  | 42 | 98   | 40 |
| 2011 | 95   | 49 | 94  | 52 | 94   | 55 | 93   | 52 | 95  | 47 | 99  | 42 | 98   | 40 |
| 2012 | 96   | 48 | 95  | 52 | 95   | 55 | 94   | 53 | 95  | 47 | 99  | 41 | 98   | 39 |
| 2013 | 96   | 48 | 95  | 52 | 95   | 56 | 94   | 54 | 96  | 47 | 99  | 41 | 98   | 39 |
| 2014 | 96   | 48 | 96  | 52 | 96   | 56 | 95   | 54 | 96  | 47 | 99  | 41 | 98   | 38 |
| 2015 | 96   | 47 | 96  | 52 | 96   | 55 | 96   | 54 | 97  | 46 | 99  | 40 | 99   | 38 |
| 2016 | 97   | 47 | 97  | 52 | 97   | 56 | 96   | 54 | 97  | 46 | 99  | 40 | 99   | 38 |
| 2017 | 97   | 46 | 97  | 52 | 97   | 55 | 97   | 53 | 97  | 46 | 99  | 40 | 99   | 37 |
| 2018 | 98   | 45 | 97  | 51 | 97   | 55 | 97   | 53 | 98  | 46 | 100 | 39 | 99   | 37 |
| 2019 | 99   | 44 | 98  | 50 | 98   | 54 | 98   | 52 | 98  | 45 | 100 | 39 | 99   | 36 |
| 2020 | 99   | 43 | 99  | 49 | 99   | 53 | 98   | 51 | 99  | 44 | 99  | 38 | 99   | 35 |
| 2021 | 100  | 42 | 99  | 48 | 99   | 52 | 99   | 50 | 99  | 41 | 100 | 35 | 100  | 35 |

| GJ   | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 103  | 48 | 98   | 39 | 102  | 38 | 99   | 37 | 100 | 41 |
| 2006 | 102  | 48 | 99   | 39 | 102  | 38 | 99   | 37 | 98  | 46 |
| 2007 | 103  | 48 | 98   | 38 | 102  | 37 | 99   | 36 | 100 | 39 |
| 2008 | 102  | 49 | 98   | 38 | 101  | 38 | 98   | 36 | 99  | 39 |
| 2009 | 102  | 49 | 99   | 38 | 102  | 38 | 99   | 36 | 100 | 38 |
| 2010 | 102  | 49 | 99   | 38 | 101  | 38 | 99   | 37 | 101 | 39 |
| 2011 | 102  | 49 | 99   | 38 | 101  | 38 | 99   | 37 | 101 | 35 |
| 2012 | 101  | 49 | 99   | 38 | 101  | 37 | 99   | 36 | 101 | 36 |
| 2013 | 101  | 49 | 99   | 38 | 101  | 37 | 99   | 36 | 102 | 32 |
| 2014 | 101  | 49 | 99   | 37 | 100  | 37 | 98   | 36 | 99  | 33 |
| 2015 | 101  | 49 | 99   | 37 | 101  | 37 | 98   | 36 | 102 | 31 |
| 2016 | 101  | 49 | 99   | 37 | 100  | 37 | 99   | 36 | 107 | 34 |
| 2017 | 101  | 49 | 100  | 36 | 101  | 36 | 99   | 36 |     |    |
| 2018 | 101  | 48 | 100  | 36 | 101  | 36 | 99   | 35 |     |    |
| 2019 | 101  | 48 | 100  | 36 | 101  | 35 | 100  | 35 |     |    |
| 2020 | 101  | 47 | 100  | 36 | 101  | 35 | 100  | 35 |     |    |
| 2021 | 101  | 47 | 100  | 36 | 101  | 35 | 100  | 34 |     |    |




ORIGINAL BRAUNVIEH

| Verband    | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| RZT        | 78     | 304  | 251 | 6,8   | 79  | 422 | 15      | 33     | 4    | 31,4 | 32   |
| VBR        | 65     | 296  | 168 | 7,2   | 76  | 431 | 16      | 36     | 5    | 32,0 | 31   |
| Österreich | 143    | 600  | 419 | 7,0   | 78  | 426 | 16      | 34     | 4    | 31,7 | 31   |
| vgl. 2021  | 2      | 7    | -17 | 0,1   | 5   | 5   | 1       | 0      |      |      |      |

Wiegeergebnisse

|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| RZT        | M | 273 | 101            | 42 | 88               | 253 | 1064 | 59               | 374 | 914  |
|            | W | 277 | 98             | 39 | 80               | 251 | 1052 | 81               | 347 | 842  |
| VBR        | M | 230 | 88             | 41 | 76               | 264 | 1110 | 55               | 386 | 942  |
|            | W | 284 | 83             | 39 | 88               | 243 | 1019 | 86               | 346 | 839  |
| Österreich | M | 507 | 191            | 42 | 166              | 258 | 1085 | 114              | 380 | 927  |
|            | W | 567 | 185            | 39 | 168              | 247 | 1035 | 169              | 347 | 841  |




TIROLER GRAUVIEH

| Verband   | Herden | Kühe | KBs  | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|-----------|--------|------|------|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| RZT       | 388    | 1413 | 1270 | 7,5   | 71  | 434 | 15      | 37     | 4,6  | 32,9 | 32   |
| vgl. 2021 | 10     | 44   | -87  | 0     | 1   | 11  | 0       | 2      |      |      |      |

Wiegeergebnisse

|            |   |      | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|------|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n    | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| RZT        | M | 1210 | 418            | 39 | 464              | 245 | 1027 | 280              | 336 | 814  |
|            | W | 1206 | 393            | 38 | 417              | 233 | 975  | 333              | 331 | 802  |
| Österreich | M | 1272 | 439            | 39 | 480              | 246 | 1030 | 294              | 338 | 819  |
|            | W | 1244 | 405            | 38 | 429              | 233 | 975  | 344              | 331 | 802  |



PUSTERTALER SPRINZEN

|           |        |      |     |       |     |     |         |        |      |      |      |
|-----------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| Verband   | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
| RZT       | 282    | 1530 | 628 | 6,6   | 73  | 427 | 20      | 27     | 3,8  | 33,7 | 29   |
| vgl. 2021 | 24     | 141  | -29 | 0     | 2   | -10 | -1      | -1     |      |      |      |

Wiegeergebnisse


|            |   |      | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|------|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n    | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| RZT        | M | 1230 | 476            | 43 | 423              | 260 | 1083 | 246              | 379 | 921  |
|            | W | 1554 | 466            | 41 | 506              | 240 | 997  | 426              | 347 | 837  |
| Österreich | M | 1269 | 495            | 43 | 434              | 260 | 1083 | 252              | 379 | 921  |
|            | W | 1622 | 487            | 41 | 525              | 240 | 994  | 445              | 346 | 834  |

Milchleistung und Fruchtbarkeit

|           |    |      |       |      |       |      |     |      |       |     |       |    |
|-----------|----|------|-------|------|-------|------|-----|------|-------|-----|-------|----|
| Jahr      | N  | MKG  | F%    | F_KG | E%    | E_KG | ZZ  | BSI  | NRR90 | ZKZ | MBK   | N  |
| 2022      | 33 | 4407 | 3,45  | 152  | 3,31  | 146  | 212 | 1,4  | 64,7  | 447 | 1,74  | 9  |
| vgl. 2021 | 11 | +254 | -0,04 | +7   | -0,01 | +8   | +73 | -0,6 | +6,2  | +17 | -0,34 | -2 |

Stierbewertungen

|     |    |       |     |     |    |       |        |        |
|-----|----|-------|-----|-----|----|-------|--------|--------|
| ZVB | n  | Alter | KH  | WRH | BT | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
| RZT | 75 | 504   | 130 | 125 | 64 | 43    | 278    | 405    |



TUX - ZILLERTALER

|           |        |      |     |       |     |     |         |        |      |      |      |
|-----------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| Verband   | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
| RZT       | 180    | 930  | 558 | 7,5   | 73  | 410 | 14      | 40     | 4,8  | 32,5 | 25   |
| vgl. 2021 | 1      | 11   | -60 | 0     | 2   | -5  | 0       | 2      |      |      |      |

Wiegeergebnisse


|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| RZT        | M | 698 | 280            | 38 | 246              | 234 | 983  | 153              | 355 | 870  |
|            | W | 931 | 294            | 35 | 319              | 216 | 897  | 269              | 321 | 779  |
| Österreich | M | 725 | 288            | 38 | 255              | 234 | 985  | 160              | 353 | 865  |
|            | W | 945 | 299            | 36 | 323              | 216 | 899  | 273              | 320 | 778  |

Milchleistung und Fruchtbarkeit

|           |    |      |       |      |      |      |     |     |       |     |       |    |
|-----------|----|------|-------|------|------|------|-----|-----|-------|-----|-------|----|
| Jahr      | N  | MKG  | F%    | F_KG | E%   | E_KG | ZZ  | BSI | NRR90 | ZKZ | MBK   | N  |
| 2022      | 99 | 4666 | 3,75  | 175  | 3,41 | 159  | 229 | 1,7 | 60,6  | 397 | 1,52  | 32 |
| vgl. 2021 | -7 | 33   | -0,09 | -3   | 0    | 1    | -29 | 0   | 0     | -3  | -0,15 | 6  |

Stierbewertungen



|     |    |       |     |     |    |       |        |        |
|-----|----|-------|-----|-----|----|-------|--------|--------|
| ZVB | n  | Alter | KH  | WRH | BT | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
| RZT | 40 | 421   | 123 | 120 | 62 | 39    | 241    | 383    |



GENETISCHE TRENDS PUSTERTALER

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 98   | 46 | 100 | 52 | 100  | 56 | 100  | 54 | 99  | 47 | 100 | 47 | 96   | 44 |
| 2006 | 97   | 44 | 96  | 54 | 97   | 58 | 97   | 56 | 97  | 47 | 98  | 42 | 101  | 42 |
| 2007 | 100  | 41 | 98  | 51 | 97   | 55 | 97   | 53 | 98  | 44 | 99  | 38 | 100  | 39 |
| 2008 | 98   | 41 | 97  | 50 | 97   | 54 | 97   | 51 | 97  | 44 | 99  | 37 | 100  | 38 |
| 2009 | 98   | 40 | 98  | 48 | 98   | 52 | 99   | 50 | 98  | 42 | 99  | 37 | 100  | 37 |
| 2010 | 99   | 42 | 98  | 51 | 98   | 54 | 98   | 52 | 99  | 45 | 100 | 37 | 101  | 39 |
| 2011 | 98   | 40 | 96  | 48 | 97   | 52 | 97   | 49 | 97  | 42 | 97  | 36 | 102  | 37 |
| 2012 | 99   | 41 | 97  | 50 | 96   | 53 | 97   | 51 | 97  | 44 | 99  | 39 | 102  | 38 |
| 2013 | 99   | 42 | 98  | 52 | 97   | 56 | 97   | 54 | 98  | 45 | 99  | 40 | 101  | 40 |
| 2014 | 99   | 40 | 99  | 50 | 98   | 54 | 99   | 52 | 98  | 42 | 100 | 39 | 101  | 37 |
| 2015 | 100  | 40 | 99  | 50 | 99   | 54 | 99   | 52 | 99  | 42 | 99  | 36 | 101  | 36 |
| 2016 | 100  | 40 | 99  | 51 | 99   | 55 | 99   | 53 | 100 | 44 | 100 | 36 | 101  | 36 |
| 2017 | 100  | 38 | 100 | 49 | 100  | 54 | 100  | 51 | 100 | 42 | 101 | 35 | 100  | 35 |
| 2018 | 100  | 37 | 100 | 48 | 100  | 52 | 100  | 50 | 100 | 41 | 101 | 35 | 101  | 34 |
| 2019 | 101  | 36 | 101 | 48 | 100  | 53 | 100  | 51 | 101 | 41 | 101 | 34 | 101  | 33 |
| 2020 | 100  | 35 | 100 | 47 | 100  | 51 | 100  | 49 | 100 | 39 | 101 | 34 | 100  | 32 |
| 2021 | 100  | 34 | 99  | 46 | 99   | 50 | 99   | 48 | 99  | 38 | 101 | 32 | 100  | 32 |



| GJ   | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 100  | 42 | 100  | 44 | 101  | 46 | 99   | 40 | 104 | 44 |
| 2006 | 102  | 40 | 98   | 40 | 97   | 42 | 100  | 39 | 98  | 40 |
| 2007 | 102  | 38 | 98   | 38 | 103  | 40 | 105  | 37 | 98  | 33 |
| 2008 | 100  | 39 | 100  | 37 | 100  | 38 | 101  | 40 | 98  | 36 |
| 2009 | 101  | 36 | 100  | 35 | 102  | 35 | 95   | 44 | 100 | 35 |
| 2010 | 101  | 36 | 99   | 34 | 99   | 34 | 99   | 40 | 104 | 34 |
| 2011 | 102  | 35 | 99   | 34 | 100  | 33 | 108  | 40 | 102 | 38 |
| 2012 | 102  | 36 | 98   | 35 | 99   | 35 | 107  | 38 | 103 | 34 |
| 2013 | 103  | 38 | 99   | 36 | 99   | 36 | 100  | 36 | 97  | 32 |
| 2014 | 101  | 37 | 100  | 35 | 98   | 35 | 102  | 34 |     |    |
| 2015 | 101  | 36 | 100  | 33 | 99   | 33 |      |    |     |    |
| 2016 | 100  | 37 | 100  | 33 | 98   | 34 | 89   | 31 |     |    |
| 2017 | 100  | 36 | 100  | 32 | 98   | 32 |      |    |     |    |
| 2018 | 100  | 35 | 100  | 32 | 99   | 32 |      |    |     |    |
| 2019 | 100  | 35 | 100  | 32 | 100  | 32 |      |    |     |    |
| 2020 | 100  | 34 | 100  | 31 | 103  | 31 |      |    |     |    |
| 2021 | 99   | 33 | 100  | 31 | 102  | 31 |      |    |     |    |



GENETISCHE TRENDS TUXER

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 98   | 46 | 98  | 49 | 98   | 53 | 97   | 51 | 98  | 43 | 98  | 44 | 99   | 39 |
| 2006 | 97   | 45 | 97  | 49 | 97   | 53 | 96   | 51 | 98  | 43 | 100 | 41 | 98   | 39 |
| 2007 | 97   | 42 | 97  | 47 | 97   | 51 | 96   | 49 | 99  | 41 | 100 | 35 | 99   | 36 |
| 2008 | 98   | 43 | 98  | 48 | 98   | 52 | 97   | 49 | 98  | 43 | 100 | 38 | 99   | 37 |
| 2009 | 98   | 43 | 97  | 48 | 97   | 51 | 97   | 49 | 97  | 43 | 99  | 38 | 99   | 37 |
| 2010 | 98   | 43 | 98  | 48 | 97   | 51 | 97   | 49 | 99  | 43 | 99  | 36 | 99   | 37 |
| 2011 | 98   | 43 | 98  | 48 | 98   | 51 | 98   | 49 | 99  | 43 | 99  | 36 | 98   | 37 |
| 2012 | 99   | 42 | 98  | 49 | 98   | 52 | 98   | 50 | 98  | 43 | 100 | 35 | 99   | 37 |
| 2013 | 99   | 42 | 98  | 48 | 99   | 52 | 98   | 50 | 99  | 43 | 99  | 35 | 99   | 37 |
| 2014 | 98   | 42 | 98  | 50 | 98   | 53 | 98   | 51 | 98  | 43 | 100 | 35 | 99   | 36 |
| 2015 | 98   | 40 | 98  | 49 | 99   | 53 | 98   | 51 | 99  | 43 | 100 | 35 | 99   | 35 |
| 2016 | 99   | 40 | 98  | 50 | 99   | 53 | 98   | 51 | 99  | 43 | 99  | 36 | 99   | 35 |
| 2017 | 99   | 39 | 99  | 48 | 100  | 52 | 99   | 50 | 99  | 42 | 99  | 36 | 99   | 35 |
| 2018 | 99   | 38 | 100 | 47 | 100  | 51 | 99   | 49 | 100 | 41 | 100 | 35 | 99   | 34 |
| 2019 | 99   | 39 | 100 | 47 | 100  | 51 | 100  | 49 | 100 | 41 | 100 | 35 | 99   | 34 |
| 2020 | 100  | 38 | 101 | 47 | 101  | 50 | 101  | 48 | 100 | 40 | 102 | 34 | 99   | 34 |
| 2021 | 100  | 38 | 100 | 45 | 100  | 49 | 100  | 47 | 100 | 39 | 102 | 33 | 99   | 34 |

| GJ   | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 99   | 38 | 101  | 35 | 100  | 34 | 101  | 34 | 97  | 44 |
| 2006 | 98   | 38 | 101  | 36 | 100  | 34 | 100  | 34 | 98  | 44 |
| 2007 | 99   | 37 | 100  | 34 | 100  | 33 | 101  | 31 | 94  | 33 |
| 2008 | 100  | 37 | 100  | 35 | 100  | 34 | 101  | 32 | 99  | 35 |
| 2009 | 101  | 37 | 100  | 35 | 101  | 34 | 101  | 34 | 102 | 36 |
| 2010 | 101  | 37 | 98   | 34 | 101  | 33 | 101  | 31 | 97  | 39 |
| 2011 | 101  | 38 | 98   | 35 | 101  | 34 | 102  | 32 | 98  | 34 |
| 2012 | 101  | 37 | 98   | 35 | 102  | 34 | 102  | 31 | 98  | 34 |
| 2013 | 100  | 37 | 100  | 35 | 101  | 34 | 102  | 31 | 105 | 31 |
| 2014 | 101  | 37 | 99   | 34 | 101  | 34 | 102  | 31 | 93  | 32 |
| 2015 | 100  | 37 | 99   | 34 | 101  | 33 | 100  | 30 |     |    |
| 2016 | 100  | 37 | 100  | 34 | 100  | 34 | 103  | 31 |     |    |
| 2017 | 100  | 36 | 101  | 34 | 100  | 33 | 103  | 30 |     |    |
| 2018 | 99   | 36 | 101  | 33 | 100  | 33 | 104  | 30 |     |    |
| 2019 | 99   | 36 | 100  | 33 | 100  | 33 | 104  | 30 |     |    |
| 2020 | 99   | 36 | 101  | 33 | 100  | 32 |      |    |     |    |
| 2021 | 99   | 36 | 101  | 33 | 100  | 32 |      |    |     |    |



ENNSTALER BERGSHECKEN

|           |        |      |     |       |     |     |         |        |      |      |      |
|-----------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| Verband   | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
| RZ Stmk   | 88     | 281  | 244 | 7,1   | 82  | 403 | 15      | 36     | 4,6  | 32,7 | 25   |
| vgl. 2021 | 9      | 11   | -1  | 0     | 3   | -3  | 1       | 0      |      |      |      |

Wiegeergebnisse


|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| RZ Stmk    | M | 287 | 116            | 38 | 102              | 257 | 1093 | 47               | 364 | 889  |
|            | W | 320 | 108            | 38 | 101              | 238 | 1002 | 77               | 348 | 849  |
| Österreich | M | 295 | 122            | 38 | 104              | 259 | 1102 | 47               | 364 | 889  |
|            | W | 330 | 112            | 38 | 103              | 237 | 1001 | 79               | 347 | 847  |

Milchleistung und Fruchtbarkeit

|           |    |      |      |      |      |      |     |     |       |     |       |   |
|-----------|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|-----|-------|---|
| Jahr      | N  | MKG  | F%   | F_KG | E%   | E_KG | ZZ  | BSI | NRR90 | ZKZ | MBK   | N |
| 2022      | 11 | 4087 | 4,01 | 164  | 3,35 | 137  | 112 | 1,5 | 56,3  | 388 | 1,4   | 6 |
| vgl. 2021 | -4 | -242 | 0,13 | -4   | 0,02 | -7   | -85 | 0,1 | -15,1 | 11  | -0,11 | 4 |

Stierbewertungen

|         |   |       |     |     |     |     |       |       |        |        |
|---------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|--------|
| ZVB     | n | Alter | WH  | R   | B   | ER  | IND   | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
| RZ Stmk | 8 | 539   | 130 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 113,0 | 43    | 283    | 405    |



KÄRNTNER BLONDVIEH

|           |        |      |     |       |     |     |         |        |      |      |      |
|-----------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| Verband   | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
| CaRi      | 128    | 1185 | 241 | 7,2   | 79  | 400 | 12      | 41     | 4,9  | 31,6 | 25   |
| vgl. 2021 | -4     | -53  | -8  | 0     | -4  | 12  | 1       | 1      |      |      |      |

Wiegeergebnisse


|            |   |      | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|------|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n    | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| CaRi       | M | 1300 | 495            | 43 | 529              | 275 | 1159 | 198              | 391 | 955  |
|            | W | 1304 | 438            | 41 | 477              | 253 | 1063 | 329              | 352 | 853  |
| Österreich | M | 1357 | 516            | 43 | 549              | 273 | 1153 | 214              | 391 | 954  |
|            | W | 1376 | 459            | 41 | 507              | 253 | 1060 | 346              | 353 | 857  |

Milchleistung und Fruchtbarkeit

|           |   |     |    |      |    |      |     |      |       |     |       |    |
|-----------|---|-----|----|------|----|------|-----|------|-------|-----|-------|----|
| Jahr      | N | MKG | F% | F_KG | E% | E_KG | ZZ  | BSI  | NRR90 | ZKZ | MBK   | N  |
| 2022      | 0 |     |    |      |    |      | 63  | 1    | 100   | 323 |       |    |
| vgl. 2021 | 0 |     |    |      |    |      | -10 | -0,3 | 0     | -45 | -2,13 | -1 |

Stierbewertungen

|      |    |       |     |     |     |     |       |       |        |        |
|------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|--------|
| ZVB  | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND   | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
| CaRi | 32 | 430   | 134 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 114,5 | 42    | 289    | 442    |





WALDVIERTLER BLONDVIEH

| Verband   | Herden | Kühe | KBs | Alter | AKQ | ZKZ | 1. Abk. | 5. Abk | n_AK | EKA  | >420 |
|-----------|--------|------|-----|-------|-----|-----|---------|--------|------|------|------|
| NOE Gen   | 84     | 666  | 419 | 8,3   | 79  | 401 | 10      | 48     | 6,1  | 29,8 | 24   |
| vgl. 2021 | -5     | -63  | -22 | 0     | 1   | -10 | -1      | 0      |      |      |      |

Wiegeergebnisse

|            |   |     | Geburtsgewicht |    | 200- Tagegewicht |     |      | 365- Tagegewicht |     |      |
|------------|---|-----|----------------|----|------------------|-----|------|------------------|-----|------|
| ZVB        | G | n   | n              | GG | n                | KG  | TGZN | n                | KG  | TGZN |
| NOE Gen    | M | 810 | 287            | 40 | 239              | 252 | 1057 | 183              | 404 | 995  |
|            | W | 821 | 269            | 38 | 248              | 227 | 945  | 188              | 333 | 807  |
| Österreich | M | 805 | 289            | 40 | 239              | 251 | 1056 | 178              | 402 | 988  |
|            | W | 811 | 271            | 38 | 243              | 228 | 947  | 184              | 333 | 808  |

Milchleistung und Fruchtbarkeit


| Jahr      | N | MKG  | F%   | F_KG | E%   | E_KG | ZZ  | BSI | NRR90 | ZKZ | MBK  | N |
|-----------|---|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|-----|------|---|
| 2022      | 8 | 4031 | 4,17 | 168  | 3,47 | 140  | 78  | 1,4 | 75    | 396 | 1,75 | 4 |
| vgl. 2021 | 1 | -21  | 0,25 | 9    | 0,04 | 1    | -88 | 0,2 | 0     | 28  | 0,24 | 2 |

Kuhbewertungen

| ZVB     | N  | L   | R   | B   | F   | E   | KH    |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| NOE Gen | 86 | 3,1 | 7,1 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 136,0 |


Stierbewertungen

| ZVB     | n  | Alter | KH  | R   | B   | ER  | IND | kg_GG | kg_205 | kg_365 |
|---------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| NOE Gen | 14 | 365   | 132 | 6,6 | 6,1 | 6,4 | 111 | 41    | 293    | 446    |




GENETISCHE TRENDS WALDVIERTLER

| GJ   | FGZW | SI | FFW | SI | 200d | SI | 365d | SI | NTZ | SI | HKL | SI | 200m | SI |
|------|------|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| 2005 | 95   | 44 | 96  | 48 | 96   | 51 | 96   | 49 | 96  | 42 | 100 | 38 | 99   | 40 |
| 2006 | 95   | 44 | 95  | 50 | 96   | 53 | 95   | 53 | 95  | 45 | 98  | 40 | 98   | 40 |
| 2007 | 95   | 44 | 94  | 50 | 94   | 54 | 93   | 52 | 95  | 45 | 98  | 39 | 98   | 40 |
| 2008 | 97   | 44 | 96  | 51 | 96   | 54 | 95   | 53 | 97  | 45 | 99  | 39 | 99   | 39 |
| 2009 | 97   | 44 | 97  | 50 | 97   | 54 | 97   | 52 | 97  | 45 | 99  | 38 | 99   | 39 |
| 2010 | 97   | 44 | 96  | 51 | 96   | 55 | 95   | 53 | 97  | 45 | 99  | 39 | 100  | 38 |
| 2011 | 97   | 43 | 97  | 51 | 97   | 54 | 96   | 53 | 97  | 45 | 99  | 40 | 100  | 38 |
| 2012 | 98   | 43 | 97  | 51 | 97   | 55 | 97   | 53 | 98  | 45 | 99  | 40 | 100  | 39 |
| 2013 | 97   | 42 | 96  | 51 | 96   | 55 | 96   | 54 | 96  | 45 | 99  | 39 | 99   | 38 |
| 2014 | 97   | 42 | 96  | 52 | 96   | 56 | 96   | 54 | 97  | 45 | 99  | 39 | 100  | 37 |
| 2015 | 99   | 42 | 98  | 52 | 98   | 55 | 98   | 54 | 98  | 45 | 100 | 39 | 100  | 37 |
| 2016 | 99   | 41 | 99  | 52 | 99   | 56 | 98   | 55 | 99  | 46 | 100 | 39 | 100  | 37 |
| 2017 | 99   | 40 | 98  | 51 | 98   | 55 | 98   | 54 | 98  | 45 | 100 | 39 | 100  | 36 |
| 2018 | 99   | 39 | 100 | 51 | 100  | 55 | 99   | 54 | 100 | 45 | 100 | 38 | 99   | 35 |
| 2019 | 99   | 38 | 99  | 50 | 99   | 54 | 99   | 53 | 99  | 43 | 100 | 37 | 99   | 35 |
| 2020 | 100  | 38 | 100 | 50 | 101  | 54 | 101  | 53 | 100 | 43 | 100 | 38 | 99   | 35 |
| 2021 | 101  | 38 | 101 | 49 | 101  | 53 | 101  | 51 | 101 | 42 | 101 | 35 | 99   | 34 |



| GJ   | KVLp | SI | KVLm | SI | TOTp | SI | TOTm | SI | ZKZ | SI |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| 2005 | 99   | 37 | 100  | 34 | 99   | 33 | 97   | 32 | 103 | 38 |
| 2006 | 101  | 38 | 101  | 35 | 101  | 35 | 98   | 33 | 100 | 44 |
| 2007 | 100  | 39 | 101  | 36 | 101  | 35 | 100  | 33 | 102 | 40 |
| 2008 | 100  | 38 | 101  | 35 | 100  | 34 | 101  | 32 | 101 | 35 |
| 2009 | 99   | 37 | 101  | 35 | 101  | 35 | 99   | 32 | 97  | 32 |
| 2010 | 100  | 38 | 99   | 36 | 102  | 35 | 97   | 34 | 100 | 33 |
| 2011 | 102  | 37 | 98   | 35 | 103  | 34 | 97   | 31 | 94  | 32 |
| 2012 | 101  | 38 | 98   | 35 | 103  | 35 | 99   | 32 | 99  | 32 |
| 2013 | 102  | 37 | 98   | 35 | 103  | 35 | 99   | 31 | 0   |    |
| 2014 | 102  | 38 | 99   | 35 | 102  | 35 | 99   | 32 | 0   |    |
| 2015 | 101  | 37 | 100  | 35 | 101  | 35 | 99   | 31 | 0   |    |
| 2016 | 101  | 37 | 99   | 34 | 100  | 34 | 100  | 31 | 0   |    |
| 2017 | 101  | 36 | 99   | 34 | 100  | 34 | 99   | 32 | 0   |    |
| 2018 | 101  | 36 | 99   | 33 | 100  | 34 | 100  | 32 | 0   |    |
| 2019 | 101  | 36 | 100  | 33 | 101  | 34 | 101  | 34 | 0   |    |
| 2020 | 100  | 35 | 100  | 33 | 101  | 33 | 99   | 40 | 0   |    |
| 2021 | 101  | 35 | 99   | 33 | 101  | 33 | 101  | 35 | 0   |    |



# 11. BUNDES- FLEISCHRINDER- SCHAU

14. und 15. Oktober 2023  
Rinderzuchtzentrum Traboch

Fleischrinder- und  
Generhaltungsrassen  
aus ganz Österreich

FLEISCH-  
RINDER  
AUSTRIA



Mit Unterstützung von Bund und Ländern  
Bundesministerium  
Land- und Forstwirtschaft,  
Regionen und Wasserwirtschaft

## Die vielfätigste Rinderschau Österreichs

Das Highlight der Fleischrinderzucht findet am 14. und 15. Oktober im Rinderzuchtzentrum Traboch statt!

Die ganze Vie(h)lfalt der Fleischrinderzucht wird an beiden Tagen zu sehen sein. 130 Fleischrinder 15 verschiedener Rassen werden präsentiert. Eine Fachausstellung und die Tombola am Sonntag runden das Programm ab.

Züchterinnen und Züchter, die ihre Zuchttiere ausstellen möchten erhalten alle Informationen bei ihrem betreuenden Zuchtverband!

Alle aktuellen Informationen zur Bundesschau finden Sie in unseren Online-Kanälen über [www.fleischrinder.at](http://www.fleischrinder.at).